

Index alphabétique

Alphabetical index

B		C		I	
BAL 110	69	CO3	10	ILO 300	
BAR 001	66	CP 1000	63	K	
BAR 002	66	CP 1030	63	KOB	9
BAR 03	70	CP 200	62	L	
BAR 1210 NJ	48	CP 401	62	LAMP	83
BAR 1275 NJ	48	CP 500_800_1200	64	LP	112
BAR 3000	67	CP 5040	61	M	
BAR 3510 NJ	48	CPB	60	M 4161_5177	55
BAR 3575 NJ	48	CRZ	113	M 450_600_800	55
BAR 37 NJ	48	CSC 50 58	58	MD 45_60_80	56
BAR 400	44	CSC	82	MH 69_99_129	57
BAR 4000	67	CSL 700	58	MIROIR	55
BAR 415	44	CSS	82	MR 3054_5684	56
BAR 420	44	D		MS 90_180_360	56
BAR 600	45	DP	111	P	
BAR 6010 NJ	48	DPE	111	PALU	112
BAR 6075 NJ	48	DPP	111	PARK	47
BAR 615	45	E		PARKSTEEL	25
BAR 620	45	EASYFAST	16	PARKSTOP	24
BARA	47	EASYSPEED	17	PHAND	106
BARP	48	ESA	114	PNEUTRE ...	34
BAU	84	EXTENSO	68	PNUR	114
BAS 600	46	F		POD 25 STR	38
BAS 615	46	FAR	83	POD 29	39
BAS 620	46	FAST	15	POD 35	39
BSA 100	76	FIX 1 58	48	POD 42	38
BSA 1202	74	FLEXO	69	POD 81	38
BSA 1500	80	G		POD 84	37
BSF 100	77	GPP 501	70	POM 01	78
BSP 100	76	H		POW 02	78
C		HERSE 1000	21	POT	47
CA	114				
CA3COM	109				
CALT	113				
CARSTOP	31				
CAD	109				
CBAG	109				
CI 2	100				
CO2	10				

Aménagement des chaussées
Road equipment

Coussins berlinois / Berlin speed cushions	9-10
Giratoire / Roundabout	11
Plateaux ralentisseurs / Speed tables	12
Passages piéton / Crosswalks	13
Ralentisseurs modulables / Modular speed bumps	14-16
Ralentisseurs monoblocs / One piece speed bumps.....	17-20
Ralentisseurs herse / One way traffic control	21
Séparateurs de voies / Traffic dividers	22



Équipement du site
Workplace equipment

Butées de parking / Bumpers for parking lot	24-25
Arceaux de parking / Parking barriers	26-28
Rampes d'accès / Ramps	29-30
Butées de quais / Dock bumpers	31
Parcs à vélos / Bicycle racks	32-33
Panneaux lumineux / Brighting signs	34-35



Prévention des risques
Prevention and safety

Dispositifs podotactiles / Tactile paving surface	37-39
Clous de voirie / Crosswalk paving surface	40
Potelets flexible / Flexible bollards	41-43
Barrières de protection / Safety barriers	44-46
Arceaux de protection / Heavy duty barriers	47-48



Sommaire général

General contents

Protections mousse / Foam protections	49-52
Profilés de protection / Angle protections	53-54
Miroirs de sécurité / Safety mirrors	55-56
Miroirs routiers / Road mirrors	57



Protections de câbles

Cable protections

Passes-câbles intérieur / Indoor cable protections	59
Passes-câbles piéton / Pedestrian cable protections	60
Passes-câbles en rouleau / Roll cable protections	60
Passes-câbles série légère / Light duty cable protections	61
Passes-câbles série lourde / Heavy duty cable protections	62-63
Passes-câbles poids lourds / Cable protections for trucks	64



Signalisation et ballisage

Sign and safety

Barrières extensibles / Extensible barriers	66-67
Barrières d'intervention / Intervention barriers	68-69
Ballises / Beacons	69
Barrières de chantier / Working area barriers	70
Poteaux PVC / PVC stanchions	71-73
Poteaux de chantier PVC / Working area PVC stanchions	74
Accessoires PVC / PVC accessories	75
Poteaux acier / Steel stanchions	76
Poteaux acier à sceller / Steel stanchions to be fixed	77
Poteaux acier série lourde / Heavy duty steel stanchions	78-80
Accessoires acier / Steel accessories	81
Cônes / Cones	82-83



Sommaire général General contents

Vêtements de signalisation / Reflective clothes	84
Triangle de signalisation / Reflective Triangle Warning Kit	84
Ruban / Tape	85



Gestion des accès Access management

Enrouleurs à sangle / Wall mount retractable belt barrier	87-88
Poteaux à sangle premium / Premium retractable belt stanchions	89-92
Poteaux à sangle économiques / Budget retractable belt stanchions	93-94
Poteaux à corde ABS / ABS rope stanchions	95
Poteaux à corde premium / Premium rope stanchions	96-97
Poteaux à corde économiques / Budget rope stanchions	98
Cordons / Ropes	99-100
Accessoires / Accessories	101-102
Poteaux d'information ABS / ABS display stanchions	103
Poteaux d'information premium / Premium display stanchions	104-105
Chariot de transport pour poteaux / Transportation stanchion's trolley	106
Urnes / Urns	107-108
Cadenas / Locks	109



Signalétique Signage

Panneaux PVC arrondis / Rounded PVC signs	111
Panneaux rectangulaires PVC / Rectangle PVC signs	111-112
Pannoneaux aluminium / Aluminium signs	113
Chiffres et lettres / Figures and letters	113
Autre signalétique / Miscellaneous signs	114



Aménagement des chaussées

Road equipment






COUSSIN BERLINOIS 6 ÉLÉMENTS

Coussin berlinois en 6 éléments munis de dents de requins 3M et de 4 réflecteurs de nuit. Certifié CERTU SRT 0,65, il permettra de réduire la vitesse des véhicules sans gêner les autres usagers. Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé, livré complet avec ses fixations et liaisons.

Berliner speed cushion in 6 parts with 3M white tape and 4 eye-cats. Manufactured in accordance to existing regulations. Cars must reduce their speed to pass them whereas buses can pass them without stopping. Made of vulcanised virgin rubber and supplied with fixations, caps and links.



CO 3 R




CO 3 N



CO 3 BR



CO 3 BG




Ref.					L x l x h (mm)	Kg
CO2BG	Coussin 4 éléments / 4 elements cushion		24	8	2000 x 1800 x 65	240
CO2BR	Coussin 4 éléments / 4 elements cushion		24	8	2000 x 1800 x 65	240
CO2N	Coussin 4 éléments / 4 elements cushion		24	8	2000 x 1800 x 65	240
CO2R	Coussin 4 éléments / 4 elements cushion		24	8	2000 x 1800 x 65	240
CO3BG	Coussin 6 éléments / 6 elements cushion		34	14	3000 x 1800 x 65	360
CO3BR	Coussin 6 éléments / 6 elements cushion		34	14	3000 x 1800 x 65	360
CO3N	Coussin 6 éléments / 6 elements cushion		34	14	3000 x 1800 x 65	360
CO3R	Coussin 6 éléments / 6 elements cushion		34	14	3000 x 1800 x 65	360
RQ GLUE	Colle polymère / Polymer glue				290 ml	0,6

GIRATOIRE CAOUTCHOUC

Giratoire 8 éléments diamètre 3 m. Munis de 8 réflecteurs lui conférant une excellente visibilité, celui-ci est muni de flèches en matériaux 3M. Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé, il est livré avec un capuchon central et l'ensemble de ses liaisons et fixations nécessaires à son installation.

Traffic circle in 8 parts diameter 3 m manufactured with 3M tape and 8 eyelets. It will help you to create a secure roundabout and crossroads in less than 2 hours. Made of vulcanised virgin rubber and provided with fixations and links.




S'installe en seulement quelques heures et peut se retirer en cas de passage de convois exceptionnels.

Easy to install and removable in case of abnormal loads.



Réf.			ø x h (mm)	Kg
ILO 300	Giratoire 8 éléments / Traffic circle 8 elements		3000 x 10/100	400
RQGLUE	Colle polymère / Polymer glue		290 ml	0,6



PASSAGES PIÉTONS

Les seuls passages piéton conformes aux recommandations du CERTU. La pente des rampants est de 10% maximum et le coefficient SRT est de 0,56. Ils sont équipés de réflecteurs et de flèches blanches qualité 3M pour une excellente visibilité de nuit. Les réflecteurs intégrés viendront en complément prévenir des risques afin de protéger les piétons lors de leurs traversés. Ces plateaux sont modulaires et permettent de réaliser des traversées de route sans limite de longueur ou de largeur. Les installations peuvent être réalisées de bord à bord trottoir (avec éventuellement des écoulements d'eaux) ou en milieu de voies avec des rampants latéraux. L'ensemble du plateau est rendu solidaire grâce à des liaisons en métal et les fixations sont cachées par des capuchons. Fabriqués en caoutchouc vierge, ils résistent aux passages répétés de véhicules et notamment au passage de poids lourds jusqu'à 40 tonnes. Devis sur demande à partir des dimensions requises.

Crosswalks that can be easily installed in a double way road. The slope of the crawling is maximum 10 % and the coefficient SRT is 0,56. They are equipped with reflectors and with white arrows quality 3M for an excellent night visibility. Supplied with eye cats to increase the visibility during night and secure pedestrian people while crossing. These tables are modular and allow to realize crossings of road without limit of length or width. Made of virgin rubber, they resist to heavy trucks up to 40 tons. Estimate on request from the required dimensions.

Exemple de réalisation :

Un passage piéton étendu sur 2 voies de circulation. Largeur totale 6 mètres sur une longueur de roulement de 4,4 mètres.

Double ways crosswalk, 6 meters width with a 4,4 meters reducing length.






RALENTISSEURS EASYFAST

Ralentisseurs modulables industriels pour réduire efficacement la vitesse sur les routes privées et parkings. Ils sont munis de 2 réflecteurs, de 2 passes câbles de ϕ 30 mm ainsi que de bandes réfléchissantes 3M classe 2. Fabriqués en caoutchouc recyclé vulcanisé, ils résistent aux graisses, bases et acides.

Industrial one piece speed bumps to reduce the speed on the roads and parking lots. Each piece is composed by 2 eyecats, 2 cable grooves ϕ 30 mm and 3M tape class 2.



 Pour une meilleure longévité de votre installation pensez à utiliser notre colle polymère.

To have the longest lasting installation we recommend using our polymer glue.





Réf.		L x l x h (mm)	Km/h	Kg
EASYFAST 50 NJ	2 éléments H 55 mm (noir + jaune) / 2 elements (black + yellow) H 50 mm	500 x 300 x 55	30	7,00
EASYFAST 50 END	2 embouts H 55 mm (noir + jaune) / 2 end-piece (black + yellow) H 50 mm	250 x 300 x 55	30	2,50
EASYFAST 70 NJ	2 éléments H 75 mm (noir + jaune) / 2 elements (black + yellow) H 70 mm	500 x 300 x 75	15	11,0
EASYFAST 70 END	2 embouts H 75 mm (noir + jaune) / 2 end-piece (black + yellow) H 70 mm	250 x 300 x 75	15	5,00
SPIKES	Fixation asphalte / Asphalt fixation	300 x ϕ 12		0,25
FSAFE45B	4 Fixations béton / 4 Concrete fixations set	120 x ϕ 12		0,65
RQ GLUE	Colle polymère pour 10 mètres linéaires / Polymer glue for 10 meters long	290 ml		0,60



RALENTISSEURS HAUTE RÉISTANCE EASYSPEED

Ralentisseurs monobloc industriels pour réduire efficacement la vitesse sur les routes privées et parkings. Ils sont munis de 8 réflecteurs, de 2 passes câbles de \varnothing 30 mm ainsi que de bandes réfléchissantes classe 2 3M. Fabriqués en caoutchouc recyclé vulcanisé, ils résistent aux graisses, bases et acides. Livrés avec 4 fixations asphaltées et bouchons.

Industrial one piece speed bumps to reduce the speed on the roads and parking lots. Each piece is composed by 8 eyecats, 2 cable grooves \varnothing 30 mm and 3M tape class 2. Made of vulcanised recycled rubber, 4 asphalt fixations are included.





Réf.			L x l x h (mm)	Km/h	Kg
EASYSPEED55NJ	Ralentisseur et fixations H 55 mm / Speed bump and fixations H 55 mm	●	1830 x 300 x 55	30	23,0
END55N	Embout noir et fixation H 55 mm / Black end and fixation H 55 mm	●	250 x 300 x 55	30	2,80
EASYSPEED55RB	Ralentisseur et fixations H 55 mm / Speed bump and fixations H 55 mm	●	1830 x 300 x 55	30	23,0
END55R	Embout rouge et fixation H 55 mm / Red end and fixation H 55 mm	●	250 x 300 x 55	30	2,80
EASYSPEED75NJ	Ralentisseur et fixations H 75 mm / Speed bump and fixations H 75 mm	●	1830 x 300 x 75	15	38,0
END75N	Embout noir et fixation H 75 mm / Black end and fixation H 75 mm	●	250 x 300 x 75	15	4,00
EASYSPEED75RB	Ralentisseur et fixations H 75 mm / Speed bump and fixations H 75 mm	●	1830 x 300 x 75	15	38,0
END75R	Embout rouge et fixation H 75 mm / Red end and fixation H 75 mm	●	250 x 300 x 75	15	4,00
FSAFE4SB	Fixations béton / Concrete fixations set		120 x \varnothing 12		0,65
RQ GLUE	Colle polymère pour 10 mètres linéaires / Polymer glue for 10 meters long		290 ml		0,60



RALENTISSEURS ÉCONOMIQUES SLOBUMP

Ralentisseurs monobloc économiques pour réduire efficacement la vitesse sur les routes privées et parkings. Ils sont munis de 8 réflecteurs et de 2 passes câbles de \varnothing 30 mm. Fabriqués en caoutchouc recyclé vulcanisé, ils résistent aux graisses, bases et acides. Livrés avec 4 fixations asphaltées.

One piece speed bumps to reduce the speed on the roads and parking lots. Each piece is composed by 8 eye cats and 2 cable grooves \varnothing 30 mm. Made of vulcanised recycled rubber, 4 asphalt fixations are included.



SLOBUMP + SLOEND




FSAFE45B

Réf.		L x l x h (mm)	Km/h	Kg
SLOBUMP	Ralentisseur économique H 55 mm / Budget speed bump H 55 mm	1830 x 300 x 55	30	23,50
SLOEND	Embout noir H 55 mm / Black end H 55 mm	180 x 300 x 55	30	2,00
FSAFE45B	4 Fixations béton / 4 Concrete fixations set	120 x \varnothing 12		0,65
RQ GLUE	Colle polymère pour 10 mètres linéaires / Polymer glue for 10 meters long	290 ml		0,60


RALENTISSEURS SAFETY



Coussins de ralentissement haute visibilité pour réduire efficacement la vitesse des voies de circulation réservées (bus, ambulances...). Equipés de surfaces réfléchissantes, ils sont fabriqués en caoutchouc vierge vulcanisé et résistent aux UV.

High visibility speed cushions made with reflective tape areas. Ideally designed for airport, hospitals and warehouses. Made of vulcanised virgin rubber and UV proof.



Notre modèle SAFETY 25 à été spécialement conçu pour une utilisation en entrepôt.

Our SAFETY 25 is made for an industrial warehouse use.





Réf.		L x l x h (mm)	Km/h	Kg
SAFETY 25	Coussin 20 mm et H de liaison / Cushion 20 mm and H link	500 x 600 x 20	5	7,00
SCUP 25	Embout 20 mm et H de liaison / End 20 mm et H link	300 x 600 x 20	5	3,00
SAFETY 50	Coussin 50 mm et H de liaison / Cushion 50 mm and H link	500 x 900 x 50	30	19,0
SCUP 50	Embout 50 mm et H de liaison / End 50 mm et H link	440 x 900 x 50	30	8,00
SPIKES	Fixation asphalte / Asphalt fixation	300 x ø 12		0,25
FSAFE25B	2 Fixations béton / 2 Concrete fixations set	120 x ø 12		0,32
FSAFE45B	4 Fixations béton / 4 Concrete fixations set	120 x ø 12		0,65
RQ GLUE	Colle polymère / Polymer glue	290 ml		0,60



RALENTISSEURS SAFETY

Coussins de ralentissement haute visibilité pour réduire efficacement la vitesse des voies de circulation réservées (bus, ambulances...). Equipés de surfaces réfléchissantes, ils sont fabriqués en caoutchouc vierge vulcanisé et résistent aux UV.

High visibility speed cushions made with reflective tape areas. Ideally designed for airport, hospitals and warehouses. Made of vulcanised virgin rubber and UV proof.



Réf.		L x l x h (mm)	Km/h	Kg
SAFETY 70	Coussin 70 mm et H de liaison / Cushion 70 mm and H link	500 x 950 x 70	15	27,0
SCUP 70	Embout 70 mm et H de liaison / End 70 mm et H link	475 x 950 x 70	15	18,0
SAFETY 100	Coussin 100 mm et H de liaison / Cushion 100 mm and H link	250 x 1200 x 100	5	24,0
SCUP 100	Embout 100 mm et H de liaison / End 100 mm et H link	400 x 1200 x 100	5	25,0
SPIKES	Fixation asphalte / Asphalt fixation	300 x ø 12		0,25
FSAFE25B	2 Fixations béton / 2 Concrete fixations set	120 x ø 12		0,32
FSAFE45B	4 Fixations béton / 4 Concrete fixations set	120 x ø 12		0,65
RQ GLUE	Colle polymère / Polymer glue	290 ml		0,60




RALENTISSEURS HERSE

Ralentisseurs anti-retour monoblocs en acier. Les dents sont rétractables ce qui permet d'empêcher les véhicules de reculer ou de faire demi-tour. Ils sont fabriqués en acier et livrés avec 6 fixations bétons.

One way traffic speed bumps with retractable teeth. To avoid car to move back in restricted areas. Made of steel and delivered with 6 concrete fixations.



HERSE 1000 + HERSE END



Munis de dents réfléchissantes pour prévenir les conducteurs venant dans le sens inverse.

The reflective teeth system has been developed to prevent drivers coming front of the speed bump.




Réf.		L x l x h (mm)	Kg
HERSE 1000	Herse en acier / Steel one-way traffic control	1000 x 385 x 50	20,0
HERSE END	2 Embouts pour herse / 2 Ends for parking lot arrow	200 x 385 x 50	3,00

SÉPARATEURS FRANCHISSABLES

Séparateurs de voies franchissables permettant de délimiter des voies réservées comme les pistes cyclables. Fabriqués en caoutchouc vierge vulcanisé, ils sont livrés avec capuchons. Leurs bandes réfléchissantes classe 2 leurs assurent également une haute visibilité.

Traffic dividers used to keep away a lane for special use as bicycle. Made of vulcanised virgin rubber they are delivered with caps. Their reflective class 2 tape will guarantee a high visibility.



REF 50 SBS



FIXSAFE



SPIKES

Réf.			L x l x h (mm)	Kg
SEP 70 RB	Séparateur caoutchouc rouge / Red rubber haul separator	●	700 x 150 x 45	4,8
SEP 70 NB	Séparateur caoutchouc noir / Black rubber haul separator	●	700 x 150 x 45	4,8
SEP 120 RB	Séparateur caoutchouc rouge / Red rubber haul separator	●	1200 x 150 x 45	8,2
SEP 120 NB	Séparateur caoutchouc noir / Black rubber haul separator	●	1200 x 150 x 45	8,2
SPIKES	Fixation asphalte / Asphalt fixation		300 x ø 12	0,25
FIX SAFE	Fixation béton / Concrete fixation		120 x ø 12	0,10
REF 50 SBS	Réfléchisseurs / reflectors		ø 50	0,10

Equipement du site
Workplace equipment






BUTÉES DE PARKING PARKSTOP



Butées de parking haute visibilité avec réflecteurs, munies de 2 passes câbles \varnothing 20 mm. Fabriquées en caoutchouc vierge vulcanisé, elles sont livrées avec fixations asphaltés et capuchons.

High visibility bumpers for parking lot with eyecats. Made of vulcanised virgin rubber they are manufactured with 2 cable grooves \varnothing 20 mm. Delivered with asphalt fixations and caps.





Réf.		L x l x h (mm)	Kg
PARKSTOP 90	Butée de parking et fixations / Bumper for parking lot and fixations	915 x 150 x 100	8,50
PARKSTOP 130	Butée de parking et fixations / Bumper for parking lot and fixations	1300 x 150 x 100	10,0
PARKSTOP 180	Butée de parking et fixations / Bumper for parking lot and fixations	1830 x 150 x 100	16,5
FSAFE4SB	4 Fixations béton / 4 Concrete fixations set	120 x \varnothing 12	0,35
RQ GLUE	Colle polymère / Polymer glue	290 ml	0,60
PPC 901 PNJ	Poteau et cadre / Post & display	300 x 200 x 950	1,35
SPIKES	Fixations asphaltés / Asphalt fixations	300 x \varnothing 12	0,25



BUTÉES DE PARKING PARKSTEEL

Butées de parking en métal pour l'organisation des parkings. Elles sont fabriquées en acier, possèdent un tube \varnothing 75 mm et épaisseur 3 mm et des pieds en fonte.

Steel parking stop for the organisation of parking lot. Made of steel they have a tube \varnothing 75 x 3 mm and cast-iron feet.




Réf.		L x l x h (mm)	Kg
PARKSTEEL 80	Butée de parking acier / Steel bumper for parking lot	830 x 170 x \varnothing 75	6,70
PARKSTEEL 120	Butée de parking acier / Steel bumper for parking lot	1230 x 170 x \varnothing 75	8,40
PARKSTEEL 200	Butée de parking acier / Steel bumper for parking lot	2030 x 170 x \varnothing 75	14,0
FSAFE25B	2 Fixations béton / 2 Concrete fixations set	120 x \varnothing 12	0,35



ARCEAUX DE PARKING PREMIUM

Arceaux anti-stationnement professionnels tube \varnothing 60 mm. Fermeture par verrouillage automatique, ils vous permettront de protéger votre emplacement de parking. Fabriqués en acier et munis de pieds en fonte ils sont livrés avec fixations bétons.

Professional parking barriers with a \varnothing 60 mm tube diameter. Automatically locks, it will keep safe your private parking area. Made of steel, cast-iron bases, provided with concrete fixations.



ARCEAUX DE PARKING STANDARD

Arceaux anti-stationnement avec tube \varnothing 38 mm. Fermeture par verrouillage manuel à l'aide d'un cadenas fourni, ils vous permettront de conserver emplacement de parking. Fabriqués en acier épaisseur 15/10ème, ils sont livrés avec fixations bétons.

Parking barriers with a \varnothing 38 mm tube diameter. Automatically locks, it will keep safe your private parking area. Made of steel, provided with concrete fixations.



Ref.		\varnothing (mm)	L x h (mm)	Kg
STOPCAR	Arceau avec cadenas clés différentes / Parking barrier with different keys lock	38	755 x 405	4,00
STOPCAR 50	Arceau avec cadenas clés identiques / Parking barrier with similar keys lock	38	755 x 405	4,00
STOPBLOCK	Arceau de parking avec clés différentes / Parking barrier with different keys	60	960 x 455	12,50
STOPBLOCK 50	Arceau de parking avec clés identiques / Parking barrier with similar keys	60	960 x 455	12,50
STOPBLOCK 100	Arceau de parking avec clé pompier / Parking barrier with triangle key	60	960 x 455	12,50
TPU FIX 1 5B	Fixation renforcée / Reinforced concrete fixation	12	80	0,07

ARCEAUX DE PARKING PREMIUM AVEC AMORTISSEURS

Arceaux anti-stationnement professionnels tube \varnothing 60 mm. Possédant un système d'amortisseurs ils limiteront les dégâts en cas de choc. Fermeture par verrouillage automatique, ils vous permettront de protéger votre emplacement de parking. Fabriqués en acier et munis de pieds en fonte ils sont livrés avec fixations bétons.

Professional parking barriers with a \varnothing 60 mm tube diameter. They are manufactured with shocks in order to absorb damages. Automatically locks, it will keep safe your private parking area. Made of steel, cast-iron feet, provided with concrete fixations.



Installation simple : 12 trous de fixation \varnothing 17mm puis installation avec vis et chevilles fournies.

Easy to install : 8 fixing holes \varnothing 17mm, fittings with screws and rawplugs.




Réf.			\varnothing (mm)	L x h (mm)	Kg
STOPCRASH	Arceau de parking avec clés différentes / Parking barrier with different keys		60	970 x 650	16,00
STOPCRASH 50	Arceau de parking avec clés identiques / Parking barrier with similar keys		60	970 x 650	16,00
STOPCRASH R	Arceau de parking avec clés différentes / Parking barrier with different keys		60	970 x 650	16,00
STOPCRASH R 50	Arceau de parking avec clés identiques / Parking barrier with similar keys		60	970 x 650	16,00
STOPCHOC	Arceau avec clés différentes / Parking barrier with different keys		60	960 x 455	15,00
STOPCHOC50	Arceau avec clés identiques / Parking barrier with similar keys		60	960 x 455	15,00
TPU FIX 1 5B	Fixation renforcée / Reinforced concrete fixation		12	80	0,07



ARCEAUX ET POTEAU DE DISSUASION

Arceaux anti-stationnement spécialement conçus pour les zones nécessitant un accès pompier. Le Stopush possède une armature à mémoire de forme ce qui lui confère une extrême flexibilité en cas de choc. Livrés avec clé pompier, fixations et pieds en fonte pour une résistance accrue.

Parking barriers to be used in areas where the access is restricted to firemen. Stopush used the flexible technology to avoid damages. Bases are made of cast iron. Supplied with fixations.



La clé pompier permet à toutes les personnes habilitées d'avoir un accès à la zone.

Triangle key is the solution when the area is accessible to firemen.



Ref.			ø (mm)	L x h (mm)	Kg
STOPOST	Poteau pliant clé pompier / Foldable drop down post with bomber key		71 x 52	71 x 52 x 930	4,00
STOPUSH	Arceau de parking avec clés différentes / Parking barrier with different keys		60	970 x 510	16,00
STOPUSH 50	Arceau de parking avec clés identiques / Parking barrier with similar keys		60	970 x 510	16,00
STOPUSH 100	Arceau de parking avec clé pompier / Parking barrier with triangle key		60	970 x 510	16,00
TPU FIX 1 5B	Fixation renforcée / Reinforced concrete fixation		12	80	0,07



RAMPES D'ACCÈS HAUTE RÉSIDENCE

Rampes de trottoir en caoutchouc recyclé équipées de 2 passes câbles. Elles supportent le passage de chariots élévateurs et de camions et pourront être utilisées comme installation fixe ou provisoire.

Heavy duty access ramps made of virgin rubber. Built with by 2 cable grooves they can support trucks. Can be used as fixed or removable installation.



RR/RRD100 : 1 x ϕ 30 + 1 x ϕ 25 mm

RR/RRD150 : 1 x ϕ 35 + 1 x ϕ 30 mm

RR/RRD200 : 1 x ϕ 40 + 1 x ϕ 35 mm





Réf.		L x l x h (mm)	Kg
RR100	Rampe d'accès / Access ramp	600 x 300 x 100	12,0
RRD100	Coin 90° / Corner 90°	300 x 300 x 100	4,00
RR150	Rampe d'accès / Access ramp	600 x 360 x 150	19,0
RRD150	Coin 90° / Corner 90°	360 x 360 x 150	8,00
RR200	Rampe d'accès / Access ramp	600 x 450 x 200	32,0
RRD200	Coin 90° / Corner 90°	450 x 450 x 200	17,0
RRSPIKE45B	Fixations asphalte / Asphalt fixations	ϕ 6 + ϕ 10	0,60
RRFIX45B	Fixations béton / Concrete fixations set	ϕ 6 + ϕ 10	0,20
RQ GLUE	Colle polymère / Polymer glue	290 ml	0,60



RAMPE D'ACCÈS PMR

Rampe d'accès PMR avec une pente de 10% fabriquée en caoutchouc vierge vulcanisé. Possibilité de fixation pour une installation définitive.


Access ramp made of rubber with 10% slope to be adapted to wheelchair people.



RAMPE DE PORTAIL

Rampe de portail fabriquée en caoutchouc vierge. Pose facile avec de la colle et fixations.

Gate ramp made of virgin rubber. Can be fixed in the ground with glue and spikes.



SPIKES



FSAFE4SB

Réf.		EXT (mm)	Kg
ZE 100 RAMP WARN 1200	Rampe accès PMR / Handicap person ramp Rampe de portail / Ramp	1000 x 750 x 0/100 1200 x 300 x 6/15	70,0 5,00
SPIKES	Fixations asphaltés / Asphalt fixations	300 x ø12	0,25
FSAFE4SB	Fixations béton / Concrete fixations set	120 x ø12	0,65
RQ GLUE	Colle polymère / Polymer glue	290ml	0,60




CALES ROUES ET BUTÉES DE QAIS

Bloc caoutchouc pour caler les roues des véhicules légers et lourds. Chacun d'eux est muni d'une poignée ou sangle de transport. Les butées de quais permettent de protéger les quais de déchargement lors des manoeuvres des camions.

Rubber block rubber to secure wheels of the light and heavy vehicles during parking. Each of them is provided with a handle or a belt to carry it. Dock bumpers will protect docks when trucks are parking. Fixation and plates sold separately.

WHEELSTOP



CARSTOP




BRB



RB



Réf.			EXT (mm)	Kg
CARSTOP	Cale roue de voiture / Wheel car stop	-	175 x 100 x 145	1,70
WHEELSTOP	Cale roue de camion / Wheel truck stop	-	340 x 200 x 190	5,00
RB 300	Butée de quais caoutchouc / Rubber dock bumper	-	300 x 240 x 105	9,00
RB 465	Butée de quais caoutchouc / Rubber dock bumper	-	465 x 260 x 105	16,0
RB 500	Butée de quais caoutchouc / Rubber dock bumper	-	500 x 250 x 105	16,2
BRB 300	Platine de fixation acier / Steel fixation plate	4 x ø 16 mm	320 x 270 x 10	7,25
BRB 465	Platine de fixation acier / Steel fixation plate	4 x ø 16 mm	490 x 280 x 10	11,0
BRB 500	Platine de fixation acier / Steel fixation plate	4 x ø 16 mm	500 x 250 x 10	10,0

VELO 1



Module pour le rangement des vélos. Les modules unitaires peuvent être ajoutés les uns aux autres grâce à des rallonges fournies. La fixation peut être murale ou au sol avec les boulons fournis.

Modular set for the storage of bicycles. Each unit is designed for 1 bicycle and can be added to an other unit, there is no limit ! Assembling fixations are supplied. Can be fixed to the wall or on the floor thanks to the fixations supplied as well.



VELO 5

Module pour le rangement de 5 vélos. Les modules peuvent se juxtaposer les uns aux autres pour créer une large zone de rangement.

Set for the storage of bicycles. Each unit is designed for 5 bicycles and can be added to an other unit. Assembling fixations are supplied.




Réf.			EXT (mm)	Kg
VELO 1	Rack 1 vélo / 1 bicycle rack	4 x ø 8 mm	400 x 152 x 220	2,50
VELO 5	Rack pour 5 vélos / 5 bicycles rack	4 x ø 8 mm	1390 x 300 x 210	4,00

VELOSTAND

Module pour le rangement de 10 à 14 vélos. Les modules peuvent se juxtaposer les uns aux autres pour créer une large zone de rangement. Fabriqué en acier, sa structure $\varnothing 31 \times 2$ mm possède une peinture epoxy grise très résistante. Les fixations ne sont pas fournies.

Set for the storage of bicycles. Each unit is designed for 10 to 14 bicycles and can be added to another unit. Made of steel, the set is painted with an high resistant grey epoxy paint. Assembling fixations are not supplied.



PARCS À VÉLOS SIMPLES ET DOUBLES

Modules pour le rangement de 4 à 10 vélos. Les modules peuvent se juxtaposer les uns aux autres pour créer une large zone de rangement. Les modèles VELO 42 et 52 bénéficient d'un rangement sur 2 côtés. Fabriqués en acier zingué.

Set for the storage of bicycles designed up to 10 bicycles and can be added to another unit. The VELO 42 and 52 can receive bicycles on both sides. Made of zinc plated steel.



Réf.		EXT (mm)	Kg
VELOSTAND	Rack 10-14 vélos / 10-14 bicycles rack	2000 x 300 x 220	15,50
VELO 4	Rack 4 vélos / 4 bicycles rack	1500 x 410 x 300	8,00
VELO 6	Rack 6 vélos / 6 bicycles rack	2250 x 410 x 300	12,00
VELO 8	Rack 8 vélos / 8 bicycles rack	3000 x 410 x 300	16,00
VELO 42	Rack 2 cotés - 8 vélos / 2 sides rack for 8 bicycles	1500 x 410 x 300	13,00
VELO 52	Rack 2 cotés - 10 vélos / 2 sides rack for 10 bicycles	1880 x 410 x 300	16,00
FSAFE 4 SB	Fixations béton / Concrete fixations set	120 x \varnothing 12	0,65

PANNEAUX LUMINEUX

Panneaux de signalisation lumineux en ABS diamètre \varnothing 30 cm et épaisseur 50 mm à raccorder au secteur (220/240 volt). Ces panneaux sont disponibles en plusieurs modèles et peuvent être personnalisés (modèle neutre). Livrés avec un câble d'alimentation de 1m. Tube lumineux de 22W garantissant 8000 heures d'utilisation. Utilisation en intérieur ou extérieur.

Bright road sign diameter \varnothing 30 cm, 50 mm thickness to be linked with the sector (220/240 volt). This sign is available in several models and can be customized (neutral model). Delivered with a power cable of 1m. Bright tube of 22W / 8000 using hours.



Réf.		EXT (mm)	Kg
PNEUTRE	Panneau neutre / Neutral sign	\varnothing 300	1,00
PINT	Panneau sens interdit / One-way street sign	\varnothing 300	1,00
PSTOP	Panneau stop / Stop sign	\varnothing 300	1,00
PENT	Panneau entrée interdite / No entry sign	\varnothing 300	1,00
PTEL	Panneau interdiction de téléphoner / No telephone sign	\varnothing 300	1,00
PFUM	Panneau interdiction de fumer / No smoking sign	\varnothing 300	1,00
PSTAT	Panneau interdiction de stationner / No parking sign	\varnothing 300	1,00
PPARK	Panneau Parking / Parking sign	\varnothing 300	1,00



PANNEAUX DE SIGNALISATION LUMINEUX SOLAIRE

Panneaux de signalisation lumineux fonctionnant à l'énergie solaire et batteries. Ces panneaux possèdent des LEDs intégrées ce qui accroît la visibilité et la durée de vie. Ils sont livrés avec 2 rails à l'arrière pour une fixation simple avec des brides (non fournies). De toute dernière technologie, ils sont fabriqués à la demande selon les tailles standards mais peuvent être personnalisés selon vos souhaits.

Bright road sign composed with solar panels and batteries. They are made with the last technology, include LEDs to increase visibility during day and night. Supplied with 2 rails at the back for easy fixation with clamps (non supplied). Made to order, they can meet any of your requirements in term of size and design.



Fixation simple et rapide
(brides non fournies)

Easy to install
(clamps non supplied)

Type A	Type AB4	Type B	Type AB	Type C
500 mm	400 mm	450 mm	350 mm	350 mm
700 mm	600 mm	650 mm	500 mm	500 mm
1000 mm	800 mm	850 mm	700 mm	700 mm

Prévention des risques

Prevention and safety



AIDE À L'ORIENTATION

Les bandes d'aide à l'orientation (BAO) sont un dispositif destiné à guider les personnes malvoyantes lors de leurs déplacements (au pied ou à la canne). Conformément aux normes françaises, ces dalles créent un repère podotactile et visuel au sol pour les trottoirs et ERP (établissements recevant du public).

Tactile paving surface to guide blind people during their moves. Manufactured to meet european standards, these paving surfaces create tactile mark on the ground. For the open spaces such as pavements, station halls, public buildings...

Disponible en 2 finitions : caoutchouc pour l'utilisation en extérieur (fixation par colle réf. PODGLUE) et aluminium (fixation par vis non fournies) pour les espaces nécessitant un classement au feu.



2 materials available : rubber to be used outside (to be fixed with glue réf. PODGLUE) and aluminium (Fixing with non supplied screws) to be used in fire classification areas.



POD 84 ALU

POD 84 BA



Fixation facile par 6 vis \varnothing 6 mm non fournies.
Easy to install with 6 screws \varnothing 6 mm non supplied.



Réf.		EXT (mm)	Kg
POD 84 BA	Bande de guidage caoutchouc / Rubber paving surface	840 x 180 x 7	2,00
POD 84 ALU	Bande de guidage aluminium / Aluminium paving surface	840 x 180 x 7	1,80
PODGLUE	Colle époxy bi composant / Bi component glue		6,00


ÉVEIL À LA VIGILANCE

Les bandes d'éveil à la vigilance (BEV) sont un dispositif podotactile et visuel dont le but est d'alerter d'un danger les personnes malvoyantes. Grâce à leur surface irrégulière, elles sont facilement identifiables par les personnes concernées. Disponibles sous forme de dalles (320 plots m²) ou sous forme de clous à sceller. Conformées aux normes françaises, ces dalles créent un repère podotactile au sol pour les trottoirs et ERP (établissements recevant du public). Nous ne vendons pas le scellement chimique.

Tactile paving surface to help and awake blind people from a danger. Manufactured to meet european standards, these paving surfaces create tactile mark on the ground. For open spaces such as pavements, station halls, public buildings...

Disponible en 3 finitions : dalles caoutchouc pour l'utilisation en extérieur (fixation par colle réf. PODGLUE), aluminium et inox (fixation par vis non fournies) pour les espaces nécessitant un classement au feu. Les clous sont en acier inoxydable.

3 materials available : rubber to be used outside (to be fixed with glue réf. POD-GLUE), aluminium and stainless steel (fixing with non supplied screws) to be used in fire classification areas. Nails are made of stainless steel.



PODTOOL 25



POD 25 STR



(alu)







INOX

Réf.		EXT (mm)	Kg
POD 25 STR	Clou inox 304 / Stainless steel 304 nail	ø 25 x 5	0,02
POD 42 CL	BEV caoutchouc / Rubber BEV	810 x 420 x 7	2,00
POD 81 CL	BEV caoutchouc / Rubber BEV	810 x 620 x 7	3,40
POD 81 ALU	BEV aluminium / Aluminium BEV	810 x 620 x 7	3,00
POD 304 INX*	BEV inox 304 / Stainless steel 304 BEV	810 x 620 x 7	7,50
POD 316 INX*	BEV inox 316 / Stainless steel 316 BEV	810 x 620 x 7	7,50
PODTOOL 25	Gabarit de pose / Installation template	1085 x 490 x 2	1,0
PODGLUE	Colle époxy bi composant / Bi component glue	-	6

SÉCURITÉ, PRÉVENTION ET DESIGN

Pour les espaces privés et accueillant du public (ERP) nous avons développé une gamme de bandes d'orientation et clous inox permettant de s'adapter à tous types de projets. Ces produits ne rentrent pas dans le cadre de la norme NF 98351 (applicable uniquement sur la voie publique), mais le design en plus.

Tactile paving surface to help and awake blind people from a danger. Manufactured in stainless steel, these paving surfaces create a tactile mark podotactile on the floor for open spaces such as pavements, station halls, public buildings...



Ref.		EXT (mm)	Rg
POD 35 LIS	Clou inox / Stainless steel nail	35 x 25 x 5	0,02
POD 35 RE	Clou inox / Stainless steel nail	35 x 25 x 5	0,02
POD 35 STR	Clou inox / Stainless steel nail	35 x 25 x 5	0,02
POD 29 LIS	Bande inox / Stainless steel band	290 x 35 x 20	0,30
POD 29 RE	Bande inox / Stainless steel band	290 x 35 x 20	0,30
PODTOOL 35	Gabarit de pose / Installation template	1085 x 490 x 2	1,0
PODGLUE	Colle époxy bi composant / Bi component glue	-	-

TRAVERSER EN TOUTE SÉCURITÉ


Pour permettre aux piétons de traverser en toute sécurité, il existe une alternative autrefois utilisée. Nos clous de voirie fabriqués en acier inoxydable s'utilisent pour délimiter les zones de traversées par deux rangées de clous bombés de 10 cm de diamètres, dont la tige est calée entre les pavés, ou enfoncés dans le revêtement de la chaussée.

To guarantee safety during people crossing's, our 10 cm width nails are used to mark off the area to cross. They are made of stainless steel and they are easy to install within pavement or to push in the ground.



Installation et pose rapide par scellement chimique ou grâce à des chevilles.

Easy to install by chemical sealing or screws (non supplied).




Ref.		ø (mm)	Kg
POV 100	Clou inox 304 / Stainless steel AISI 304 nail	100	0,21

POTELETS FLEXIBLES À FIXER HAUTEUR 800 MM

Jusqu'à maintenant, lors d'un duel potelet contre pare-chocs, le premier, un brin rigide, n'a guère fait preuve de souplesse dans l'affrontement. Ce caractère retors laisse des séquelles : côté véhicule, des éraflures sur le pare-chocs ; côté potelet, une gîte le rendant inesthétique car tordu et impropre à sa fonction protectrice pour les piétons. Pour y remédier, nous proposons des poteaux en polyuréthane présentant la particularité d'une grande flexibilité. A mémoire de forme, ils se plient facilement aux frottements et chocs intempêtes des automobilistes pressés de boucler leur créneau ou de se garer à cheval sur un trottoir. D'une résistance au déchirement de 84 kN/m, ils ne cassent pas, ni se bossèlent. Bref, ces poteaux à tête boule ou cylindrique, d'un diamètre de 100 mm restent toujours bien droit. (Les informations techniques sont détaillées dans les pages suivantes).

So far, when occurred a fight between bollard and car, the first one was not flexible. Results were always the same: on the one side scratches and others metal scarves, on the other hand a long lasting distortion. This is over thanks to our polyurethan bollards manufactured to bend in case of a impact.



TPU FIX 1 SB



TPU TAPE



Ref.			EXT (mm)	Kg
TPU 800 RN	Poteau tête boule / Rounded head bollard		800 x \varnothing 100	3,60
TPU 800 RV	Poteau tête boule / Rounded head bollard		800 x \varnothing 100	3,60
TPU 800 RNI*	Poteau tête boule / Rounded head bollard		800 x \varnothing 100	3,60
TPU 800 CN	Poteau tête cylindrique / Cylindrical head bollard		800 x \varnothing 100	3,60
TPU 800 CV	Poteau tête cylindrique / Cylindrical head bollard		800 x \varnothing 100	3,60
TPU 800 CNI*	Poteau tête cylindrique / Cylindrical head bollard		800 x \varnothing 100	3,60
TPU FIX 1 SB	Fixation		\varnothing 12 x 80	0,07
TPU TAPE	Autocollant classe 2 / Class 2 sticker		-	0,01

* SUR COMMANDE / ON REQUEST

POTELETS FLEXIBLES A SCELLER HAUTEUR HORS SOL 800 MM

Tout aussi flexible et résistant, ces potelets hauteur hors sol 800 mm peuvent se sceller dans le sol ou de manière amovible dans une base à sceller en polyuréthane. L'ouverture de la base se fait par clé pompier.

As resistant and flexible as others, these bollards are 800 mm height and be be fixed in the ground or removable when used with our case. Box can be open with a special key.



TPU 1000 RN



TPU 1000 RM



TPU 1000 RV



TPU 1000 RG



TPU 1000 CN



TPU 1000 CM




TPU 1000 CV



TPU 1000 CG



- Fabriqué en polyuréthane
- Dureté A 98
- Résistance à la traction (MPa) 34
- Allongement avant rupture (%) 350
- Contrainte de traction à l'allongement de 100%/MPa : 17
- Contrainte de traction à l'allongement de 300%/MPa : 23
- Résistance au déchirement (KN/m) 84
- Température d'utilisation -20°/+70°



TPU BASE (option)



Ref.			EXT [mm]	Kg
TPU 1000 RN	Poteau tête boule / Rounded head bollard		800 x ø 100	3,40
TPU 1000 RV	Poteau tête boule / Rounded head bollard		800 x ø 100	3,40
TPU 1000 RA	Poteau tête boule / Rounded head bollard		800 x ø 100	3,40
TPU 1000 RM	Poteau tête boule / Rounded head bollard		800 x ø 100	3,40
TPU 1000 CN	Poteau tête cylindrique / Cylindrical head bollard		800 x ø 100	3,40
TPU 1000 CV	Poteau tête cylindrique / Cylindrical head bollard		800 x ø 100	3,40
TPU 1000 CA	Poteau tête cylindrique / Cylindrical head bollard		800 x ø 100	3,40
TPU 1000 CM	Poteau tête cylindrique / Cylindrical head bollard		800 x ø 100	3,40
TPU BASE	Boîtier à sceller / Case to be sealed		250 x 150 x 200	2,60
TPU TAPE	Autocollant classe 2 / Class 2 sticker		-	0,01


POTELETS FLEXIBLES A SCELLER HAUTEUR HORS SOL 1300 MM ACCÈS PMR



Tout aussi flexible et résistant, ces potelets hauteur hors sol 1300 mm sont à sceller. Ils sont équipés d'une tête blanche selon le décret pour les PMR.

As resistant and flexible as others, these bollards are 1300 mm height above ground. They are equipped with a white head according to the decree for handicapped people.

- Fabriqué en polyuréthane
- Dureté A 98
- Résistance à la traction (MPa) 34
- Allongement avant rupture (%) 350
- Contrainte de traction à l'allongement de 100%/MPa : 17
- Contrainte de traction à l'allongement de 300%/MPa : 23
- Résistance au déchirement (KN/m) 84
- Température d'utilisation -20°/+70°




Ref.			EXT (mm)	Kg
TPU 1300 RNB	Poteau tête boule / Rounded head bollard	●	1310 x ø 100	5,80
TPU 1300 RMB	Poteau tête boule / Rounded head bollard	●	1310 x ø 100	5,80
TPU 1300 CNB	Poteau tête cylindrique / Cylindrical head bollard	●	1310 x ø 100	5,80
TPU 1300 CMB	Poteau tête cylindrique / Cylindrical head bollard	●	1310 x ø 100	5,80
TPU TAPE	Autocollant classe 2 / Class 2 sticker		-	0,01
TPU BASE	Bollier à sceller / Case to be sealed		250 x 150 x 200	2,60

BARRIÈRE DE PROTECTION AVEC PLATINE ET TUBE DIAMÈTRE 40 MM A FIXER


Barrières de protection avec tube d'acier et traverse horizontale avec platine de fixation, à placer aux abords des zones dangereuses. Ces barrières diamètre \varnothing 40 mm garantiront la sécurité des personnes et des équipements aux abords des zones à risques, des machines, des quais de déchargement, des parkings etc...

Safety barriers made with a steel tube and an horizontal crossbar, to place around the danger zones. These barriers diameter \varnothing 40 mm will guarantee the safety of the people around high-risk areas, machines, unloading docks, parking lots etc...



Réf.			\varnothing	L x h (mm)	Pg
BAR 400 RB	Barrière avec platine / Barrier with plate		40	1000 X 1000	6,80
BAR 400 NJ	Barrière avec platine / Barrier with plate		40	1000 X 1000	6,80
BAR 400 J	Barrière avec platine / Barrier with plate		40	1000 X 1000	6,80
BAR 400 Z	Barrière avec platine / Barrier with plate		40	1000 X 1000	6,80
BAR 415 RB	Barrière avec platine / Barrier with plate		40	1500 X 1000	8,50
BAR 415 NJ	Barrière avec platine / Barrier with plate		40	1500 X 1000	8,50
BAR 415 J	Barrière avec platine / Barrier with plate		40	1500 X 1000	8,50
BAR 415 Z	Barrière avec platine / Barrier with plate		40	1500 X 1000	8,50
BAR 420 RB	Barrière avec platine / Barrier with plate		40	2000 X 1000	9,60
BAR 420 NJ	Barrière avec platine / Barrier with plate		40	2000 X 1000	9,60
BAR 420 J	Barrière avec platine / Barrier with plate		40	2000 X 1000	9,60
BAR 420 Z	Barrière avec platine / Barrier with plate		40	2000 X 1000	9,60
BARFIX 1 SB	Fixation béton / Concrete fixation			80 x \varnothing 12	0,10

BARRIÈRE DE PROTECTION AVEC PLATINE ET TUBE DIAMÈTRE 60 MM A FIXER




Ref.			ø	L x h (mm)	Rg
BAR 600 RB	Barrière avec platine / Barrier with plate		60	1000 X 1000	9,70
BAR 600 NJ	Barrière avec platine / Barrier with plate		60	1000 X 1000	9,70
BAR 600 J	Barrière avec platine / Barrier with plate		60	1000 X 1000	9,70
BAR 600 Z	Barrière avec platine / Barrier with plate		60	1000 X 1000	9,70
BAR 600 V	Barrière avec platine / Barrier with plate		60	1000 X 1000	9,70
BAR 615 Z	Barrière avec platine / Barrier with plate		60	1500 X 1000	11,80
BAR 615 V	Barrière avec platine / Barrier with plate		60	1500 X 1000	11,80
BAR 620 RB	Barrière avec platine / Barrier with plate		60	2000 X 1000	13,80
BAR 620 NJ	Barrière avec platine / Barrier with plate		60	2000 X 1000	13,80
BAR 620 J	Barrière avec platine / Barrier with plate		60	2000 X 1000	13,80
BAR 620 Z	Barrière avec platine / Barrier with plate		60	2000 X 1000	13,80
BAR 620 V	Barrière avec platine / Barrier with plate		60	2000 X 1000	13,80
BARFIX 1 SB	Fixation béton / Concrete fixation			80 x ø 12	0,10



BARRIÈRE DE PROTECTION À SCELLER AVEC TUBE DIAMÈTRE 60 MM A SCELLER

Barrières de protection à sceller en tube d'acier avec traverse horizontale, permettant de sécuriser les zones dangereuses. A utiliser en intérieur comme en extérieur. Leur diamètre \varnothing 60 mm garantiront la sécurité des piétons, sécurisera les machines et isolera les zones à risques.

Safety barriers made with a steel tube and an horizontal crossbar, to place around the danger zones. These barriers diameter \varnothing 60 mm will guarantee the safety of the people around high-risk areas, machines, unloading docks, parking lots etc...



réf.			\varnothing	L x h (mm)	Kg
BAS 600 RB	Barrière à sceller / Barrier to seal		60	1000 X 1200	8,50
BAS 600 NJ	Barrière à sceller / Barrier to seal		60	1000 X 1200	8,50
BAS 600 J	Barrière à sceller / Barrier to seal		60	1000 X 1200	8,50
BAS 600 Z	Barrière à sceller / Barrier to seal		60	1000 X 1200	8,50
BAS 600 V	Barrière à sceller / Barrier to seal		60	1000 X 1200	8,50
BAS 615 Z	Barrière à sceller / Barrier to seal		60	1500 X 1200	10,50
BAS 615 V	Barrière à sceller / Barrier to seal		60	1500 X 1200	10,50
BAS 620 RB	Barrière à sceller / Barrier to seal		60	2000 X 1200	12,70
BAS 620 NJ	Barrière à sceller / Barrier to seal		60	2000 X 1200	12,70
BAS 620 J	Barrière à sceller / Barrier to seal		60	2000 X 1200	12,70
BAS 620 Z	Barrière à sceller / Barrier to seal		60	2000 X 1200	12,70
BAS 620 V	Barrière à sceller / Barrier to seal		60	2000 X 1200	12,70





PROTECTIONS D'ENTREPÔT HAUTE RÉSIDANCE

Les entrepôts et autres lieux de stockage sont des ERP nécessitant une attention particulière. La présence d'hommes mais aussi de machines de fabrication et manutention en font des lieux où le danger peut venir à tout instant. Pour chacune des différentes zones à sécuriser nous proposons 3 modèles en métal renforcé pour prévenir aux risques les plus fréquents.

Warehouses and other storage places requiring a particular attention. The presence of men but also manufacturing and handling machines make it a constant danger place. To prevent risks we developed various types of heavy duty metal barrier \varnothing 76 mm.



PARK SERIE



POT SERIE



BARA SERIE



Ref.			ø		L x l x h (mm)	Kg
BARA 3566 NJ	Arceau d'angle / Angle barrier with plate		76	160 x 140 x 10	600 x 600 x 350	20,0
BARA 6066 NJ	Arceau d'angle / Angle barrier with plate		76	160 x 140 x 10	600 x 600 x 600	24,0
BARA 1266 NJ	Arceau d'angle / Angle barrier with plate		76	160 x 140 x 10	600 x 600 x 1200	34,0
POT 90 NJ	Poteau de sécurité / Safety post		90	200 x 200 x 10	1180	14,5
POT 159 NJ	Poteau de sécurité / Safety post		159	150 x 250 x 15	1180	33,5
POT 273 NJ	Poteau de sécurité / Safety post		273	400 x 400 x 20	1180	51,0
PARK 400 NJ	Glissière de sécurité / Stopcrash		76	130 x 70 x 10	400 x 86	5,00
PARK 800 NJ	Glissière de sécurité / Stopcrash		76	130 x 70 x 10	800 x 86	7,50
PARK 1200 NJ	Glissière de sécurité / Stopcrash		76	130 x 70 x 10	1200 x 86	10,0
BARFIX 1 SB	Fixation béton / Concrete fixation				80 x ø 12	0,10

ARCEAUX DE PROTECTION DIAMÈTRE 76 MM

Pour protéger les installations les plus fragiles, honorées ou dangereuses nos arceaux sont fabriqués en acier renforcé. A usages multiples, vous pourrez les installer facilement dans toutes les zones où des accidents sont susceptibles de se produire.

To protect your most fragile and dangerous installations or plants, our safety barriers are made of heavy duty steel. Multi-purpose uses to be installed where accidents can occur.




Ref.			ø		L x h (mm)	Kg
BAR 37 NJ	Arceau de sécurité / Safety barrier		76	160 x 140 x 10	375 x 350	10,0
BAR 3575 NJ	Arceau de sécurité / Safety barrier		76	160 x 140 x 10	750 x 350	12,0
BAR 3510 NJ	Arceau de sécurité / Safety barrier		76	160 x 140 x 10	1000 x 350	13,0
BAR 6075 NJ	Arceau de sécurité / Safety barrier		76	160 x 140 x 10	750 x 600	14,0
BAR 6010 NJ	Arceau de sécurité / Safety barrier		76	160 x 140 x 10	1000 x 600	16,0
BAR 1275 NJ	Arceau de sécurité / Safety barrier		76	160 x 140 x 10	750 x 1200	20,0
BAR 1210 NJ	Arceau de sécurité / Safety barrier		76	160 x 140 x 10	1200 x 1000	22,0
BARP 3575 NJ	Arceau de sécurité / Safety barrier		76	160 x 140 x 10	750 x 350	14,5
BARP 3510 NJ	Arceau de sécurité / Safety barrier		76	160 x 140 x 10	1000 x 350	17,5
BARP 6075 NJ	Arceau de sécurité / Safety barrier		76	160 x 140 x 10	750 x 600	24,0
BARP 6010 NJ	Arceau de sécurité / Safety barrier		76	160 x 140 x 10	1000 x 600	29,0
BAR FIX 1 SB	Fixation béton / Concrete fixation				80 x ø 12	0,10

PROTECTION POUR IPN ET RACK

Découvrez notre gamme de protections fabriquées en EVA et NBR. Conformées à Reach et Rohs, ces dernières vous permettront de sécuriser les angles dangereux au sein d'entrepôts ou autres espaces ouverts au public. Selon les modèles un adhésif 3M peut être fournis pour une utilisation longue durée.


Our foam protections are made from EVA and NBR. They meet Reach and Rohs norms and will let you secure dangerous corners in public areas. Some models are supplied with a 3M adhesive to increase the timevalue.



Echelle 100 mm




PUX 400



IPN 120 x 120 mm




PUX 1000



réf.			A x B x C (mm)	Kg
PUX 400	Protection de rack / Storage protection		1000 x 180 x 160	1,00
PUX 1000	Protection IPN / IPN protection		1000 x 300 x 120	1,65

PROTECTION D'ANGLE SOUPLE



Permet d'absorber les chocs et de protéger les personnes. Excellente résistance aux produits pétroliers et solvants. Facile à poser. Fixation par adhésif double face au dos.

Shocks absorb to protect people and goods. Easy to install with a 3M adhesive tape supplied.




PU 4025 / 10025 / 150025




PU 208 / 502 / 702



Ref.			A x B x C (mm)	Kg
PU 4025 RB	Protection d'angle / Angle protection		750 x 40 x 25	0,09
PU 4025 NJ	Protection d'angle / Angle protection		650 x 40 x 25	0,09
PU 10025	Protection d'angle / Angle protection		1000 x 100 x 50	0,20
PU 150025	Protection d'angle / Angle protection		1000 x 100 x 50	0,20
PU 208 RB	Protection droite / Straight protection		750 x 40 x (20 x 8)	0,10
PU 208 NJ	Protection droite / Straight protection		750 x 40 x (20 x 8)	0,10
PU 502	Protection droite / Straight protection		1000 x 100 x (50 x 8)	0,25
PU 702	Protection droite / Straight protection		1000 x 100 x (75 x 15)	0,60




Ref.			A x B x C (mm)	Kg
PU 15080	Butoir mousse / Foam shock absorber		1000 x 150 x 80	0,30




Ref.			A x B x C (mm)	Kg
PU 30 RB	Protection de coin / Corner protection		70 x 30 x 8	0,02
PU 30 NJ	Protection de coin / Corner protection		70 x 30 x 8	0,02




Ref.			A x B x C (mm)	Kg
PUR 306	Cale roue mousse / Foam wheel shock		350 x 300 x 60	0,22




Ref.			A x B x C (mm)	Kg
HOME PARK	Cale roue plastique / Plastic wheel shock		525 x 300 x 50	0,95




Ref.			A x B x C (mm)	Kg
PU 4015 RB	Protection d'angle / Angle protection		400 x 150 x 15	0,092
PU 4015 NJ	Protection d'angle / Angle protection		400 x 150 x 15	0,092
PU 7325 RB	Protection d'angle / Angle protection		750 x 300 x 25	0,310
PU 7325 NJ	Protection d'angle / Angle protection		750 x 300 x 25	0,310




Ref.			A x B x C (mm)	Kg
PU 102 RB	Protection murale / Wall protection		1000 x 300 x 20	0,320
PU 102 NJ	Protection murale / Wall protection		1000 x 300 x 20	0,320
PU 352 RBG	Protection murale / Wall protection		5000 x 300 x 20	1,600
PU 352 NJ	Protection murale / Wall protection		5000 x 300 x 20	1,600
PU 1502 RBG	Protection murale / Wall protection		1500 x 1000 x 20	1,600
PU 1502 NJ	Protection murale / Wall protection		1500 x 1000 x 20	1,600



Ref.			A x B x C (mm)	Kg
PU 3515 RB	Protection droite / Straight protection		350 x 80 x 15	0,070
PU 3515 NJ	Protection droite / Straight protection		350 x 80 x 15	0,070
PU 3540 RB	Protection droite / Straight protection		350 x 200 x 40	0,150
PU 3540 NJ	Protection droite / Straight protection		350 x 200 x 40	0,150







Ref.			A x B x C (mm)	Kg
PU 5020 RB	Protection droite / Straight protection		750 x 60 x 10	0,130
PU 5020 NJ	Protection droite / Straight protection		750 x 60 x 10	0,130
PUC 500 RB	Protection droite / Straight protection		5000 x 60 x 10	0,500
PUC 500 NJ	Protection droite / Straight protection		5000 x 60 x 10	0,500



Ref.			A x B x C (mm)	Kg
PU 3030 RB	Protection d'angle / Angle protection		750 x 30 x 8	0,130
PU 3030 NJ	Protection d'angle / Angle protection		750 x 30 x 8	0,130
PUS 300 RB	Protection d'angle / Angle protection		5000 x 30 x 8	0,500
PUS 300 NJ	Protection d'angle / Angle protection		5000 x 30 x 8	0,500



Ref.			A x B x C (mm)	Kg
RQ 40	Protection d'angle / Angle protection		10000 x ø 40	0,092
RQ 65	Protection d'angle / Angle protection		10000 x ø 65	0,092
RQ 210	Protection plate / Straight protection		10000 x 20 x 10	0,310
RQ 420	Protection plate / Straight protection		10000 x 40 x 20	0,310
RQGLUE	Colle / Glue		290 ml	0,60



PROFILÉS D'ANGLES

Les profilés d'angles et d'arêtes sont idéals en milieux industriels ainsi qu'en tout lieux recevant du public. Se fixent très facilement et rapidement et offrent une protection maximale.

Angle protections to be used in warehouses, industrial areas. Fixation easy and fast.

Ref.		EXT (mm)	Kg
RQ 800	Profilé arrondi / Rounded protection	800 x 90 x 90	1,80
SQ 818	Profilé plat / Flat protection	800 x 100 x 100	2,30
RQP 114 NJ	Profilé plat / Flat protection	1140 x 50 x 50	1,00
RQR 114 NJ	Profilé arrondi / Rounded protection	1140 x 50 x 50	2,50



MIROIRS À USAGE COURANT

Miroirs de sécurité ou de surveillance permettant de sécuriser les zones à risques. Ils s'utilisent en intérieur et extérieur, idéals sur les voies privées et les entrepôts. Le modèle MIROIR est fabriqué en verre tandis que les autres sont en polycarbonate incassable. Tous nos miroirs sont livrés avec fixations.

Safety mirrors to secure dangerous areas. To be used inside or outside they will be perfect for private road and warehouses. Our MIROIR model is made of glass whereas others are made from unbreakable polycarbonate. All mirrors are supplied with fixations.



MIROIR

M 450
M 600
M 800M 4161
M 5177

Ref.			EXT (mm)	Kg
MIROIR	Miroir économique / Budget mirror	8 m	ø 330	1,60
M 450	Miroir rond avec visière / Mirror with visor	10 m	ø 450	1,60
M 600	Miroir rond avec visière / Mirror with visor	15 m	ø 600	3,00
M 800	Miroir rond avec visière / Mirror with visor	25 m	ø 800	5,00
M 4161	Miroir rectangulaire / Rectangular reflecting mirror	10 m	640 x 450	2,50
M 5177	Miroir rectangulaire / Rectangular reflecting mirror	20 m	810 x 540	4,50



MIROIRS DE SURVEILLANCE

Miroirs de sécurité permettant de sécuriser les zones à risques. Ils s'utilisent en intérieur et extérieur et seront idéals sur les voies privées ainsi que les entrepôts. Les modèles MD et MR sont équipées de bandes réfléchissantes 3M. Fabriqués en polycarbonate incassable ils sont livrés avec fixations.

Safety mirrors to secure dangerous areas. To be used inside or outside they will be perfect for private road and warehouses. Our models MD and MR are made with 3M reflective tape. Made of unbreakable polycarbonate they are supplied with fixations.



MR 3054 RB
MR 5684 RB



MD 45 RB
MD 60 RB
MD 80 RB



MS 90



MS 180



MS 360

Livrés sans fixation
Supplied without fixation



Ref.			EXT (mm)	Kg
MD 45 RB	Miroir réfléchissant rond / Rounded reflecting mirror	10 m	ø 450	1,95
MD 60 RB	Miroir réfléchissant rond / Rounded reflecting mirror	15 m	ø 600	2,60
MD 80 RB	Miroir réfléchissant rond / Rounded reflecting mirror	25 m	ø 800	4,50
MR 3054 RB	Miroir réfléchissant rectangulaire / Rectangular reflecting mirror	10 m	610 x 430	2,65
MR 5684 RB	Miroir réfléchissant rectangulaire / Rectangular reflecting mirror	20 m	950 x 670	6,25
MS 90	Miroir 1/4 dôme 90° / 90° 1/4 dome mirror	3 m	ø 650	0,50
MS 180	Miroir 1/2 dôme 180° / 180° 1/2 dome mirror	6 m	ø 650	1,00
MS 360	Miroir dôme 360° / 360° dome mirror	6 m	ø 650	2,00




MIROIRS ROUTIERS



Ces miroirs d'agglomération incassable vous permettent de renforcer la sécurité en ville, ils permettent d'améliorer la visibilité au niveau des intersections ou des carrefours dangereux, des sorties avec peu de visibilité ou des parkings. Livrés avec fixations, ils sont conformes à l'arrêté du 29/09/1981.



Safety mirrors to secure dangerous areas. To be used on public roads, they are made from unbreakable polycarbonate. All mirrors are supplied with fixations.



MH 69
MH 129



MH 99

Ref.				L x h (mm)	Kg
MH 99	Miroir réflecteur rond / Mirror with rounded reflector	12 m	φ 600	900 x 900	13,0
MH 69	Miroir réflecteur rectangulaire / Mirror with rectangle reflector	12 m	400 x 600	600 x 900	15,0
MH 129	Miroir réflecteur rectangulaire / Mirror with rectangle reflector	15 m	600 x 800	900 x 1200	20,0



PSG 680



PSG 680 N



CSC 50 5B



CSL 700 5G



CSL 700 5G



CSL 700 5G

Ref.		EXT [mm]	Kg
PSG 680	Balise sol glissant / Slippind floor beacon	300 x 600	0,60
PSG 680 N	Balise neutre / Neutral beacon	300 x 600	0,60
CSC 50 5B	Plot PVC / PVC cone	100 x 100 x 50	0,07
CSL 700 INT	Balise stationnement interdit / No parking beacon	700	3,30
CSL 700 5G	Balise sol glissant / Slipping floor beacon	700	3,30
CSL 700 NJ	Balise noir et jaune / Black and yellow beacon	700	3,30

Protections de câbles

Cable protections






PASSE CÂBLES INTÉRIEUR



Les passe-câbles intérieur regroupent et protègent les câbles posés au sol en évitant ainsi les accidents corporels ainsi que les dégâts matériels. Un adhésif double face est fourni afin de vous garantir une fixation optimale.

Indoor cable protections protect cables laid on the ground to avoiding injury and property damage accidents. Supplied with double sided tape to guarantee you an optimal fixation.


CPB SERIE 600



CPB SERIE 1000



CPB 702



CPB 702 + CPB 70 T



CPB 70 L



CPB 70 T


Ref.		EXT (mm)	Kg
CPB 653	Rouleau souple 3m / Flexible roll 3m	3000 x 66 x 15	1,40
CPB 655	Rouleau souple 5m / Flexible roll 5m	5000 x 66 x 15	2,20
CPB 1023	Rouleau souple 3m / Flexible roll 3m	3000 x 101 x 23	3,00
CPB 1025	Rouleau souple 5m / Flexible roll 5m	5000 x 101 x 23	4,90
CPB 702	Élément droit 2m / 2m straight element	2000 x 70 x 15	1,00
CPB 70 T	Connecteur T / T connection	-	0,10
CPB 70 L	Connecteur L / L connection	90°	0,10
CPB 70 P	Extension / Extension	70 x 70 x 15	0,10

PROTÈGE CÂBLES



Protèges câbles s'installant rapidement sans outils et sans efforts. S'adaptent facilement à toutes installation et peuvent être découpés à la longueur souhaitée (modèle WP). Ils permettront de protéger efficacement vos câbles du passage de véhicules durant un évènement et empêcheront également les torsions de câbles posés au sol. Le modèle CP 5040 a été spécialement conçu pour une utilisation piétonne lors d'évènements publics (salons, foires, concerts...) tandis que le modèle WP est orienté industrie avec une résistance jusqu'à 40 tonnes.

Cable protections easy to install without tools or efforts. To prevent damages of your installation during events and avoid cables to be twisted when laid on the ground. The reference CP 5040 is designed for a pedestrian use whereas WP model is dedicated to the industry and can support up to 40 tons



Réf.		MAX	EXT (mm)	Kg
WP 100	Protection en rouleau de 10 m / 10 m roll protection	40 T	10000 x 100 x 30	15,50
WP 170	Protection en rouleau de 4 m / 4 m roll protection	40 T	4000 x 170 x 50	17,30
WP 240	Protection en élément de 2 m / 2 m element protection	40 T	2000 x 240 x 72	16,20
CP 5040	Protection piétonne / Pedestrian protection	1 T	500 x 400 x 40	1,40
CP 5 FIX SB	4 fixations bétons / 4 concrete fixations		$\phi 6 \times 60$	0,07
RQ GLUE	Colle polymère / Polymer glue		290 ml	0,60





PROTÈGE CÂBLES SÉRIE LÉGÈRE

Protège câbles pouvant être lesté avec de l'eau ou du sable en fonction de la nature du trafic. Munis 2 canaux \varnothing 35 mm. Le couvercle est articulé, la fermeture se fait par 2 vis. Assemblage avec des H de liaison fournis. Possibilité de fixation au sol (\varnothing 12 non fournies). Angle 45° avec 3 points de fixation. Embout avec 2 points de fixation.

Light duty cable protections, can be filled with water or sand to reinforce its resistance. For 2 cables \varnothing 35 mm. Base and lid are made of PP, lid is fixed with 2 hinges and closed with 2 screws, 4 fixations points \varnothing 12 (not supplied), 4 junction elements type H supplied. 45° angle with 3 fixations. Ending with 2 fixations.

CP 200




PROTÈGE CÂBLES SÉRIE LOURDE

Protège câbles munis de 4 canaux \varnothing 35 mm. Le couvercle est articulé, la fermeture se fait par 2 vis. Assemblage avec des H de liaison fournis. Possibilité de fixation au sol (\varnothing 12 non fournies). Angle 90° avec 3 points de fixation. Embout avec 2 points de fixation.

Heavy duty cable protections for 4 cables \varnothing 35 mm. Base and Lid are made of PP, lid is fixed with 2 hinges and closed with 2 screws, 4 fixations points \varnothing 12 (not supplied), 4 junction elements type H supplied. 90° angle with 3 fixations and ending with 2 fixations.

CP 401




Réf.		MAX	EXT (mm)	Kg
CP 200	Élément droit 2 x \varnothing 35 mm / Straight element 2 x \varnothing 35 mm	5 T	500 x 500 x 60	2,90
CPR 200	Élément de coin 2 x \varnothing 35 mm / Corner element 2 x \varnothing 35 mm	5 T	250 x 50 x 60	1,80
CPE 200	Embout 2 x \varnothing 35 mm / End cap 2 x \varnothing 35 mm	5 T	200 x 500 x 60	1,20
CP 401	Élément droit 4 x \varnothing 40 mm / Straight element 4 x \varnothing 35 mm	20 T	500 x 400 x 70	8,00
CPR 400	Élément de coin 4 x \varnothing 40 mm / Corner element 4 x \varnothing 35 mm	20 T	250 x 50 x 70	3,00
CPE 400	Embout 4 x \varnothing 40 mm / End cap 4 x \varnothing 35 mm	20 T	200 x 500 x 70	1,30






PROTÈGE CÂBLES HAUTE RÉSIDANCE

Gamme de protèges câbles extérieur haute résistance, s'installant rapidement sans outils et sans efforts. Ils permettront de protéger efficacement vos câbles du passage de véhicules de 30 à 40 tonnes (voir tableau) durant un évènement. Ils empêchent également les torsions de câbles posés au sol.

Heavy duty cable protections easy to install without tools or efforts. To prevent damages from vehicles up to 40 tons (see comparison). Avoid cables to be twisted when laid on the ground.



CPE 1030



CP 1000 + CPR 1000




Réf.		MAX	EXT (mm)	Kg
CP 1030	Element droit 3 x ø 46 mm / Straight element 3 x ø 46 mm	40 T	880 x 590 x 70	21,00
CPR 1030	Element coin droit 3 x ø 46 mm / Right corner element 3 x ø 46 mm	40 T	590 x 590 x 70	9,80
CPE 1030	2 embouts 3 x ø 46 mm / 2 end cap 3 x ø 46 mm	40 T	150 x 600 x 70	7,00
CP 1000	Element droit 5 x ø 35 mm / Straight element 5 x ø 35 mm	30 T	800 x 450 x 50	12,00
CPR 1000	Element d'angle 5 x ø 35 mm / Corner element 5 x ø 35 mm	30 T	380 x 450 x 50	2,60


PROTÈGE CÂBLES POIDS LOURDS

Protège câbles extérieur en caoutchouc munis de 4 réflecteurs et de bandes réfléchissantes. La structure est en acier et le chargement s'effectue par le dessous. Résistance élevée au passage de poids lourds jusqu'à 40 tonnes. Idéal pour des câbles de grands diamètres utilisées par les pompiers ou les organisateurs d'évènements.


Cable protections made of rubber with a steel structure to prevent damages of your installation during events. Designed with reflective tape and supplied with 4 eyecats to warn during the night. Avoid cables to be twisted when laid on the ground. This heavy duty protection can resist up to 40 tons.



CP 500



CP 800



CP 1200



Ref.			MAX	L x l x h (mm)	Kg
CP 500	Protège câbles / Cables protection 2 x ϕ 50 mm		40 T	500 x 500 x 80	12,50
CP 800	Protège câbles / Cables protection 2 x ϕ 80 mm		40 T	600 x 500 x 110	23,00
CP 1200	Protège câbles / Cables protection 1 x ϕ 120 mm		40 T	800 x 500 x 150	38,00
CP 1200 RB	Protège câbles / Cables protection 1 x ϕ 120 mm		40 T	800 x 500 x 150	38,00
SPIKES	Fixations asphalte / Asphalt fixations			300 x ϕ 12	0,25
FSAFE 4 SB	Fixations béton / Concrete fixations			120 x ϕ 12	0,65
RQ GLUE	Colle polymer / Polymer glue			290 ml	0,60

Signalisation et balisage

Sign and safety





BARRIÈRE EXTENSIBLE



Barrières extensibles pliables fabriquées en acier peint avec traitement anti-UV. Elles permettent de fermer un accès ou de délimiter rapidement une zone dangereuse. Disponibles en rouge et blanc et/ou noir et jaune, leur visibilité sera l'assurance d'une grande efficacité pour prévenir les dangers.

Extensible and retractable barriers made of painted steel protected by a UV lac. These barriers are the best product to close a road easily. Available in red and white and/or black and yellow, their visibility will guarantee an high level of safety.





Ref.			EXT (mm)	kg
BAR 001 RB	Barrière extensible / Extensible barrier		2300 x 1050	7,00
BAR 001 NJ	Barrière extensible / Extensible barrier		2300 x 1050	7,00
BAR 002 RB	Barrière de regard / Square barrier		1300 x 1300 x 1000	11,00
RS A4 PN	Panneau A4 / A4 display		210 x 297	0,18

BARRIÈRE EXTENSIBLE ROULANTE

Barrières extensibles pliables fabriquées en acier peint avec traitement anti-UV. Elles permettent de fermer un accès ou de délimiter rapidement une zone dangereuse. Elles se transportent très facilement grâce à leur roulettes (en option sur la BAR4000). Leur modularité leur permet de pouvoir s'allonger en rajoutant des modules.

Extensible and retractable barriers made of painted steel protected by a UV lac. These barriers are the best product to close a road easily. They can be easily moved thanks to their wheels (as option with BAR4000), length can be adjusted by adding additional parts.



Réf.			EXT (mm)	Kg
BAR 4000	Barrière extensible / Extensible barrier		4000 x 450 x 940	20,0
WH 506 SB	6 roulettes freinées / 6 wheels with brake		ø 50	0,90
BAR 4 KIT	Attache mural / Wall receiver		-	3,45
BAR 3000 RB	Barrière extensible / Extensible barrier		3200 x 1600 x 400	28,0
BAR 3 EXT RB	Barrière extensible / Extensible barrier		3200 x 1600 x 400	26,0
BAR 3000 BK	Barrière extensible / Extensible barrier		3200 x 1600 x 400	28,0
BAR 3 EXT BK	Barrière extensible / Extensible barrier		3200 x 1600 x 400	26,0

BARRIÈRES D'INTERVENTION

Légères et stables, elles permettent de clôturer et de sécuriser une zone. Les tubes de la TRAVOLITE sont en PVC et le tissu en polyester. Des modules supplémentaires peuvent être ajoutés. L'EXTENSO peut être lestée.

Light and stable, it will help you to easily secure any area. TRAVOLITE tubes are in PVC and the fabric in polyester. Additional modules can be added. EXTENSO can be ballasted.



TRAVOLITE



570 mm

ø 25 mm

1000 mm



EXTENSO



2250mm

1100mm





Réf.			EXT (mm)	Kg
TRAVOLITE	Barrière extensible / Extensible barrier		1710 x 1000	3,30
TRAVOLITE X1	Extension / Extension		570 x 1000	1,10
EXTENSO	Barrière extensible / Extensible barrier		2250 x 1100 x 460	6,00




BARRIÈRE DE CLOTURE

Faciles à transporter elles vous permettront d'empêcher le passage dans une zone. Leurs pieds lestés leur assureront une parfaite stabilité. Le module de base de la FLEEXO de 2m peut se compléter avec des extensions de même taille. Concernant la BAL, vous avez la possibilité d'accrocher un ruban ou une chaîne.

Light and easy to carry, it will help you to easily limit the access of an area. Loaded bases will assure a perfect stability, FLEEXO can be extended with 2 m extensions. BAL : possibility to hook ribbon or chain.



Réf.			EXT (mm)	Kg
FLEEXO 200 RB	Barrière extensible / Extensible barrier		2000 x 390 x 1000	3,40
FLEEXO EXT RB	Extension / Extension		2000 x 390 x 1000	2,50
FLEEXO 200 NJ	Barrière extensible / Extensible barrier		2000 x 390 x 1000	3,40
FLEEXO EXT NJ	Extension / Extension		2000 x 390 x 1000	2,50
BAL 110	Balise réfléchissante / Reflective beacon		1100 x 100 x 410	6,00
CRF 110 SB	2 crochets / 2 hooks		ø 30	0,03



GPP 501



SP 1205 SB



PFER 520 SB




Ref.			EXT (mm)	Kg
BAR 03 RB	Barrière de chantier / Working area barrier		1500 x 1000	5,50
BAR 03 NJ	Barrière de chantier / Working area barrier		1500 x 1000	5,50
GPP 501	Grillage polypropylène / Polypro barrier		50 m x 3000	4,00
SP 1205 SB	5 piquets acier / 5 steel spikes		ø 14 x 1200	5,50
PFER 520 SB	20 capuchons / 20 caps for spikes		-	0,40



Ref.			EXT (mm)	Kg
PPK 40 RB	Poteau base à lester / Stanchion base to be loaded		ø 50 x 950	0,80
PPK 40 NJ	Poteau base à lester / Stanchion base to be loaded		ø 50 x 950	0,80
PPC 40 RB	Poteau base lestée / Stanchion loaded base		ø 50 x 950	4,00
PPC 40 NJ	Poteau base lestée / Stanchion loaded base		ø 50 x 950	4,00

Retrouvez nos accessoires compatibles page 75 / Find our compatible accessories page 75



Ref.			EXT (mm)	Kg
PPC 3001 RB	Poteau base à lester / Stanchion base to be loaded		ø 50 x 950	0,80
PPC 3001 NJ	Poteau base à lester / Stanchion base to be loaded		ø 50 x 950	0,80
PPC 3001 B	Poteau base à lester / Stanchion base to be loaded		ø 50 x 950	0,80
PPC 3001 G	Poteau base à lester / Stanchion base to be loaded		ø 50 x 950	0,80
PPC 3001 N	Poteau base à lester / Stanchion base to be loaded		ø 50 x 950	0,80
PPC 1001 RB	Poteau base lestée / Stanchion loaded base		ø 50 x 950	4,00
PPC 1001 NJ	Poteau base lestée / Stanchion loaded base		ø 50 x 950	4,00
PPC 1001 B	Poteau base lestée / Stanchion loaded base		ø 50 x 950	4,00
PPC 1001 G	Poteau base lestée / Stanchion loaded base		ø 50 x 950	4,00
PPC 1001 N	Poteau base lestée / Stanchion loaded base		ø 50 x 950	4,00

Retrouvez nos accessoires compatibles page 75 / Find our compatible accessories page 75



POTEAUX EN KIT

Pour délimiter les zones et éviter ainsi les situations dangereuses, il faut bien plus qu'un simple poteau. Découvrez ainsi nos différents kits composés de poteaux, chaîne et accessoires pour vous permettre de baliser facilement et rapidement une zone.

To limit the access and avoid danger, you may need more than a stanchion. That is the reason why we have integrated into our catalog several kits composed with stanchions, chain and accessories in order to catch up attention to secure an area.

Ref.			Kg
PPK SET 40 RB	2 poteaux + 2m chaîne + 2 esses / 2 stanchions + 2m chain + 2 hooks		3,90
PPK EXT RB	1 poteau + 2m chaîne + 1 esse / 1 stanchion + 2m chain + 1 hook		2,10
PPK SET 40 NJ	2 poteaux + 2m chaîne + 2 esses / 2 stanchions + 2m chain + 2 hooks		3,90
PPK EXT NJ	1 poteau + 2m chaîne + 1 esse / 1 stanchion + 2m chain + 1 hook		2,10
PPC SET 40 RB	2 poteaux + 2m chaîne + 2 esses / 2 stanchions + 2m chain + 2 hooks		10,0
PPC EXT RB	1 poteau + 2m chaîne + 1 esse / 1 stanchion + 2m chain + 1 hook		5,00
PPC SET 40 NJ	2 poteaux + 2m chaîne + 2 esses / 2 stanchions + 2m chain + 2 hooks		10,0
PPC EXT NJ	1 poteau + 2m chaîne + 1 esse / 1 stanchion + 2m chain + 1 hook		5,00

Ref.			Kg
PPC 3002 RB	2 poteaux + 2m chaîne + 2 esses / 2 stanchions + 2m chain + 2 hooks		3,90
PPC 3006 RB	6 poteaux + 10m chaîne + 10 esses / 6 stanchions + 10m chain + 10 hooks		16,0
PPC 3 EXT RB	1 poteau + 2m chaîne + 1 esse / 1 stanchion + 2m chain + 1 hook		2,10
PPC 3002 NJ	2 poteaux + 2m chaîne + 2 esses / 2 stanchions + 2m chain + 2 hooks		3,90
PPC 3006 NJ	6 poteaux + 10m chaîne + 10 esses / 6 stanchions + 10m chain + 10 hooks		16,0
PPC 3 EXT NJ	1 poteau + 2m chaîne + 1 esse / 1 stanchion + 2m chain + 1 hook		2,10
CBR SET RB	2 poteaux + 2m chaîne + 2 esses / 2 stanchions + 2m chain + 2 hooks		10,0
CBR 6 SET RB	6 poteaux + 10m chaîne + 10 esses / 6 stanchions + 10m chain + 10 hooks		29,0
CBR EXT RB	1 poteau + 2m chaîne + 1 esse / 1 stanchion + 2m chain + 1 hook		5,00
CBR SET NJ	2 poteaux + 2m chaîne + 2 esses / 2 stanchions + 2m chain + 2 hooks		10,0
CBR 6 SET NJ	6 poteaux + 10m chaîne + 10 esses / 6 stanchions + 10m chain + 10 hooks		29,0
CBR EXT NJ	1 poteau + 2m chaîne + 1 esse / 1 stanchion + 2m chain + 1 hook		5,00

Retrouvez nos accessoires compatibles page 75 / Find our compatible accessories page 75


POTEAUX DE CHANTIER PVC

Découvrez le seul poteau de chantier en PVC vous assurant visibilité et sécurité. Fabriqué à partir d'un tube en PVC, il est muni de bandes réfléchissantes rouges et de 2 entrées permettant d'y positionner des barrières.

The working area barrier made of PVC than be be easily assembled and carried. Thanks to the large adhesive red reflective tape, the safety will be assured. The 2 holes will let you place a double barrier.



BSA 1202 RB



PVC 2001 KIT



Ref.		EXT (mm)	Kg
PVC 2001 RB	Poteau de chantier / Working area stanchion	ø 50 x 950	6,00
BSA 1202 RB	2 barrières / 2 barriers	1200 x 100 x 20	1,50
PVC 2001 KIT	Kit 2 poteaux et 2 barrières / 2 stanchions and 2 barriers kit		13,50
PVC 2001 EXT	Kit 1 poteau et 2 barrières / 1 stanchion and 2 barriers kit		7,50

Retrouvez nos accessoires compatibles page 75 / Find our compatible accessories page 75



Ref.		ø (mm)	L (m)		kg
CBR 620 NP	Chaîne plastique / Plastic chain	6	2		0,13
CBR 601 S8S	Chaîne plastique / Plastic chain	6	25		1,30
CNJ 601 S8S	Chaîne plastique / Plastic chain	6	25		1,30
CBR 820 NP	Chaîne plastique / Plastic chain	8	2		0,27
CNJ 820 NP	Chaîne plastique / Plastic chain	8	2		0,27
CBR 805 S8	Chaîne plastique / Plastic chain	8	5		0,60
CMLRB 825 S8S	Chaîne plastique / Plastic chain	8	25		3,00
CBR 801 S8S	Chaîne plastique / Plastic chain	8	25		2,80
CNJ 801 S8S	Chaîne plastique / Plastic chain	8	25		2,80
CPB 801 S8S	Chaîne plastique / Plastic chain	8	25		2,80
CPR 801 S8S	Chaîne plastique / Plastic chain	8	25		2,80
CBV 801 S8S	Chaîne plastique / Plastic chain	8	25		2,80
CBB 801 S8S	Chaîne plastique / Plastic chain	8	25		2,80
CPN 801 S8S	Chaîne plastique / Plastic chain	8	25		2,80
CPJ 801 S8S	Chaîne plastique / Plastic chain	8	25		2,80
CVP 801 S8S	Chaîne plastique / Plastic chain	8	25		2,80
CBR 101 S8S	Chaîne plastique / Plastic chain	10	25		4,00
CPN 101 S8S	Chaîne plastique / Plastic chain	10	25		4,00
CNJ 101 S8S	Chaîne plastique / Plastic chain	10	25		4,00
MRR 804 S8	Maillon rapide / Fast link	6	-		0,01
MRN 804 S8	Maillon rapide / Fast link	6	-		0,01
MRB 804 S8	Maillon rapide / Fast link	6	-		0,01
MRJ 804 S8	Maillon rapide / Fast link	6	-		0,01
EPR 804 S8	Esse / S hook	8	-		0,02
EPN 804 S8	Esse / S hook	8	-		0,02
EPB 804 S8	Esse / S hook	8	-		0,02
ERB 804 S8	Esse / S hook	8	-		0,02
CRF 004 S8	Crochet fermé / Closed hook	-	-		0,02
CNF 004 S8	Crochet fermé / Closed hook	-	-		0,02
CBF 004 S8	Crochet fermé / Closed hook	-	-		0,02
CRO 004 S8	Crochet / Plastic hook	-	-		0,02
CNO 004 S8	Crochet / Plastic hook	-	-		0,02
CBO 004 S8	Crochet / Plastic hook	-	-		0,02
APO 801 R SB	Crochet mural / Wall hook	-	-		0,02
APO 801 N SB	Crochet mural / Wall hook	-	-		0,02
APO 801 B SB	Crochet mural / Wall hook	-	-		0,02
APR 804 S8	Fausse maille / Plastic hook	8	-		0,02
APN 804 S8	Fausse maille / Plastic hook	8	-		0,02
APB 804 S8	Fausse maille / Plastic hook	8	-		0,02
APF 801 R SB	Crochet mural fermé / Wall hook	-	-		0,02
APF 801 N SB	Crochet mural fermé / Wall hook	-	-		0,02
APF 801 B SB	Crochet mural fermé / Wall hook	-	-		0,02



Ref.		ø (mm)	L (m)		Kg
RS A4 PN	Panneau A4 / A4 display	-	-		1



POTEAUX ACIER

Poteaux en acier d'une hauteur de 1 mètre, tube \varnothing 50mm et base \varnothing 330 mm. Disponible en 4 couleurs et dans une version inox. Chaque niveau possède 4 ouvertures pour le passage de chaînes ou pour permettre la fixation de traverse afin de former une barricade.

Steel stanchion 1 meter high, tube \varnothing 50 mm and base \varnothing 330 mm. Available in 3 colors and in stainless steel. Each level have 4 notches to hang on chain or to fix a barrier.



CS 92 58



Ref.			EXT (mm)	Kg
BSA 100 RB	Poteau acier / Steel stanchion		\varnothing 50 x 1000	9,00
BSA 100 NJ	Poteau acier / Steel stanchion		\varnothing 50 x 1000	9,00
BSA 100 B	Poteau acier / Steel stanchion		\varnothing 50 x 1000	9,00
BSA 100 AISI	Poteau acier inoxydable / Stainless steel stanchion		\varnothing 50 x 1000	9,00
BSA 100 N	Poteau acier / Steel stanchion		\varnothing 50 x 1000	9,00
BSP 100 RB	Poteau acier pliable / Foldable steel stanchion		\varnothing 50 x 1000	7,00
BSP 100 NJ	Poteau acier pliable / Foldable steel stanchion		\varnothing 50 x 1000	7,00
BSP 100 B	Poteau acier pliable / Foldable steel stanchion		\varnothing 50 x 1000	7,00



Retrouvez nos accessoires compatibles page 81 / Find our compatible accessories page 81



POTEAUX ACIER À SCELLER

Poteaux en acier d'une hauteur de 1 ou 1,50 mètre, tube ϕ 50mm. Ils peuvent au choix se fixer sur le sol à l'aide d'une platine ou dans le sol. Chaque niveau possède 4 ouvertures pour le passage de chaînes ou pour permettre la fixation de traverse afin de former une barricade.

Steel stanchion to fix in the ground 1 or 1,50 meter high, tube ϕ 50 mm. Available in 3 colors and in stainless steel. Each level have 4 notches to hang on chain or to fix a barrier.





Ref.			EXT (mm)	Kg
BSF 100 RB	Poteau acier / Steel stanchion		ϕ 50 x 1000	2,40
BSF 100 NI	Poteau acier / Steel stanchion		ϕ 50 x 1000	2,40
BSF 100 B	Poteau acier / Steel stanchion		ϕ 50 x 1000	2,40
BSF 100 AISI	Poteau acier inoxydable / Stainless steel stanchion		ϕ 50 x 1000	2,40
BSF 100 N	Poteau acier / Steel stanchion		ϕ 50 x 1000	2,40
BSF 150 RB	Poteau acier pliable / Foldable steel stanchion		ϕ 50 x 1500	3,50
BSF 150 NI	Poteau acier pliable / Foldable steel stanchion		ϕ 50 x 1500	3,50
CS 92 58	2 crochets + 2 hooks		-	0,05
BBASE 100	Base à sceller / Base to be sealer		4 x ϕ 8	0,60
BBASE 200	Base à fixer acier / Steel base		4 x ϕ 11	1,20
BBASE 200 AISI	Base à fixer inox / Stainless steel base		4 x ϕ 11	1,20

Retrouvez nos accessoires compatibles page 81 / Find our compatible accessories page 81

POTEAUX ACIER SÉRIE LOURDE

Poteaux en acier série lourde avec tube \varnothing 50 et 100 mm. Vendu avec 1 crochet double support chaîne afin de permettre l'accrochage d'accessoires.

Heavy duty stanchion made of steel. Supplied with a double side hook to set up accessories.



Ref.			EXT (mm)	Kg
POM 01 RB	Poteau acier avec base lestée / Steel post with lested base		\varnothing 70 x 1000	12,0
POW 01 RB	Poteau à sceller / Post to be sealed		\varnothing 100 x 1000	8,00
POW 02	Base à sceller / Base to be sealed		-	2,50



POTEAUX EN KIT

Pour délimiter les zones et éviter ainsi les situations dangereuses, il faut bien plus qu'un simple poteau. Découvrez ainsi nos différents kits composés de poteaux, chaîne et accessoires pour vous permettre de baliser facilement et rapidement une zone.

To limit the access and avoid danger, you may need more than a stanchion. That is the reason why we have integrated into our catalog several kits composed with stanchions, chain and accessories in order to catch up attention to secure an area.




Ref.			Kg
POT 1 R KIT	2 Poteaux BSA 100 + 2m chaîne + 4 crochets / 2 Posts BSA 100 + 2m chain + 4 hooks		17,0
POT 1 NJ KIT	2 Poteaux BSA 100 + 2m chaîne + 4 crochets / 2 Posts BSA 100 + 2m chain + 4 hooks		17,0
POT 6 R KIT	6 Poteaux BSA 100 + 15m chaîne + 12 crochets / 6 Posts BSA 100 + 15m chain + 12 hooks		56,0
POT 6 NJ KIT	6 Poteaux BSA 100 + 15m chaîne + 12 crochets / 6 Posts BSA 100 + 15m chain + 12 hooks		56,0
POT 1 R EXT	1 Poteau BSA 100 + 2m chaîne + 2 crochets / 1 Post BSA 100 + 2m chain + 2 hooks		9,50
POT 1 J EXT	1 Poteau BSA 100 + 2m chaîne + 2 crochets / 1 Post BSA 100 + 2m chain + 2 hooks		9,50


Retrouvez nos accessoires compatibles page 81 / Find our compatible accessories page 81



2 x BSA + BSA 1202



2 x BSA + BSA 1500




Ref.		EXT (mm)		Kg
BSA 1202 RB	2 barrières plastique / 2 plastic barriers	1200 x 100 x 20		1,50
BSA 1202 N	2 barrières noir / 2 black barriers	1200 x 100 x 20		1,50
BSA 1202 ZG	2 barrières zingué / 2 zinc barriers	1200 x 100 x 20		1,50
BSA 1500 N	Panneau grillagé acier / Grill steel barrier	1500 x 660 x 25		5,50
BSA 1500 ZG	Panneau grillagé zingué / Grill zinc barrier	1500 x 660 x 25		5,50
BSA 100 RB KIT	2 Poteaux + 2 barrières / 2 Posts + 2 barriers	-		16,80
BSA 100 RB EXT	1 poteau + 2 barrières / 1 post + 2 barriers	-		9,00



Retrouvez nos accessoires compatibles page 81 / Find our compatible accessories page 81

Ref.		ø (mm)	L (m)		kg
DIN 231 CT	Chaîne acier / Steel chain	6	25		15,0
CDI 231 CT	Chaîne inox / SS chain	6	2		16,0
CDCH 252 SB	Chaîne acier / Steel chain	6	2		2,00
DIN 225 N	Chaîne acier / Steel chain	6	2		1,55
DIN 225 RB SB	Chaîne acier / Steel chain	6	2		1,55
DIN 225 NJ SB	Chaîne acier / Steel chain	6	2		1,55
DIN 225 B SB	Chaîne acier / Steel chain	6	15		1,55
DIN 233 RB CT	Chaîne acier / Steel chain	6	15		9,30
DIN 233 BL CT	Chaîne acier / Steel chain	6	15		9,30
DIN 233 NJ CT	Chaîne acier / Steel chain	6	15		9,30
DIN 233 BN CT	Chaîne acier / Steel chain	6	15		9,30
DIN 233 B CT	Chaîne acier / Steel chain	6	15		9,30
DIN 233 N CT	Chaîne acier / Steel chain	6	15		9,30
DIN 233 V CT	Chaîne acier / Steel chain	6	15		9,30
DIN 233 R CT	Chaîne acier / Steel chain	6	15		9,30
DIN 233 J CT	Chaîne acier / Steel chain	6	15		9,30
MRI 602 NP	Maillon rapide inox / SS fast link	6	x2		0,07
MRA 602 NP	Maillon rapide / Fast link	6	x2		0,07
MRA R 604 SB	Maillon rapide / Fast link	6	x4		0,13
MRA N 604 SB	Maillon rapide / Fast link	6	x4		0,13
MRA V 604 SB	Maillon rapide / Fast link	6	x4		0,13
MRA B 604 SB	Maillon rapide / Fast link	6	x4		0,13
MRA J 604 SB	Maillon rapide / Fast link	6	x4		0,13
MRA BL 604 SB	Maillon rapide / Fast link	6	x4		0,13
ESI 502 NP	Esse inox / SS hook	5	x2		0,04
ESS 582 NP	Esse / S hook	5	x2		0,07
ESR 584 SB	Esse / S hook	6	x4		0,10
ESN 584 SB	Esse / S hook	6	x4		0,10
ESV 584 SB	Esse / S hook	6	x4		0,10
ESB 584 SB	Esse / S hook	6	x4		0,10
ESJ 584 SB	Esse / S hook	6	x4		0,10
ESW 584 SB	Esse / S hook	6	x4		0,10
MDI 602 NP	Manille inox / SS shackle	6	x2		0,06
MAN 602 NP	Manille / Shackle	6	x2		0,05
CFP 80 E	Crochet mural / Wall hook	8	x1		0,14
APV 80 E	Anneau mural / Wall ring	8	x1		0,17
CS 92 SB	Crochet / Hook	-	-		0,03



Ref.		ø (mm)	L (m)		Kg
RS A4 PN	Panneau A4 / A4 display	-	-		1



CSC 751



CSC 301

CSC 501



RC 500



RC 752



CSS 751

CSS 501

CSS 301



Les supports SR 5 SB peuvent s'ajuster sur tous nos cônes par une découpe appropriée.

Ribbon holder can be adjusted on all our cones by a simple cut.

Réf.		BASE (mm)	EXT (mm)	Kg
CSC 301	Cône réfléchissant classe 2 / Class 2 reflective cone	230 x 230	300	0,30
CSC 501	Cône réfléchissant classe 2 / Class 2 reflective cone	290 x 290	490	0,70
CSC 751	Cône réfléchissant classe 2 / Class 2 reflective cone	290 x 290	750	2,00
CSS 301	Cône sans bandes / Cone without stripes	230 x 230	300	0,30
CSS 501	Cône sans bandes / Cone without stripes	290 x 290	490	0,70
CSS 751	Cône sans bandes / Cone without stripes	290 x 290	750	2,00
RC 500	Cône réfléchissant classe 2 / Class 2 reflective cone	270 x 270	450	1,50
RC 752	Cône réfléchissant classe 2 / Class 2 reflective cone	355 x 355	700	3,10
SR 5 SB	5 Supports pour accessoires / 5 Accessories display	-	-	0,20



SR 5 SB





BALISAGE ROUTIER

Grâce à leur encombrement limité, les cônes pliants, lampes de chantier et fardiers, bénéficient d'une rapidité de mise en place, ainsi qu'une visibilité jour et nuit qui permettront leur utilisation dans toutes les situations dangereuses ou d'urgence. Les piles ne sont pas incluses.

Easy to carry and install, cones and lighting marks are useful to prevent dangerous situations. Battery non supplied.

FAR 002



Pile / Battery 2 x AA

FAR 001



LAMP 1

Pile / Battery
2 x 4R25 - 6V

LAMP 2

Pile / Battery
1 x 4R25 - 6V

SSC 310 base : 310 x 310 x 46 mm

SSC 370 base : 310 x 310 x 46 mm


SSC 310



SSC 370



Ref.		EXT (mm)	Kg
SSC 310	Cône pliant lampe clignotante / Lighting foldable cone	550	1,00
SSC 370	Cône pliant illuminé / Lighting foldable cone	700	1,10
LAMP 1	Lampe de chantier clignotant / Working site light	365 x 180 x 110	0,50
LAMP 2	Lampe de chantier fixe / Working site light	ø 95 x 210	0,30
FAR 001	Fardier cylindrique / Working sign	ø 130 x 200	0,11
FAR 002	Fardier lumineux / Working site light	ø 130 x 320	0,15



(E) ECE R27 - EN 471



VIXL YD-14



VRXL YD-15



BRAJ 01



BRAR 01



BAU 01 3M



BAU 01 R3M

CE



En accord avec la norme EN 471 relative aux vêtements de signalisation à haute visibilité.

In agreement with the standard EN 471 concerning high visibility clothing.

(E) ECE R27



TRIANG

Réf.			EXT (mm)	Kg
TRIANG	Triangle de présignalisation / Reflective triangle		450 x 450 x 450	0,90
VIXL YD-14	Gilet de signalisation / Reflective jacket		XL	0,12
VRXL YD-15	Gilet de signalisation / Reflective jacket		XL	0,12
BAU 013 M	Baudrier réfléchissant / Reflective shoulder belt		-	0,17
BAU 01 R3M	Baudrier réfléchissant / Reflective shoulder belt		-	0,17
BRAJ 01	Brassard réfléchissant / Reflective arm belt		-	0,05
BRAR 01	Brassard réfléchissant / Reflective arm belt		-	0,05



- Rampe légère / Light duty ramp
- Dimensions 830 x 700 mm
- Avec poignée / With handle
- Maximum 150 kg
- Poids 5 kg
- Réf. ADJ 700



- Rampe lourde / Heavy duty ramp
- Dimensions 1400 x 800 x 50 mm
- Renfort acier / Steel parts
- Maximum 1000 kg
- Poids 22 kg
- Réf. RR 1400



RSNA



RSA 335



RSA 550



Le ruban adhésif RSA 550 dispose d'une surface antidérapante.

Adhesive RSA 550 tape has an anti-skid surface to prevent dangers.



Réf.			L [m] x l [mm]	Kg
RSNA 01 RB	Ruban simple épaisseur / Simple thickness tape		100 x 50	0,20
RSNA 01 NJ	Ruban simple épaisseur / Simple thickness tape		100 x 50	0,20
RSNA 02 RB	Ruban double épaisseur / Double thickness tape		100 x 50	0,30
RSNA 250 RB	Ruban double épaisseur / Double thickness tape		200 x 50	0,33
RSNA 580 RB	Ruban double épaisseur / Double thickness tape		500 x 80	1,60
RSA 335 RB	Ruban adhésif simple face / One side adhesive tape		33 x 50	0,30
RSA 335 NJ	Ruban adhésif simple face / One side adhesive tape		33 x 50	0,30
RSA 550 BK	Ruban adhésif anti-dérapant / Anti-skid adhesive tape		5 x 50	0,15
RSA 550 NJ	Ruban adhésif anti-dérapant / Anti-skid adhesive tape		5 x 50	0,15

Gestion des accès

Access management






ENROULEURS ÉCONOMIQUES

Enrouleurs mural économiques avec sangle 2 m pour couper des accès ou organiser des files d'attente. Structure acier. Livré avec fixations et récepteur.

Budget wall mount belt barriers. Length 2 meters, wall receiver and fixations are included.




Réf.			L (m)	EXT (mm)	Kg
REWO 20 RE	Enrouleur économique / Budget wall mount belt		2	90 x 115 x 125	0,55
REWO 20 BK	Enrouleur économique / Budget wall mount belt		2	90 x 115 x 125	0,55
REWO 20 RB	Enrouleur économique / Budget wall mount belt		2	90 x 115 x 125	0,55
REWO 20 NJ	Enrouleur économique / Budget wall mount belt		2	90 x 115 x 125	0,55




ENROULEURS PREMIUM

Enrouleur à sangle premium permettant d'interdire facilement l'entrée d'une zone. La sangle existe en longueur 2 ou 4 mètres et dans 10 coloris. Le récepteur mural inclus est doté de la technologie anti-panique qui détachera automatiquement la sangle en cas de mouvement de foule. La tête est orientable à 360° pour une installation parfaite.

Premium wall mount belt barrier to close easily an area access. The 2 or 4 meters belt is available in 10 colors. Wall receiver included is design to release the belt in case of emergency. The body can be oriented to 360° to fit any installation.




Réf.			L (m)	A x B x C	Kg
RW 20 RE	Enrouleur à sangle / Wall mount belt		2	85 x 75 x 155	0,90
RW 20 BK	Enrouleur à sangle / Wall mount belt		2	85 x 75 x 155	0,90
RW 20 BU	Enrouleur à sangle / Wall mount belt		2	85 x 75 x 155	0,90
RW 20 GR	Enrouleur à sangle / Wall mount belt		2	85 x 75 x 155	0,90
RW 20 JA	Enrouleur à sangle / Wall mount belt		2	85 x 75 x 155	0,90
RW 20 RB	Enrouleur à sangle / Wall mount belt		2	85 x 75 x 155	0,90
RW 20 NJ	Enrouleur à sangle / Wall mount belt		2	85 x 75 x 155	0,90
RW 20 BYB	Enrouleur à sangle / Wall mount belt		2	85 x 75 x 155	0,90
RW 20 ENT	Enrouleur à sangle / Wall mount belt		2	85 x 75 x 155	0,90
RW 20 DAN	Enrouleur à sangle / Wall mount belt		2	85 x 75 x 155	0,90
RW 40 RE	Enrouleur à sangle / Wall mount belt		4	90 x 105 x 170	1,00
RW 40 BK	Enrouleur à sangle / Wall mount belt		4	90 x 105 x 170	1,00
RW 40 BU	Enrouleur à sangle / Wall mount belt		4	90 x 105 x 170	1,00
RW 40 GR	Enrouleur à sangle / Wall mount belt		4	90 x 105 x 170	1,00
RW 40 JA	Enrouleur à sangle / Wall mount belt		4	90 x 105 x 170	1,00
RW 40 RB	Enrouleur à sangle / Wall mount belt		4	90 x 105 x 170	1,00
RW 40 NJ	Enrouleur à sangle / Wall mount belt		4	90 x 105 x 170	1,00
RW 40 BYB	Enrouleur à sangle / Wall mount belt		4	90 x 105 x 170	1,00
RW 40 ENT	Enrouleur à sangle / Wall mount belt		4	90 x 105 x 170	1,00
RW 40 DAN	Enrouleur à sangle / Wall mount belt		4	90 x 105 x 170	1,00



POTEAUX À SANGLE 2M PREMIUM

Poteaux acier à sangle extensible autofreinée longueur 2m. Base lestée \varnothing 330 mm recouverte d'un capot acier de la couleur du poteau. Les têtes des poteaux peuvent recevoir 6 sangles provenant de différentes directions ainsi qu'un accessoire sur le dessus. Personnalisation des sangles : nous consulter.

Retractable belt stanchions made of steel with an extensible braking belt length 2m. The base is loaded \varnothing 330 mm and covered with a steel lid in the color of the post. The head can receive up to 6 belts from different directions and an accessory on the top. Contact us for customization.



Retrouvez nos accessoires compatibles page 101 / Find our compatible accessories page 101



Ref.			L (m)	A x B x C	Kg
RS 2 BK RE	Poteau noir luxe / Premium black stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 BK BK	Poteau noir luxe / Premium black stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 BK BU	Poteau noir luxe / Premium black stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 BK GR	Poteau noir luxe / Premium black stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 BK JA	Poteau noir luxe / Premium black stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 BK RB	Poteau noir luxe / Premium black stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 BK NJ	Poteau noir luxe / Premium black stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 BK BYB	Poteau noir luxe / Premium black stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 BK ENT	Poteau noir luxe / Premium black stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 BK DAN	Poteau noir luxe / Premium black stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 SR RE	Poteau chromé luxe / Premium chromed stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 SR BK	Poteau chromé luxe / Premium chromed stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 SR BU	Poteau chromé luxe / Premium chromed stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 SR GR	Poteau chromé luxe / Premium chromed stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 SR JA	Poteau chromé luxe / Premium chromed stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 SR RB	Poteau chromé luxe / Premium chromed stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 SR NJ	Poteau chromé luxe / Premium chromed stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 SR BYB	Poteau chromé luxe / Premium chromed stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 SR ENT	Poteau chromé luxe / Premium chromed stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 SR DAN	Poteau chromé luxe / Premium chromed stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 RO RE	Poteau rouge luxe / Premium red stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 RO GR	Poteau rouge luxe / Premium red stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 RO RB	Poteau rouge luxe / Premium red stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 RO ENT	Poteau rouge luxe / Premium red stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 JA BK	Poteau jaune luxe / Premium yellow stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 JA GR	Poteau jaune luxe / Premium yellow stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 JA JA	Poteau jaune luxe / Premium yellow stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 JA NJ	Poteau jaune luxe / Premium yellow stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 JA DAN	Poteau jaune luxe / Premium yellow stanchion		2	980 x 330	9,50
RS 2 JA BYB	Poteau jaune luxe / Premium yellow stanchion		2	980 x 330	9,50



POTEAUX À SANGLE 4M PREMIUM

Poteaux acier à sangle extensible autofreinée longueur 4m. Base lestée \varnothing 360 mm recouverte d'un capot acier de la couleur du poteau. Les têtes des poteaux peuvent recevoir 6 sangles provenant de différentes directions ainsi qu'un accessoire sur le dessus. Personnalisation des sangles : nous consulter.

Retractable belt stanchions made of steel with an extensible braking belt length 4m. The base is loaded \varnothing 360 mm and covered with a steel lid in the color of the post. The head can receive up to 6 belts from different directions and an accessory on the top. Contact us for customization.



Retrouvez nos accessoires compatibles page 101 / Find our compatible accessories page 101




Ref.			L (m)	A x B x C	Kg
RS 4 BK RE	Poteau noir luxe / Premium black stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 BK BK	Poteau noir luxe / Premium black stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 BK BU	Poteau noir luxe / Premium black stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 BK GR	Poteau noir luxe / Premium black stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 BK JA	Poteau noir luxe / Premium black stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 BK RB	Poteau noir luxe / Premium black stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 BK NJ	Poteau noir luxe / Premium black stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 BK BYB	Poteau noir luxe / Premium black stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 BK ENT	Poteau noir luxe / Premium black stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 BK DAN	Poteau noir luxe / Premium black stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 SR RE	Poteau chromé luxe / Premium chromed stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 SR BK	Poteau chromé luxe / Premium chromed stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 SR BU	Poteau chromé luxe / Premium chromed stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 SR GR	Poteau chromé luxe / Premium chromed stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 SR JA	Poteau chromé luxe / Premium chromed stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 SR RB	Poteau chromé luxe / Premium chromed stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 SR NJ	Poteau chromé luxe / Premium chromed stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 SR BYB	Poteau chromé luxe / Premium chromed stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 SR ENT	Poteau chromé luxe / Premium chromed stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 SR DAN	Poteau chromé luxe / Premium chromed stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 RO RE	Poteau rouge luxe / Premium red stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 RO GR	Poteau rouge luxe / Premium red stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 RO RB	Poteau rouge luxe / Premium red stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 RO ENT	Poteau rouge luxe / Premium red stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 JA BK	Poteau jaune luxe / Premium yellow stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 JA GR	Poteau jaune luxe / Premium yellow stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 JA JA	Poteau jaune luxe / Premium yellow stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 JA NJ	Poteau jaune luxe / Premium yellow stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 JA DAN	Poteau jaune luxe / Premium yellow stanchion		4	980 x 360	11,1
RS 4 JA BYB	Poteau jaune luxe / Premium yellow stanchion		4	980 x 360	11,1



POTEAUX À SANGLE ÉCONOMIQUES

Poteaux économiques à sangle extensible longueur 2m. Base lestée \varnothing 330 mm recouverte d'un capot acier de la couleur du poteau. Les têtes des poteaux peuvent recevoir 3 sangles provenant de différentes directions. Personnalisation des sangles : nous consulter.

Budget retractable belt stanchions made of steel with an extensible belt 2m length. The base is loaded \varnothing 330 mm, the head can receive up to 3 belts from different directions. Contact us for customization.






RS A4 PN




Réf.			L (m)	A x B x C	Kg
RECO 2 BK RE	Poteau noir économique / Budget stanchion		2	910 x 320	8,20
RECO 2 BK BK	Poteau noir économique / Budget stanchion		2	910 x 320	8,20
RECO 2 BK BU	Poteau noir économique / Budget stanchion		2	910 x 320	8,20
RECO 2 BK NJ	Poteau noir économique / Budget stanchion		2	910 x 320	8,20
RECO 2 BK RB	Poteau noir économique / Budget stanchion		2	910 x 320	8,20
RECO 2 SR RE	Poteau chromé économique / Budget stanchion		2	910 x 320	8,20
RECO 2 SR BK	Poteau chromé économique / Budget stanchion		2	910 x 320	8,20
RECO 2 SR BU	Poteau chromé économique / Budget stanchion		2	910 x 320	8,20
RECO 2 SR NJ	Poteau chromé économique / Budget stanchion		2	910 x 320	8,20
RECO 2 SR RB	Poteau chromé économique / Budget stanchion		2	910 x 320	8,20
RECO 22 BK RE	2 poteaux économiques / 2 budget stanchions		2	910 x 320	16,4
RECO 22 BK BK	2 poteaux économiques / 2 budget stanchions		2	910 x 320	16,4
RECO 22 BK RB	2 poteaux économiques / 2 budget stanchions		2	910 x 320	16,4
RECO 22 BK NJ	2 poteaux économiques / 2 budget stanchions		2	910 x 320	16,4
RECO 22 SR RE	2 poteaux économiques / 2 budget stanchions		2	910 x 320	16,4
RECO 22 SR BK	2 poteaux économiques / 2 budget stanchions		2	910 x 320	16,4
RECO 22 SR RB	2 poteaux économiques / 2 budget stanchions		2	910 x 320	16,4
RECO 22 SR NJ	2 poteaux économiques / 2 budget stanchions		2	910 x 320	16,4
RECO 4 AD	Adaptateur panneau / Display adaptor				
RS A4 PN	Panneau A4 / A4 display				
WR 24 SB	Récepteur mural / Wall receiver				



POTEAUX À CORDE ABS

Poteaux à corde monobloc fabriqués en ABS. Sa hauteur de 1000 mm, son tube de \varnothing 50 mm et sa base format 330 x 330 mm lui confèrent une parfaite stabilité. Possibilité de fixer un panneau d'information sur la tête. Livrés prêts à monter.

Rope stanchions made of ABS. Their 1000 mm height, tube diameter \varnothing 50 mm and base 330 x 330 mm is loaded to assure the perfect stability. A display can be sold as option, can be fixed to the head. Easy to assemble.



Réf.			EXT (mm)	Kg
PPC 1001 B	Poteau base lestée / Lested base stanchion		\varnothing 50 x 950 mm	5,70
PPC 1001 G	Poteau base lestée / Lested base stanchion		\varnothing 50 x 950 mm	5,70
PPC 1001 N	Poteau base lestée / Lested base stanchion		\varnothing 50 x 950 mm	5,70
CR 2 G	Corde grise 2 m / 2 m grey rope			12,30
PPC 1 GG KIT	2 Poteaux + corde grise 2m / 2 posts + 2m grey rope			

Retrouvez nos accessoires compatibles page 101 / Find our compatible accessories page 101



POTEAUX À CORDE PREMIUM

Poteaux à corde premium monobloc fabriqués en acier. Sa hauteur de 980 mm, son tube de \varnothing 50 mm et sa base diamètre \varnothing 330 mm lui confèrent une parfaite stabilité. Possibilité de fixer un panneau d'information sur la tête. Livrés prêts à monter.

Professional stanchions made of steel. Their 980 mm height, tube diameter \varnothing 50 mm and base \varnothing 330 mm is loaded to assure the perfect stability. A display can be sold as option, can be fixed to the head. Easy to assemble.



Réf.			TUBE	EXT (mm)	Kg
SW 2 RSL	Poteau chromé / Chromed stanchion		50	980 x 330	9,00
SW 2 LAI	Poteau laiton / Brass stanchion		50	980 x 330	9,00
SW 2 RDN	Poteau noir / Black stanchion		50	980 x 330	9,00


Retrouvez nos accessoires compatibles page 101 / Find our compatible accessories page 101



POTEAUX À CORDE PREMIUM

Poteaux à corde premium monobloc fabriqués en acier. Sa hauteur de 980 mm, son tube de \varnothing 50 mm et sa base diamètre \varnothing 330 mm lui confèrent une parfaite stabilité. Possibilité de fixer un panneau d'information sur la tête. Livrés prêt à monter.

Professional stanchions made of steel. Their 980 mm height, tube diameter \varnothing 50 mm and base \varnothing 330 mm is loaded to assure the perfect stability. A display can be sold as option, can be fixed to the head. Easy to assemble.



Réf.			TUBE	EXT (mm)	Kg
SW 2 PLC	Poteau chromé / Chromed stanchion		50	980 x 330	9,00
SW 2 PLA	Poteau laiton / Brass stanchion		50	980 x 330	9,00
SW 2 PLN	Poteau noir / Black stanchion		50	980 x 330	9,00


Retrouvez nos accessoires compatibles page 101 / Find our compatible accessories page 101



POTEAUX À CORDE ÉCONOMIQUES

Poteaux à corde économiques monobloc fabriqués en acier. Sa hauteur de 980 mm, son tube de \varnothing 50 mm et sa base diamètre \varnothing 330 mm lui confèrent une parfaite stabilité. Livrés prêts à monter.

Budget stanchions made of steel. Their 980 mm height, tube diameter \varnothing 50 mm and base \varnothing 330 mm is loaded to assure the perfect stability. Easy to assemble.



Réf.			TUBE	EXT (mm)	Kg
REXO 100 CH	Poteau chromé / Chromed stanchion		50	980 x 320	7,60
REXO 100 LAI	Poteau laiton / Brass stanchion		50	980 x 320	7,60


Retrouvez nos accessoires compatibles page 99 / Find our compatible accessories page 99



CORDONS ÉCONOMIQUES

Cordons économiques façon velours avec embouts et mousquetons d'accrochage en acier chromé ou laitonné. Corde longueur 1,6 m et diamètre \varnothing 32 mm. Accessoires de fixation mural en option.

Budget ropes to be used with stanchions. Supplied with chromed or brass locks. Rope length is 1,6 m and \varnothing 32 mm. Wall mount accessories sold as option.



Réf.				EXT (mm)	Kg
REZO 150 BKS	Cordon velours / Velvet rope			\varnothing 32 x 1600	0,60
REZO 150 REL	Cordon velours / Velvet rope			\varnothing 32 x 1600	0,60
ATC 01 SB	Attache murale chromée			-	0,15
ATL 01 SB	Attache murale laitonnée			-	0,15





CORDONS TRESSÉS

Cordons tressés avec embouts et mousquetons d'accrochage en acier chromé ou laitonné. Corde longueur 2m et diamètre ϕ 28 mm. Accessoires de fixation mural en option.

Premium ropes to be used with stanchions. Supplied with chromed or brass locks. Rope length is 2 m and ϕ 28 mm. Wall mount accessories sold as option.



Réf.				$\phi \times L$ (mm)	Kg
CI 2 N	Cordon tressé / Braided rope			ϕ 28 x 2000	0,90
CI 2 NL	Cordon tressé / Braided rope			ϕ 28 x 2000	0,90
CI 2 R	Cordon tressé / Braided rope			ϕ 28 x 2000	0,90
CI 2 RL	Cordon tressé / Braided rope			ϕ 28 x 2000	0,90
CI 2 BLE	Cordon tressé / Braided rope			ϕ 28 x 2000	0,90
CI 2 BLEL	Cordon tressé / Braided rope			ϕ 28 x 2000	0,90
CI 2 G	Cordon tressé / Braided rope			ϕ 28 x 2000	0,90
CR 2 G	Cordon tressé / Braided rope			ϕ 28 x 2000	0,90
CI 2 C	Cordon tressé / Braided rope			ϕ 28 x 2000	0,90
CI 2 CL	Cordon tressé / Braided rope			ϕ 28 x 2000	0,90
ATC 01 5B	Attache murale chromée			-	0,15
ATL 01 5B	Attache murale laitonnée			-	0,15



RS A4 H




RS A4 V




RS A3 V

RP 31 ROT
Pour / For RS 2 SERIE


Personnalisation de sangle sur commande
Belt customization on order



Réf.			A x B x C	Kg
RS A4 H	Panneau 2 cotés A4 paysage / Both sides A4 landscape display		295 x 15 x 350	0,65
RS A4 GH	Panneau 2 cotés A4 paysage / Both sides A4 landscape display		295 x 15 x 350	0,65
RS A4 V	Panneau 2 cotés A4 portrait / Both sides A4 portrait display		390 x 15 x 255	0,65
RS A4 GV	Panneau 2 cotés A4 portrait / Both sides A4 portrait display		390 x 15 x 255	0,65
RS A3 V	Panneau 2 cotés A3 portrait / Both sides A3 portrait display		500 x 15 x 350	1,10
RP 31 ROT	Panneau rotatif 2 cotés A3 portrait / Both sides A3 portrait display		500 x 15 x 350	1,20
WR 10 SB	Boucle métal / Steel buckle			0,02
WRE SB	Récepteur mural pour sangle / Belt wall receiver			0,01




Réf.			EXT (mm)	Kg
RS A4 PN	Panneau 2 cotés A4 portait / Both sides A4 portait display	●	210 x 297	0,18
CDCH 252 SB	Chaîne et accessoires chromé / Chromed chain & accessories	●	2 m x 6 mm	1,70
CDGO 252 SB	Chaîne et accessoires laiton / Brass chain & accessories	●	2 m x 6 mm	1,70
CDN 252 SB	Chaîne et accessoires noir / Black chain & accessories	●	2 m x 6 mm	1,70
CPN 801 SB	Chaîne plastique noir / Black plastic chain	●	25 m x 8 mm	0,30
CPN 820 SB	Chaîne plastique noir / Black plastic chain	●	2 m x 8 mm	0,30
CPB 801 SB	Chaîne plastique blanche / White plastic chain	●	25 m x 8 mm	0,30
CPB 820 NP	Chaîne plastique blanche / White plastic chain	●	2 m x 8 mm	0,30
EPN 804 SB	4 esses plastique / 4 x Plastic S hook	●	-	0,02
EPB 804 SB	4 esses plastique / 4 x Plastic S hook	●	-	0,02
MRN 804 SB	4 maillons rapide plastique / 4 x Plastic fast link	●	-	0,02
MRB 804 SB	4 maillons rapide plastique / 4 x Plastic fast link	●	-	0,02
APF 801 NSB	Récepteur mural plastique / Plastic wall receiver	●	-	0,03
APF 801 BSB	Récepteur mural plastique / Plastic wall receiver	●	-	0,03
APO 801 NSB	Crochet mural plastique / Plastic wall hook	●	-	0,03
APO 801 BSB	Crochet mural plastique / Plastic wall hook	●	-	0,03



POTEAUX D'INFORMATION ABS

Poteaux d'informations livrés avec un support d'affichage A4. Le poteau, à monter, est d'un diamètre de \varnothing 50 mm et sa base est lestée pour améliorer la stabilité.

PVC information stanchions supplied with an A4 display. The tube, diameter \varnothing 50 mm is to assemble and its base is loaded to assure stability.




Réf.		EXT (mm)	Kg
PPC A4 G	Poteau d'information A4 PVC / PVC A4 display post	\varnothing 50 x 950 mm	6,00
PPC A4 N	Poteau d'information A4 PVC / PVC A4 display post	\varnothing 50 x 950 mm	6,00
PPC A4 B	Poteau d'information A4 PVC / PVC A4 display post	\varnothing 50 x 950 mm	6,00



POTEAUX D'INFORMATION PREMIUM

Poteaux d'informations livrés avec un support d'affichage A4 format portrait ou paysage. Le poteau, à monter, est d'un diamètre de \varnothing 50 mm et sa base est lestée pour améliorer la stabilité.

Premium information stanchions supplied with an A4 display. The tube, diameter \varnothing 50 mm is to assemble and its base is loaded to assure stability.



Réf.			Kg
SW P1 CHH	Poteau A4 paysage / A4 landscape display post		10,0
SW P1 CHV	Poteau A4 portrait / A4 portrait display post		10,0
SW P1 LAH	Poteau A4 paysage / A4 landscape display post		10,0
SW P1 LAV	Poteau A4 portrait / A4 portrait display post		10,0



Réf.			Kg
SW P3 BK	Poteau A3 portrait / A3 portrait display post		12,0
SW P3 CH	Poteau A3 portrait / A3 portrait display post		12,0
SW P3 RD	Poteau A3 portrait / A3 portrait display post		12,0
SW P14 BK	Poteau A4 rotatif / A4 rotating post		11,0
SW P14 CH	Poteau A4 rotatif / A4 rotating post		11,0
SW P14 RP	Poteau A4 rotatif / A4 rotating post		11,0



CHARIOT POUR POTEAUX

Chariot de transport pour tous les types de poteaux : corde, sangle et base d'un diamètre de 50 à 80 mm. Munis d'un tapis antidérapant et d'une poignée ergonomique il vous permettra de ranger proprement vos poteaux, il possède 2 roues rotatives avec freins ainsi que 2 fixes. Sa modularité lui permet de pouvoir assembler des modules complémentaires.

Trolley to transport all the types of stanchions : rope, retractable belt and for base diameter from 50 to 80 mm. Supplied with an anti-skid carpet and an ergonomic handle. Provided with 2 rotary wheels with brakes and 2 fixed. Highly modular, additional trolleys can be added.



Réf.		EXT (mm)	Kg
PHAND	Chariot de départ / Main trolley	110 X 810 H 900	34,0
PTROL	Chariot additionnel / Additional trolley	110 X 810 H 100	31,0



URNES OFFICIELLES

Urne de vote transparente en Plexiglass avec une armature en aluminium avec angles renforcés. L'urne est munie d'un compteur (en option), de deux serrures antivol différentes (deux jeux de clés sont fournis), de deux poignées de préhension et d'une fente de 11.5 x 1.5 cm. Elle est disponible en deux versions 600 bulletins et 1200 bulletins.

Plexiglass transparent ballot box with an aluminum armature with strengthened angles. Supplied with a meter, with two different antitheft locks (two sets of keys are supplied), two handles of prehension and a crack of 11.5 x 1.5 cms. Available in two versions 600 and 1200 ballot papers.



Ref.				A x B x C	Kg
URN 600	Sans compteur / Without counter	2	600	350 x 350 x 250	2,20
URN 1200	Sans compteur / Without counter	2	1200	400 x 400 x 350	3,50
URNOF 600	Avec compteur / With counter	2	600	350 x 350 x 250	2,20
URNOF 1200	Avec compteur / With counter	2	1200	400 x 400 x 350	3,50


URNES STANDARD

Urnes de vote transparente en Plexiglass munies d'un compteur, d'une serrure (deux jeux de clés sont fournis), de deux poignées de préhension et d'une fente de 11.5 x 1 cm.

Plexiglass transparent ballot box. Supplied with one locks (two sets of keys are supplied) and a crack of 11.5 x 1 cm.



Réf.	Key	Capacity	A x B x C	Kg
URN 250	1	400	ø 200 / H 250	1,50
URN 750	1	1200	ø 200 / H 750	3,10
URN 300	1	500	300 x 300 x 250	1,30
URN 400	1	1000	400 x 400 x 300	1,50



CAD



CAD STOP 50



C BAG SB



CA 3 COM SB




CL 4 COM SB

Ref.	📦	ø (mm)	L (mm)	Kg
CAD STOP 50	3	5,5	36,5	0,12
CAD 203 SB	3	2,5	20	0,02
CAD 301 SB	1	4	30	0,04
CAD 401 SB	1	5	40	0,07
CAD 401 GSB	1	6	40	0,14
CAD 501 SB	1	6	50	0,12
CAD 701 GSB	1	10	70	0,72
CBAG SB	1	3	22	0,03
CA 3 COM SB	1	3	22	0,06
CL 4 COM SB	1	5	28	0,14


Signalétique

Signage






 Salles 13 et 14


Salles 11, 12 et 15 


Bureaux - Relations entreprises 


Bureaux - Attachés de promotion 

 **Bureaux** - Admissions 

 Salles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7

 Bureau du directeur

 Infoself





Réf.	ø 180 (mm)	Kg
DPP 1	Défense d'entrer	0,06
DPP 2	Interdiction de fumer (Norme Française)	0,06
DPP 3	Défense de stationner, sortie de véhicules	0,06
DPP 6	Attention au chien	0,06

Réf.	ø 280 (mm)	Kg
DP 10	Stationnement gênant ...	0,14
DP 8	Passage interdit	0,14
DPE 2	Propriété privée	0,14
DPE 3	Défense de stationner, sortie de véhicules	0,14
DPE 6 BD	Attention au chien	0,14



Réf.	L 170 x H 50 (mm)	Kg
S 11	Sonnez et entrez	0,04
S 14	Privé	0,04
S 24	Toilettes	0,04
S 28	Tirez	0,04
S 29	Poussez	0,04
S 2A	Fermez la porte SVP	0,04
S 31	Attention au chien	0,04
S 32	Toilettes hommes	0,04
S 33	Toilettes femmes	0,04
S 34	Toilettes handicapés	0,04
S 35	Défense de fumer	0,04
S 36	Entrée interdite	0,04
S 37	Interdit au public	0,04
S 38	Interdit aux chiens	0,04
S 39	Espace sous surveillance	0,04





**CHASSE
GARDÉE**

A VENDRE

Réf.	L 280 x H 190 (mm)	Kg
LP 12	Chasse interdite	0,14
LP 15	A vendre	0,14
LP 16	A louer	0,14
LP 17	Chasse gardée	0,14
LP 2	Danger	0,06
LP 26	Entrée interdite	0,06



**PAS DE
PUBLICITE
S.V.P.**



PRIVÉ

ACCUEIL

Réf.	ø 80 (mm)	Kg
PALU 1	Pas de publicité S.V.P.	0,14
PALU 2	Accueil	0,14
PALU 3	Privé	0,14
PALU 4	Toilettes hommes	0,14
PALU 5	Toilettes femmes	0,14
PALU 6	Toilettes handicapés	0,14





0 1 2 3 4
5 6 7 8 9
BIS TER

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

Réf.	H 80 (mm)	Kg
CRZ 0	Chiffre 0 zamak noir	0,10
CRZ 1	Chiffre 1 zamak noir	0,10
CRZ 2	Chiffre 2 zamak noir	0,10
CRZ 3	Chiffre 3 zamak noir	0,10
CRZ 4	Chiffre 4 zamak noir	0,10
CRZ 5	Chiffre 5 zamak noir	0,10
CRZ 6	Chiffre 6 zamak noir	0,10
CRZ 7	Chiffre 7 zamak noir	0,10
CRZ 8	Chiffre 8 zamak noir	0,10
CRZ 9	Chiffre 9 zamak noir	0,10
CRZ BIS	Inscription BIS zamak noir	0,10
CRZ TER	Inscription TER zamak noir	0,10

Réf.	H 40 (mm)	Kg
CALT 0	Chiffre 0 en plastique laitonné	0,01
CALT 1	Chiffre 1 en plastique laitonné	0,01
CALT 2	Chiffre 2 en plastique laitonné	0,01
CALT 3	Chiffre 3 en plastique laitonné	0,01
CALT 4	Chiffre 4 en plastique laitonné	0,01
CALT 5	Chiffre 5 en plastique laitonné	0,01
CALT 6	Chiffre 6 en plastique laitonné	0,01
CALT 7	Chiffre 7 en plastique laitonné	0,01
CALT 8	Chiffre 8 en plastique laitonné	0,01
CALT 9	Chiffre 9 en plastique laitonné	0,01



Réf.	H 60 (mm)	Kg
CA 60 N	Lot de chiffres adhésifs	0,05
LA 60 N	Lot de lettres adhésives	0,05

Réf.	EXT 450 x 300 (mm)	Kg
PNUR 300 S	Panneau numéros utiles	0,03



Réf.	L 56 x H 80 (mm)	Kg
LAPDP	Pas de publicité	0,01

Réf.	L 56 x H 80 (mm)	Kg
CA 0	Autocollant chiffre 0	0,01
CA 1	Autocollant chiffre 1	0,01
CA 2	Autocollant chiffre 2	0,01
CA 3	Autocollant chiffre 3	0,01
CA 4	Autocollant chiffre 4	0,01
CA 5	Autocollant chiffre 5	0,01
CA 6	Autocollant chiffre 6	0,01
CA 7	Autocollant chiffre 7	0,01
CA 8	Autocollant chiffre 8	0,01
CA 9	Autocollant chiffre 9	0,01
CA BIS	Autocollant inscription BIS	0,01
CA TER	Autocollant inscription TER	0,01



Réf.	L 115 x H 115 (mm)	Kg
ESA 03	Toilettes hommes / femmes	0,01
ESA 04	Toilettes hommes	0,01
ESA 05	Toilettes femmes	0,01
ESA 06	Sens interdit	0,01
ESA 07	Chiens interdit	0,01
ESA 08	Téléphone interdit	0,01
ESA 11	Accès handicapé	0,01
ESA 12	Interdiction de fumer (NF)	0,01