





RALENTISSEURS ◦ SPEED BUMPS



RAMPES ◦ RAMPS



POTEAUX À MÉMOIRE DE FORME ◦ FLEXIBLE BOLLARDS



ÉQUIPEMENTS DE PARKING ◦ PARKING EQUIPMENTS



BARRIÈRES ◦ BARRIERS






DODANE

DOS D'ÂNE





◦ SPEED TABLE ◦ LOMO DE ASNO ◦ AUFPLASTERUNG

0 100 mm




Code	m		Surface m² Surface Superficie Oberfläche
	L	P	
DODANE 4040	4,00	4,00	16
DODANE 4750	4,75	4,00	19
DODANE 5540	5,50	4,00	22
DODANE 6240	6,25	4,00	25
DODANE 7040	7,00	4,00	28
DODANE 7740	7,75	4,00	31
DODANE 8540	8,50	4,00	34
DODANE 9254	9,25	4,00	37



Option
Optional ◦ Opción ◦ Optional
LED jour / nuit
night / day ◦ día / noche ◦ tag / nacht



INCLUS ◦ INCLUDED ◦ INCLUIDO ◦ INKLUSIVE



OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL






COUSSIN BERLINOIS

◦ SPEED CUSHION ◦ COJÍN BERLINÉS ◦ BERLINER KISSEN


0 65 mm



CO 3 R



CO 2 BR



CO 2 N



CO 3 NB



CO 3 BG



CO 3 BR

CO - KOB

COUSSIN BERLINOIS


○ SPEED CUSHION ○ COJÍN BERLINÉS ○ BERLINER KISSEN

0 65 mm



CAOUTCHOUC VULCANISÉ
VULCANIZED RUBBER
CAUCHO VULCANIZADO
VULKANISIERTEM KAUSCHUK

OPTION
OPTIONAL
OPCIÓN
OPTIONAL



2 M
2,25 M


Code			mm			kg
KOB 6 N	●	6	2250 x 1800 x 65	28	14	268
KOB 6 R	●					
CO 2 N	●	4	2000 x 1800 x 65	24	8	240
CO 2 R	●					

• Sur commande ○ Under request ○ Bajo pedido ○ Auf Bestellung

CO 2 NB	●	4	2000 x 1800 x 65	24	8	240
CO 2 NJ	●					
CO 2 BG	●					
CO 2 BR	●					



CO 2 R



KOB 6 R

3 M

Code			mm			kg
KOB 8 N	●	8	3000 x 1800 x 65	36	20	368
KOB 8 R	●					
CO 3 N	●	6	3000 x 1800 x 65	34	14	360
CO 3 R	●					

• Sur commande ○ Under request ○ Bajo pedido ○ Auf Bestellung

CO 3 NB	●	6	3000 x 1800 x 65	34	14	360
CO 3 NJ	●					
CO 3 BG	●					
CO 3 BR	●					



CO 3 R



KOB 8 R

INCLUS ○ INCLUDED ○ INCLUIDO ○ INKLUSIVE




OPTION ○ OPTIONAL ○ OPCIÓN ○ OPTIONAL



LED



FLASH



RQ GLUE

CO2 ▶ 3 x RQ GLUE
CO3 / KOB6 ▶ 4 x RQ GLUE
KOB8 ▶ 6 x RQ GLUE




ZEBRA 65


PLATEAU

◦ SPEED TABLE ◦ REDUCTOR DE VELOCIDAD ◦ PLATEAU-KISSEN

0 65 mm




CAOUTCHOUC VULCANISÉ
VULCANIZED RUBBER
CAUCHO VULCANIZADO
VULKANISIERTEM KAUTSCHUK




Code	
ZEBRA 65 BK	●
ZEBRA 65 RO	●


ZEBRA 65 BK / 5630



ZEBRA 65 RO / 3040



**DIMENSIONS
MODULABLES**
MODULAR DIMENSIONS
DIMENSIONES MODULARES
VARIABLE ABMESSUNGEN




INCLUS ◦ INCLUDED ◦ INCLUIDO ◦ INKLUSIVE





Ø 12 x 130



OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL



LED



FLASH




ZEBRA 100 BEL

ZEBRA 100




PLATEAU ○ SPEED TABLE

○ RESALTO DE SECCIÓN TRANSVERSAL TRAPEZOIDAL ○ PLATEAU-KISSEN




Code	
ZEBRA 100 BK	●
ZEBRA 100 RO*	●
ZEBRA 100 BKBEL*	●
ZEBRA 100 ROBEL*	●

* Sur commande ○ Under request
○ Bajo pedido ○ Auf Bestellung





DIMENSIONS MODULABLES
MODULAR DIMENSIONS
DIMENSIONES MODULARES
VARIABLE ABMESSUNGEN




INCLUS ○ INCLUDED ○ INCLUIDO ○ INKLUSIVE



OPTION ○ OPTIONAL ○ OPCIÓN ○ OPTIONAL







PASSAGE PIÉTONS


◦ ZEBRA CROSSING ◦ PASO PEATONAL SOBREELEVADO ◦ ZEBRA STREIFEN

0 100 mm




Code	
ZEBRA 100 PAPBK	●
ZEBRA 100 PAPRO*	●
ZEBRA 100 BelpapBK*	●
ZEBRA 100 BelpapRO*	●

* Sur commande ◦ Under request
◦ Bajo pedido ◦ Auf Bestellung




ZEBRA 100 PAP

DIMENSIONS MODULABLES
MODULAR DIMENSIONS
DIMENSIONES MODULARES
VARIABLE ABMESSUNGEN



ZEBRA 100 Belpap





INCLUS ◦ INCLUDED ◦ INCLUIDO ◦ INKLUSIVE



Ø 12 x 130

OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL






ZE


RALENTISSEUR

◦ SPEED RAMP ◦ REDUCTOR DE VELOCIDAD ◦ FAHRBAHNSCHWELLEN

0 100 mm



Code	Largeur de route m Road width Ancho de carretera Breite	Surface m² Surface Superficie Oberfläche	kg
ZE 300	3,00	7,20	509
ZE 325	3,25	7,80	567
ZE 350	3,50	8,40	576
ZE 375	3,75	9,00	634
ZE 400	4,00	9,60	692
ZE 425	4,25	10,20	701
ZE 450	4,50	10,80	759
ZE 475	4,75	11,40	817
ZE 500	5,00	12,00	826



Couleur à préciser à la commande ◦ Color to be specified when ordering
Color a confirmar al realizar el pedido ◦ Farbe bei Bestellung anzugeben



INCLUS ◦ INCLUDED ◦ INCLUIDO ◦ INKLUSIVE





200 m



Ø 12 x 130

OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL



LED

FLASH



RAMPE FIXE ◦ KERB RAMP ◦ RAMPA FIJA ◦ BORDSTEIN RAMPE




+ 60 °C
- 40 °C





CAOUTCHOUC VULCANISÉ
VULCANIZED RUBBER
CAUCHO VULCANIZADO
VULKANISIERTEM KAUSCHUK



Code	H	I	kg	
RR 35	35	300	6,20	4
* RR 50	50	300	6,70	4
* RR 75	75	300	8,50	4
RR 100	100	300	12,00	4
RR 150	150	360	19,00	4
RR 200	200	450	32,00	4
RRD 35	35	300	2,00	2
* RRD 50	50	300	1,90	2
* RRD 75	75	300	2,50	2
RRD 100	100	300	4,00	2
RRD 150	150	360	8,00	2
RRD 200	200	450	17,00	2



Code	Ø A	Ø B
RR / RRD 35	10	-
RR / RRD 50	25	-
RR / RRD 75	25	-
RR / RRD 100	25	30
RR / RRD 150	30	35
RR / RRD 200	35	40



RR 50 / 75

* Bandes à coller

OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL



RR FIX 4 SB
2 x Ø 6
2 x Ø 10





RR SPIKE 4 SB
2 x (Ø 6 x 60)
2 x (Ø 10 x 100)



RQ GLUE

Code			kg
ZE 100 RAMP	6	7	55
ZE 100 END	3	5	23
ZE 25 G	3	3	17
ZE 25 D	3	3	17



INCLUS ◦ INCLUDED ◦ INCLUIDO ◦ INKLUSIVE



FIX 1 SB
Ø 12 x 130

* Bandes blanches à coller sur le produit ◦ White tapes to stick on product ◦ Bandas blancas a pegar en el producto ◦ Weiße Klebebänder zum Aufkleben auf das Produkt

NEW




ILO

SEP

ROUND-POINT ○ **ROUND ABOUT** ○ **ROTONDA** ○ **KREISVERKEHR**



Code			
ILO 300	40	24	513



INCLUS ○ **INCLUDED** ○ **INCLUIDO** ○ **INKLUSIVE**



x 8
EN 1463-2
Ø 12 x 130

OPTION ○ **OPTIONAL** ○ **OPCIÓN** ○ **OPTIONAL**




LED x 8
FLASH
RQ GLUE
ILO 300 ▶ 4 x RQ GLUE

SÉPARATEUR DE VOIE FRANCHISSABLE **TRAFFIC DIVIDER** ○ **SEPARADOR DE VÍAS** ○ **TRENNBALKEN**



Code			
SEP 70 NB	●	2	3,80
SEP 70 RB	●	2	3,80
SEP 70 VB	●	2	3,80
SEP 100 NB	●	3	6,30
SEP 100 RB	●	3	6,30
SEP 120 NB	●	3	8,50
SEP 120 RB	●	3	8,50
SEP 120 VB	●	3	8,50




SEP 70 VB

SEP 100 RB

SEP 120 NB

SEP 70 VB

INCLUS ○ **INCLUDED**
INCLUIDO ○ **INKLUSIVE**



REF 501 SBS
EN 1463-2
SPIKES
Ø 12 x 300
FIXSAFE
Ø 12 x 120
RQ GLUE



ILO 4025

ILO

PLOT RALENTISSEUR ◦ CIRCULAR SPEED BUMP

◦ REDUCTOR DE VELOCIDAD CIRCULAR

◦ RUNDE BODENSCHWELLEN




+ 60 °C
- 40 °C



CAOUTCHOUC VULCANISÉ
VULCANIZED RUBBER
CAUCHO VULCANIZADO
VULKANISIERTEM KAUSCHUK


Code		
ILO 4025		
ILO 4025 VE		1



ILO 4025 VE



ILO 4025




Code				kg
ILO 5035				8,40
ILO 6050	x 2	x 2	x 8	6,00
ILO 7040				14,00


Combinaisons possibles ◦ Possible combinations
Combinaciones posibles ◦ Mögliche Kombinationen




ILO 5035



ILO 6050



ILO 7040




Code	mm	H mm			kg
ILOSAFE25	Ø 600	20	x 6	-	7,20
ILOSAFE50	Ø 900	50	x 8	2 x 25	16,00
ILOSAFE70	Ø 950	70	x 8	2 x 35	36,00
ILOSAFE100	800 x 1200	100	x 8	2 x 50	50,00



ILOSAFE

INCLUS ◦ INCLUDED
INCLUIDO ◦ INKLUSIVE

OPTION ◦ OPTIONAL
OPCIÓN ◦ OPTIONAL



ILO 6050



SPIKES
Ø 12 x 300



FSAFE 4 SB
Ø 12 x 120




RQ GLUE



PANNEAU AVERTISSEUR

◦ WARNING SIGN ◦ SEÑAL DE ADVERTENCIA ◦ WARNSCHILD



OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL



BASE 2500




BASE 2300



BASE 1100



WORKSTICKER



Pose ◦ Installation
◦ instalación ◦ Gelegt



PANNEAUX SOLAIRES A LED ◦ SOLAR LED TRAFFIC SIGN

◦ PANEL DE TRAFICO CON LED ◦ LEUCHTTAFELN

Autre dimensions : nous consulter

◦ Other dimensions : contact us

◦ Otras dimensiones : consultamos

◦ Andere Abmessungen : kontaktieren Sie uns



PNX C50 C20A



PNX R65 B30



PNX T 70 A13B FLA



PNX T 70 A13A



PNX T 70 A13B



PNX H60 AB4



PNX T 70 AKS FLA



PNX T 100 TRIENT








PR 5070

PANNEAU LUMINEUX LIGHTED SIGN



Code	
PSTAT	300

À PERSONNALISER ◦ TO CUSTOMIZE ◦ PERSONALIZAR ◦ ZU PERSONALISIEREN



Code	
PNX R 45 XXX	450
PNX R 65 XXX	650
PNX R 85 XXX	850
PNX R 105 XXX	1050

Code	
PNX H40 XX	400
PNX H60 XX	600
PNX H80 XX	800
PNX H100 XX	1000

Code	
PNX T50 XX	500 x 500
PNX T70 XX	700 x 700
PNX T100 XX	1000 x 1000




Code	
PR 5070 XX	500 x 700

Code	
PNX C50 XX	500 x 500
PNX C70 XX	700 x 700

Code	
PNX KC XX	800 x 600

Code	
PNX M3 XX	300 x 150
PNX M5 XX	500 x 200

INCLUS ◦ INCLUDED ◦ INCLUIDO ◦ INKLUSIVE




Panneau solaire sur le produit ou déporté selon la taille

◦ Solar panel on the product or remote depending on size

◦ Panel solar integrado en el producto o separado según el tamaño.

◦ Solarpanel am Produkt oder je nach Größe separat angebracht



OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL



Lumière LED triflash


Tri-flash LED light

Luz LED triflash

LED-Dreifachblitzleuchte



TAH



BOR


TAPIS ANTI HERBE ◊ GRASS PROTECTION PLATE

◊ PLACA ANTIHERBAS ◊ ANTI-UNKRAUT PLATTEN

+ 60 °C
- 40 °C



Code	Trou poteaux mm Post hole ◊ Agujero poste Pfostenloch	kg
TAH 500	80 x 80 ou ø 70 et ø 60	3,55
TAH 750	80 x 80 ou ø 70 et ø 60	7,60
TAH 1800	Ajustable 170 x 130	15,5



TAH 500 / 750

INCLUS ◊ INCLUDED
INCLUIDO ◊ INKLUSIVE





ø 60, 70, 80

OPTION ◊ OPTIONAL
OPCIÓN ◊ OPTIONAL



SPIKES
ø 12 x 300
TAH 1800



TAH 1800


BORDURE DE DÉLIMITATION D'ÎLOT

RUBBER BORDER ◊ BORDE DE GOMA ◊ BEGRENZUGSBALKEN


+ 60 °C
- 40 °C



Code	kg
BOR 1000 BK	3 6,65
BOR 250 BK	1 0,50



BOR 250 BK



BOR 1000 BK



BOR 1000 BK

BOR 250 BK

INCLUS ◊ INCLUDED ◊ INCLUIDO ◊ INKLUSIVE



EN 1463-2
x 2
BOR1000BK




SPIKES
ø 12 x 300



FIXSAFE
ø 12 x 120

OPTION ◊ OPTIONAL ◊ OPCIÓN ◊ OPTIONAL



NEW



PLE

PLAR 500

PLAQUE TEMPORAIRE D'EGOUT


○ MAN HOLE COVER ○ TAPA TEMPORAL DE ALCANTARILLA
○ VORÜBERGEHENDER KANALDECKEL



ANTI-DÉRAPANT
NON SKID
ANTIDESLIZANTE
ANTIRUTSCH VERSION



Code	kg	Ø
PLE600	5,90	600 mm 24"
PLE800	10,50	800 mm 32"



PLAQUE DE ROULAGE PERMANENTE ○ PERMANENT ROLLING PLATE



○ PLACA DE PROTECCION PERMANENTE ○ DAUERHAFT FAHRBAHNPLATTE



ANTI-DÉRAPANT
NON SKID
ANTIDESLIZANTE
ANTIRUTSCH VERSION



Code	kg
PLAR500	11,00
PLAR500AJO	9,00



PLAR500

PLAR500AJO



Liaison à clipser pour assemblage
Clip-on connector for assembly
Conexión con clip para montaje
Steckverbinding zum Zusammenfügen



NEW

PLAR 1200

PLAR 100

PLAQUE DE ROULAGE TEMPORAIRE ◦ TEMPORARY ROLLING PLATE

◦ PLACA DE PROTECCION TEMPORAL ◦ TEMPORÄRE FAHRBAHNPLATTE



ANTI-DÉRAPANT
NON SKID
ANTIDESLIZANTE
ANTIRUTSCH VERSION



CAOUTCHOUC
RUBBER
CAUCHO
KAUTSCHUK





Code	kg	
PLAR 100 BK	30,50	●
* PLAR 100 WH	30,50	◐

* Sur commande ◦ Under request
◦ Bajo pedido ◦ Auf bestellung



PLAR 100 BK



Queues d'arondes et liaison pour assemblage
Connecting parts for assembly
Conexiones para montaje
Verbindungsteile für den Zusammenbau



Poignées
Handles
Asas
Griffe



Trous de fixations
Fixing holes
Agujeros de fijación
Agujeros de fijación

OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL



SPIKE
Ø 12 x 300



FIXSAFE
Ø 12 x 120




ANTI-DÉRAPANT
NON SKID
ANTIDESLIZANTE
ANTIRUTSCH VERSION




La capacité de charge dépend des conditions du sol.
The load capacity depends on the ground conditions.
La capacidad de carga depende de las condiciones del suelo.
Die Tragfähigkeit hängt von den Bodenverhältnissen ab.

Code	kg
PLAR1200	35,00



PLAR 1200



Faire glisser les plaques entre elles pour le montage
Slide the plates together for assembly.
Deslice las placas entre sí para el montaje.
Die Platten zur Montage ineinander schieben.

Facile à déplacer = Dimensions Europalette 120 x 80
Easy to move = European pallet dimensions 120 x 80
Fácil de mover = dimensiones del europalet 120 x 80
Leicht zu transportieren = Maße Europalette 120 x 80



PLAR 2410

PLAQUE DE ROULAGE TEMPORAIRE GRAND FORMAT

◦ LARGE GROUND PROTECTION MAT ◦ PLACA DE PROTECCION TEMPORAL
◦ TEMPORÄRE FAHRBAHNPLATTE




+ 60 °C
- 40 °C



ANTI-DÉRAPANT
NON SKID
ANTIDESLIZANTE
ANTIRUTSCH VERSION




PEHD



2410



PLAR 2410




6 Poignées
6 Handles
6 Asas
6 Griffe



Connecteur lateral ou central
Lateral or central connector
Conector lateral o central
Seitlicher oder zentraler Anschluss

La capacité de charge dépend
des conditions du sol
Load capacity depends on
ground conditions
La capacidad de carga depende
de las condiciones del terreno
Die Tragfähigkeit hängt von den
Bodenverhältnissen ab



OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL



PLAR 2504 C



PLAR1520 FIX



PLAR 2502 C



SPEED

SPEED




SPEED 70


SPEED 50

SPEED

Code	H mm		
SPEED 50	50	4	9,4
SPEND 50	50	4	4,9
SPEED 70	70	4	13,8
SPEND 70	70	4	8,0



SPEED 50




SPEED 70




SPEED

SPEND



SPEED 5025




- Complet avec fixations • Set with fixations
- Completo con fijaciones • Komplettsset inkl. Befestigungen


Code	H mm	L	
SPEED 5025	50	2,50 m	45,0
SPEED 5050	50	5 m	85,0
SPEED 7025	70	2,50 m	68,0
SPEED 7050	70	5 m	128



SPEED 7050



INCLUS • INCLUDED • INCLUIDO • INKLUSIVE



2 x 2



Ø 27

OPTION • OPTIONAL • OPCIÓN • OPTIONAL



SPIKES
Ø 12 x 300



FS4FE 4 SB
Ø 12 x 120



RQ GLUE



FAST 50

FAST 60



FAST 70



FAST 50
FAST 60





FAST 60





FAST 50
FAST 70



Code	H mm		
FAST 50 NJ	50	8	14,0
FASTLED 50 NJ	50	8	14,0
FASTEND 50 NJ	50	4	6,4
FAST 60 NJ	60	8	18,0
FASTEND	60	4	6,7
FAST 70 NJ	70	8	23,0
FASTLED 70 NJ	70	8	23,0
FASTEND 70 NJ	70	4	8,0



FASTLED




INCLUS • INCLUDED • INCLUIDO • INKLUSIVE



2 x 2



Ø 27



FAST 50
FAST 70



FAST 60

OPTION • OPTIONAL • OPCIÓN • OPTIONAL






SPIKES
Ø 12 x 300



FSAFE 4 SB
Ø 12 x 120



RQ GLUE



FAST 70

FAST 50
FAST 60

FAST 60

FAST 50
FAST 70

FASTLED

FLASH

FAST 50 - FAST 60 - FAST 70

- Complet avec fixations • Set with fixations
Completo con fijaciones • Komplettsset inkl. Befestigungen


Code	H mm	L	kg
FAST 5025	50	2,50 m	36
FAST 5050	50	5 m	73
FAST 2500	60	2,50 m	45
FAST 5000	60	5 m	83
FAST 7025	70	2,50 m	56
FAST 7050	70	5 m	111




FAST 2500




FAST 5000



FAST 5025



FAST 7050



FASTLED


FASTLED 50 - 70

- Complet avec LED et fixations • Set LED with fixations
Completo LED con fijaciones • Komplettsset inkl. LED und Befestigungen


Code	H mm	L	kg
FASTLED 5025	50	2,50 m	36
FASTLED 5050	50	5 m	73
FASTLED 7025	70	2,50 m	56
FASTLED 7050	70	5 m	111



FASTLED 5025



FASTLED 7050



INCLUS • INCLUDED • INCLUIDO • INKLUSIVE


OPTION • OPTIONAL • OPCIÓN • OPTIONAL



2 x 2




Ø 27




FAST 50
FAST 70



FAST 60



LED



FLASH



RQ GLUE

EASYFAST

EASYFAST



CAOUTCHOUC
RUBBER
CAUCHO
KAUTSCHUK



EASYFAST 75

EASYFAST 55

EASYFAST





Code	H mm		kg	
EASYFAST 55	55		6,2	
ENDFAST 55			1,2	
EASYFAST 75	75		8,5	
ENDFAST 75			2,9	



EASYFAST



ENDFAST



Code	H mm			kg
EASY 5025 NJ	55		2300 x 300 x 55	30
EASY 5050 NJ			5300 x 300 x 55	69
EASY 7025 NJ	75		2400 x 300 x 75	43
EASY 7050 NJ			5400 x 300 x 75	94




EASY 5025 NJ / EASY 7025 NJ



EASY 5050 NJ / EASY 7050 NJ

- Complet avec fixations • Set with fixations
- Completo con fijaciones • Komplettsset inkl. Befestigungen

INCLUS • INCLUDED • INCLUIDO • INKLUSIVE



OPTION • OPTIONAL • OPCIÓN • OPTIONAL



EASYFAST 4 H SB
EASYFAST



SPIKES
Ø 12 x 300



FSAFE 4 SB
Ø 12 x 120




RQ GLUE



HD 700


RALENTISSEUR POIDS LOUR ◦ **HEAVY DUTY SPEED BUMP** ◦ **REDUCTOR DE VELOCIDAD PARA CAMIONES** ◦ **LKW-FAHRBAHNSCHWELLE**



Code	H mm		kg
HD 700 NJ	70	8	30,0
HDEND 700 NJ		4	7,5

- Eléments séparés ◦ Single element
- Elementos separados ◦ Separate Elemente



HD 700 JA	70	4	14,8
HD 700 BK		4	14,8
HDEND 700 JA		2	3,7
HDEND 700 BK		2	3,7



Option LED x 2

- Complet avec fixations ◦ Set with fixations
- Completo con fijaciones ◦ Komplettsset inkl.Befestigungen

Code	H mm	L	kg
HD 7025	70	2,50 m	70
HD 7050		5 m	144



HD 700 NJ



HD END 700 NJ



HD 7025




HD 7050

INCLUS ◦ INCLUDED ◦ INCLUIDO ◦ INKLUSIVE




x 8




2 x Ø 37



OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL



LED



FLASH



SPIKE 4 SB
Ø 12 x 300



FSAFE 4 SB
Ø 12 x 120



RQ GLUE



SLOBUMP




EASYROLL


SLOBUMP



Code		
SLOBUMP	4	29,50
SLOEND	1	2,27




INCLUS ◦ INCLUDED ◦ INCLUIDO ◦ INKLUSIVE



x 6



SPIKE 4 SB
Ø 12 x 300




OPTION
OPTIONAL
OPCIÓN
OPTIONAL



FSAFE 4 SB
Ø 12 x 120


EASYROLL - RALENTISSEUR TRANSPORTABLE

PORTABLE FOLDING SPEED BUMP ◦ REDUCTOR DE VELOCIDAD PLEGABLE
TRANSPORTIERBARER FAHRBAHNSCHWELLE




USAGE TEMPORAIRE ◦ TEMPORARY USE ◦ USO TEMPORARIO ◦ VORÜBERGEHENDE NUTZUNG

Code	
EASYROLL	12



INCLUS ◦ INCLUDED ◦ INCLUIDO ◦ INKLUSIVE



Antidérapant
Non Skid : underneath
Antideslizante
Rutschfest



Réflecteurs
Reflectors
Reflektoren

EASYSPEED

EASYSPEED 55




Code	H mm		kg
EASYSPEED 55 NJ		4	28
END 55 N	55	1	3
EASYSPEED 55 CAP		6	34

EASYSPEED 55 CAP



EASYSPEED 55 NJ



END 55 / 75 N

EASYSPEED 55 NJ

EASYSPEED 55 CAP



EASYSPEED 75




Code	H mm		kg
EASYSPEED 75 NJ		4	45
END 75 N	75	1	5
EASYSPEED 75 CAP		6	55

EASYSPEED 75 CAP



EASYSPEED 75 NJ



INCLUS • INCLUDED • INCLUIDO • INKLUSIVE



SPIKE



SPEED H 4 SB
EASYSPEED



SPIKES
Ø 12 x 300



FSAFE 4 SB
Ø 12 x 120



RQ GLUE

OPTION • OPTIONAL • OPCIÓN • OPTIONAL



SAFETY 25






SAFETY 100

SAFETY 70

SAFETY 25
SAFETY 30
SAFETY 50



Code	H mm			kg
SAFETY 25	20	4	-	7
SAFETY 30 *	30	6	2 x 15	10
SAFETY 50	50	6	2 x 25	19
SAFETY 70	70	6	2 x 35	35
SAFETY 100NJ	100	4	2 x 50	27
SCUP 25	20	3	-	3,6
SCUP 30 *	30	3	2 x 15	4
SCUP 50	50	4	2 x 25	8
SCUP 70	70	4	2 x 35	18
SCUP 100	100	4	2 x 50	25



* Sur commande • Under request • Bajo pedido • Auf Bestellung

• Complet avec fixations • Set with fixations
Completo con fijaciones • Komplettsset inkl. Befestigungen

Code	L mm	I mm	H mm		kg
SAFETY 2525	2600	600	20	-	45
SAFETY 3025 *	2600	600	30	2 x 15	58
SAFETY 5025	2880	900	50	2 x 25	106
SAFETY 7025	2950	950	70	2 x 35	158
SAFETY 10025	2550	1200	100	2 x 50	243
SAFETY 2550	5100	600	20	-	82
SAFETY 3050 *	5100	600	30	2 x 15	118
SAFETY 5050	4880	900	50	2 x 25	192
SAFETY 7050	4950	950	70	2 x 35	256
SAFETY 10050	4800	1200	100	2 x 50	498




SAFETY 3025

SAFETY 3050

* Sur commande • Under request • bajo pedido • Auf Bestellung

INCLUS • INCLUDED • INCLUIDO • INKLUSIVE



SAFETY 30
/ 50 / 70 / 100

OPTION • OPTIONAL • OPCIÓN • OPTIONAL



SPIKE 4 SB
Ø 12 x 300

FSAFE 4 SB
Ø 12 x 120

RQ GLUE





HERSE

EASYSTEEL

RALENTISSEUR ACIER ○ STEEL SPEED BUMP




○ REDUCTOR DE VELOCIDAD EN ACERO

○ FAHRBAHNSCHWELLE AUS STAHL



EASYSTEEL

Code		
EASYSTEEL 100 J	6	18,0
EASYSTEEL 25 J	4	5,0
EASYSTEEL END J	2 x 4	2 x 6,0



INCLUS
INCLUDED
INCLUIDO
INKLUSIVE



Ø 35 mm

OPTION
OPTIONAL
OPCIÓN
OPTIONAL



FSAFE 4 SB
Ø 12 x 120



EASYSTEEL 100 J






EASYSTEEL 25 J



EASYSTEEL END J

HERSE

Code		
HERSE 1000	6	28,5
HERSE END	2	2 x 4,0



HERSE END

HERSE 1000



INCLUS
INCLUDED
INCLUIDO
INKLUSIVE



OPTION
OPTIONAL
OPCIÓN
OPTIONAL



FIXSAFE
Ø 12 x 120

NEW

REF

POV

RÉFLECTEUR LUMINEUX ET CLOU DE VOIRIE

o GLASS AND SOLAR ROAD STUD o BALIZAS REFLECTANTES / CAPTAFAROS o BODENREFLEKTOREN UND MARKIERUNGSNAGEL

Code	Ø mm	kg
REF 501 SBS	50	0,20
REF 501 BASE		0,05
REF 100 SBS	100	0,56



REF 501 SBS



REF 501 BASE



REF 100 SBS

EN 1463-2



Code	Light icon	Color icon	Ø mm	kg
REF 103 LEDWH	3	White	101	0,66
REF 106 LEDWH	6	White		



REF 103 LEDWH



REF 106 LEDWH




FLASH


Code	Light icon	Color icon	kg
PSR 100 OR	-	Orange	0,12
PSR 100 VE	-	Green	



PSR 100 OR



PSR 100 VE



Option
Optional
Opción
Optional



RQ GLUE



Code	Light icon	Color icon	kg
PSR 103 BU	3	Blue	0,30
PSR 103 OR	3	Orange	0,30
PSR 103 WH	3	White	0,30
PSR 103 VE	3	Green	0,30



PSR 103 BU




PSR 103 OR



PSR 103 WH



PSR 103 VE



FLASH



Code	mm	kg
REF 140 LED	Ø 140 x H 50	0,74




REF 140 LED




FLASH



Code	Ø mm	kg
POV 100	100	0,21
POV 150	150	0,25



POV 100



POV 150



BALISE FLEXIBLE ◦ FLEXIBLE BOLLARD

◦ BALIZA FLEXIBLE ◦ FLEXIBLE PFOSTEN

EN 12899-3:2008


Code		
TPA 660 NJ4 *		● X 4
TPA 660 BK		○
TPA 660 VE	RAL 6024	○
TPA 660 OR	RAL 2017	○
TPA 810 NJ4		● X 4
TPA 810 BK		○
TPA 810 VE	RAL 6024	○
TPA 810 OR	RAL 2017	○



Autres couleurs : mini 300
Others colors mini 300
Otros colores : mini 300
Andere Farben: Mini 300



+ 50 °C
- 20 °C



TPA 1200*

* Sur commande ◦ Under request ◦ Bajo pedido ◦ Auf bestellung

INCLUS
INCLUDED ◦ INCLUIDO ◦ INKLUSIVE



Code	H mm		
TPE 800 BK	800		○
TPE 800 BK FIX			○



+ 50 °C
- 20 °C

TPE 450* , TPE 750* , TPE 1000*

* Sur commande ◦ Under request ◦ Bajo pedido ◦ Auf bestellung

OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL




TPEFIX3SB



X 3

TPE 800





POTELET FLEXIBLE À MÉMOIRE DE FORME



◦ FLEXIBLE BOLLARD WITH SHAPE MEMORY

◦ BOLARDO FLEXIBLE CON MEMORIA DE FORMA ◦ FLEXIBER PFOSTEN MIT FORMGEDÄCHTNIS



OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL

TP BOX 80 ▶ Ø 80
TP BOX 100 ▶ Ø 100
TP BOX 120 ▶ TP SIOULE
TP BOX 195 ▶ TP MIDI



TPU FIX 1 SB
Ø 12 x 80



TPU RING
TPZ RING



TPU TAPE
TPU / TPZ / TPY
TP ANTIQUE / TP 167




TPLED80WH -> Ø 80 MM



TPLED100WH -> Ø 100 MM

NEW




+ 50 °C
- 20 °C *

*** < -20 °C - Nous consulter**
Ask us • Consultarnos
Uns konsultieren



Couleurs RAL Classic sur demande – nous consulter
RAL Classic colours on request – please contact us
Colores RAL Classic bajo pedido: consúltenos
Andere Farben : uns konsultieren



A B Ø 100 mm TPU 40 CN TPU 60 CN	E P Ø 89 mm TP 800 BASIC * TP 1200 BASIC*○	H Ø 60 mm TPY 100 / 6005 TPY 100 / 6009 TPY 100 / 8017 TPY 100 / 9005 TPY 100 / 7016 TPY 100 / 7021 TPY 100 / 7026 TPY 100 / 7043 TPY 100 / 8019	L Ø 60 mm TPY 130 / 8019 ● TPY 130 / 6005 ● TPY 130 / 6009 ● TPY 130 / 8017 ● TPY 130 / 9005 ● TPY 130 / 7016 ● TPY 130 / 7021 ● TPY 130 / 7026 ●	M N Ø 110/172 mm TP MIDI 116* TP MIDI 116 B*○
D J O Ø 114 mm TP SIOU 80 TP SIOU 120 B ● TPU 114 PA	G Ø 167 mm TP 167 N			C Ø 122/172 mm TPU 750 AMS*
	I Ø 80 mm TP ANTIQUE / 6005*			F Ø 200 mm TPU200MONTREAL*
			Q Ø 60 mm TPY1240*	K Ø 47/100 mm TPOLYMPÉ*

* Sauf Belgique • Except in Belgium
• Salvo en Bélgica • Außer in Belgien

* Sur commande • Under request
• bajo pedido • Auf Bestellung





NEW

Ø 76 mm


PU

+ 50 °C
- 20 °C*

* < -20 °C - Nous consulter
Ask us • Consultarnos
Uns konsultieren



Couleurs RAL Classic sur demande – nous consulter
RAL Classic colours on request – please contact us
Colores RAL Classic bajo pedido: consúltanos
Andere Farben : uns konsultieren



* Sur commande • Under request • bajo pedido • Auf Bestellung




TPV 800 BO TPV 900 AN TPV 1100 P TPV 1100 R

OPTION OPTIONAL • OPCIÓN • OPTIONAL



TP BOX 80



C H 900 mm
TPV 1100 C *

D H 900 mm
TPV 1100 R *

Scellement direct
• Direct sealing
• Sellado directo
• Direktversiegelung


B H 900 mm
TPV 1100 P *

E H 1200 mm
TPV 1400 PB *


A H 800 mm
TPV 800 BO *

F H 1300 mm
TPV 1300 BOB *

* Sur commande • Under request • bajo pedido • Auf Bestellung



Couleurs RAL Classic sur demande – nous consulter
RAL Classic colours on request – please contact us
Colores RAL Classic bajo pedido: consúltenos
Andere Farben : uns konsultieren



A	H 800 mm	C	H 930 mm	D	H 1000 mm	I	H 1200 mm	J	H 1310 mm
TPZ 800 CN		TPZ 1100 CN		TPZ 1000 CN		TPZ 1280 C7024		TPZ 1500 CNB	
TPZ 800 CV		TPZ 1100 CV		TPZ 1000 CV		TPZ 1280 C8011		TPZ 1500 CGB	
		TPZ 1100 CG		TPZ 1000 C7044				TPZ 1500 CMB	
		TPZ 1100 CM							



B	H 900 mm	E	H 1050 mm	F	H 1200 mm	G	H 1200 mm	H	H 1200 mm
TPZ 980 P *		TPZ 1080 P *		TPZ 1280 PB9005		TPZ 1200 D6016		TPZ 1280 P9005	
				TPZ 1280 PB6008					
				TPZ 1280 PB8017					
				TPZ 1280 PB7021					
				TPZ 1280 PB7042					

* Sur commande / Under request / Bajo pedido / Auf Bestellung

OPTION / OPTIONAL
OPCIÓN / OPTIONAL



TPLED80WH -> Ø 80 MM



1310 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N)

1200

1050

1000

930

900

800

H mm

0 20

TPZ 800 R

TPZ 1000 R

TPZ 880 R TPZ 980 R TPZ 1100 R TPZ 1080 R TPZ 1280 R TPZ 1280 RB TPZ 1500 R

TPZ 889 R TPZ 909 R TPZ 1059 R TPZ 1209 R TPZ 1209 RB

Ø 80 (A) (B) H 800 mm (F) H 930 mm (G) H 1000 mm (J) (L) H 1200 mm (N) H 1310 mm

TPZ 800 RN TPZ 800 RV TPZ 880 R * TPZ 1100 RN TPZ 1100 RV TPZ 1100 RG TPZ 1100 RM TPZ 1000 RN TPZ 1000 RV TPZ 1080 R * TPZ 1280 R8011 TPZ 1280 RB8011 TPZ 1500 RNB TPZ 1500 RB6005 TPZ 1500 RB7024 TPZ 1500 RGB TPZ 1500 RB8008 TPZ 1500 RB

TPZ 889 R6007 TPZ 889 R5020 TPZ 889 R8014 TPZ 889 R7010 TPZ 889 R8019 TPZ 889 R7021 TPZ 889 R6014 TPZ 889 R7016 TPZ889 R 8017 TPZ 889 R7024 TPZ889 R 9005 TPZ 909 R8019 TPZ 1059 R7021 TPZ 1059 R7026 TPZ 1059 R6012 TPZ 1059 R8019 TPZ 1059 R8017 TPZ 1209 R9007 TPZ 1209 R6014 TPZ 1209 R6005 TPZ 1209 RB9005 TPZ 1209 RB5004 TPZ 1209 RB7016 TPZ 1209 RB6009 TPZ 1209 RB9007 TPZ 1209 RB7021 TPZ 1209 RB6006 TPZ 1209 RB8019 TPZ 1209 RB6007 TPZ 1209 RB8017

TPZ 889 R * TPZ 1100 R * TPZ 1080 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R *

TPZ 889 R * TPZ 1100 R * TPZ 1080 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R *

TPZ 889 R * TPZ 1100 R * TPZ 1080 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R *

TPZ 889 R * TPZ 1100 R * TPZ 1080 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R *

TPZ 889 R * TPZ 1100 R * TPZ 1080 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R *

TPZ 889 R * TPZ 1100 R * TPZ 1080 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R *

TPZ 889 R * TPZ 1100 R * TPZ 1080 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R *

TPZ 889 R * TPZ 1100 R * TPZ 1080 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R *

TPZ 889 R * TPZ 1100 R * TPZ 1080 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R *

TPZ 889 R * TPZ 1100 R * TPZ 1080 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R *



TPZ 889 R * TPZ 1100 R * TPZ 1080 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R *

TPZ 889 R * TPZ 1100 R * TPZ 1080 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R *

TPZ 889 R * TPZ 1100 R * TPZ 1080 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R * TPZ 1500 R *

* Sur commande o Under request o bajo pedido o Auf Bestellung

NEW



Couleurs RAL Classic sur demande – nous consulter
RAL Classic colours on request – please contact us
Colores RAL Classic bajo pedido: consúltenos
Andere Farben : uns konsultieren



A B H 400 mm

TPU 40 CN
TPU 60 CN

C H 800 mm

TPU 800 CN
TPU 800 CV

E H 800 mm

TPU 108 C9005 TPU 108 C7021
TPU 108 C3004 TPU 108 C7016
TPU 108 C6009 TPU 108 C7024
TPU 108 C7039 TPU 108 C7010
TPU 108 C7013 TPU 108 C7043
TPU 108 C8017 TPU 108 C7015
TPU 108 C6006 TPU 108 C8019

H H 930 mm

TPU 1000 CN
TPU 1000 CV
TPU 1000 CA
TPU 1000 CM

L M H 1200 mm

TPU 120 C6009 TPU 120 CB7013
TPU 120 C7013 TPU 120 CB7016
TPU 120 C7016 TPU 120 CB7024
TPU 120 CB6006 TPU 120 CB7039
TPU 120 CB6009 TPU 120 CB8015
TPU 120 CB7015 TPU 120 CB7021
TPU 120 CB7043 TPU 120 CB8019

N H 1310 mm

TPU 1300 CNB
TPU 1300 CAB
TPU 1300 CMB



D H 800 mm

TPU 800 RN
TPU 800 RV

I H 930 mm

TPU 1000 RN
TPU 1000 RV
TPU 1000 RA
TPU 1000 RM

O H 1310 mm

TPU 1300 RNB
TPU 1300 RAB
TPU 1300 RMB
TPU 120 RB6012



F H 900 mm

TPU 900 D



G H 900 mm

TPZ 1100 P *

* Sur commande
o Under request
o Bajo pedido
o Auf Bestellung


OPTION OPTIONAL o OPCIÓN o OPTIONAL




TP BOX 100



TPLED 100WH
-> Ø 100 mm



FLASH




PDM

NDM

NEZ DE MARCHE ANTIDÉRAPANT ◦ NON-SLIP STAIR NOSING ◦ PERFIL ANTIDESLIZANTE PARA PELDAÑOS ◦ RUSTCHFEST TREPPENKANTENPROFIL



Code			kg
NDM 900 PVC	●	3 x 5 mm	0,80
NDM 900 BK	●		0,80
NDM 900 FLUO	●		0,80
NDM 1300 PVC	●	4 x 5 mm	1,20
NDM 1300 BK	●		1,20
NDM 1300 FLUO	●		1,20



non fourni ◦ not supplied ◦ no incluido ◦ nicht enthalten

NDM 900




900

NDM 1300




1300



PLAT DE MARCHE ◦ STAIRS PAD PERFIL ANTIDESLIZANTE PARA PELDAÑOS ◦ TREPPENKANTEN



Code			kg
PDM 900 PVC	●	3 x 5 mm	0,80
PDM 900 BK	●		0,80
PDM 1300 PVC	●	4 x 5 mm	1,10
PDM 1300 BK	●		1,10



non fourni ◦ not supplied ◦ no incluido ◦ nicht enthalten

PDM 900




900

PDM 1300




1300



OPTION
OPCIÓN
OPCIÓN
OPTIONAL



RQ GLUE



POD

BANDE DE GUIDAGE ◦ TACTILE GUIDE STRIPS

◦ BANDA DE SEÑALIZACIÓN

◦ BODENLEITSTREIFEN



Code		Surface m² Surface Superficie Oberfläche
POD 104 BA	1,6	
POD 104 NR	1,6	0,2
POD 104 JA	1,6	



CAOUTCHOUC
RUBBER
CAUCHO
KAUTSCHUK




OPTION OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL

PODGLUE 2
2 kg (± 1 kg/m²)



PODGLUE
5 kg (± 1 kg/m²)



Code		Surface m² Surface Superficie Oberfläche
POD 104 ALU	1,2	0,2



 6 x Ø 6 mm, non fourni ◦ not supplied ◦ no incluido ◦ nicht enthalten


Code	
POD 29 LIS	0,30
POD 29 RE	0,30



POD 29 LIS





POD 29 RE



OPTION OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL

Gabarit de pose ◦ Laying template
Plantilla de instalación ◦ Verlegeschablone

POD 29 TOOL
x 12





POD

CLOU PODOTACTILE ◦ TACTILE STUDS

◦ CLAVOS PODOTÁCTILES

◦ TAKTILE BODENLEITLINIEN UND NOPPEN



Code		
POD 25 STR	100	0,02
POD 25 LIN	100	0,02
POD 25 LINNR	100	0,02
POD 25 GOSTR	100	0,02



POD 25 STR




POD 25 LIN



POD 25 LINNR



POD 25 GOSTR



OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL

Gabarit de pose ◦ Laying template
Plantilla de instalación
Verlegeschablone

► POD 25
POD TOOL 4060
x 88




Pour une longueur de 1 ml :
Largeur 420 mm = 149 clous
Largeur 620 mm = 216 clous


Code		
POD 35 LIS	100	0,03
POD 35 RE	100	0,03
POD 35 STR	100	0,03




POD 35 LIS



POD 35 RE




POD 35 STR



OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL


Gabarit de pose ◦ Laying template
Plantilla de instalación
Verlegeschablone

► POD 35
POD 35 TOOL
x 120



Code			Surface m² Surface Superficie Oberfläche
POD 42 CL		2	0,32
POD 81 CL		3,4	
POD 81 JA		3,4	0,50
POD 81 NR		3,4	

CAOUTCHOUC
RUBBER
CAUCHO
KAUSCHUK



OPTION ◦ OPTIONAL ► POD 42
OPCIÓN ◦ OPTIONAL POD 81




PODGLUE
5 kg (± 1 kg/m2)
PODGLUE 2
2 kg (± 1 kg/m2)


Code		Surface m² Surface Superficie Oberfläche
POD 81 ALU	2,2	0,50



Code		Surface m² Surface Superficie Oberfläche
POD 304 INOX *	7,5	
POD 316 INOX *	7,5	0,50



► POD 81 / POD 304 / POD 316 : 810 x 620
POD 42 : 770 x 420



* Sur commande ◦ Under request ◦ bajo pedido ◦ Auf Bestellung

POD 81 ALU / POD 304 / POD 316 : non fourni ◦ not supplied ◦ no incluido ◦ nicht enthalten





BUTÉE DE PARKING

○ RUBBER PARKING STOP ○ TOPE DE RUEDAS EN CAUCHO ○ PARKPLATZBEGRENZUNG



CAOUTCHOUC
RUBBER
CAUCHO
KAUTSCHUK






OIL


Code			
PARKSTOP 50	4	2	5,60
PARKSTOP 90	4	2	10,00
PARKSTOP 130	4	4	16,00
PARKSTOP 180	4	4	19,50



LED



OPTION ○ OPTIONAL ○ OPCIÓN ○ OPTIONAL



LED
x 1



FSAFE 4 SB
Ø 12 x 120



RQ GLUE

INCLUS ○ INCLUDED ○ INCLUIDO ○ INKLUSIVE



SPIKES
Ø 12 x 300



2 x 2



2 x Ø 20



NEW

PARKWOOD

PARKPLACE


BUTÉE DE PARKING BOIS ○ WOODEN PARKING STOP

○ TOPE DE RUEDAS DE MADERA ○ PARKSTOPPER AUS HOLZ



SAPIN
WOOD
MADERA
HOLZ

Code	mm			kg
PARKWOOD 500	500 x 150 x 100	4	2	2,60
PARKWOOD 900	900 x 150 x 100	4	2	5,50
PARKWOOD 1800	1800 x 150 x 100	6	3	10,90



INCLUS ○ INCLUDED ○ INCLUIDO ○ INKLUSIVE



OPTION OPTIONAL ○ OPCIÓN



FIX 1 SB

BUTÉE DE PARKING HAUTE VISIBILITÉ

○ HIGH VISIBILITY PROTECTION GUARD

○ TOPE DE RUEDAS ALTA VISIBILIDAD

○ PARKPLATZBEGRENZUNG



Couleurs RAL Classic sur demande – nous consulter
RAL Classic colours on request – please contact us
Colores RAL Classic bajo pedido: consúltanos
Andere Farben : uns konsultieren



Code		kg
PARKPLACE 18 BU	Blue	14,40
PARKPLACE 18 JA	Yellow	14,40
PARKPLACE 18 WH	White	14,40
PARKPLACE 18 BK	Black	14,40

* Peinture ○ Painting ○ Pintura ○ Farbe


OPTION OPTIONAL ○ OPCIÓN



FIX 164 SB
Ø 12 x 160



SPIKE 4 SB
Ø 12 x 300



NEW

PARK70

TPX


BUTÉE DE ROUE ◦ WHEEL STOP ◦ TOPE DE RUEDAS ◦ PARKPLATZSTOPPER

+ 60 °C
- 40 °C

THERMO
PLASTIC


OIL

Code		kg
PARK 35	2	2,50
PARK 70	3	4,50



PARK 35

PARK 70



INCLUS ◦ INCLUDED ◦ INCLUIDO ◦ INKLUSIVE



OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL



FIXWP24UNIT
Ø 10 x 100



SPIKEWP24UNIT
Ø 10 x 300



RQ GLUE

BUTÉE FLEXIBLE À MÉMOIRE DE FORME

◦ FLEXIBLE PROTECTION BARS

◦ TOPES DE PROTECCIÓN FLEXIBLES



◦ FLEXIBEL RAMMSCHUTZBALKEN MIT FORMGEDÄCHTNIS

Ø 80 mm

PU

+ 50 °C
- 20 °C*

Code		kg
TPX 800 NJ	798 x 150 x 120	2,4
TPX 1200 NJ	1180 x 150 x 120	4,3
TPX 2000 NJ	1998 x 150 x 120	7,2




Capuchons ◦ Caps
Tapas ◦ Kappen

OPTION
OPTIONAL
OPCIÓN
OPTIONAL



TPU FIX 1 SB
Ø 12 x 80

* < 20 °C - Nous consulter ◦ Ask us ◦ Consultarnos ◦ Uns konsultieren



PARKLANE

BORDURES DE BALISAGE

◦ WARNING BORDER



◦ TOPE DE SEÑALIZACIÓN ◦ TRENNBALKEN

+ 60 °C
- 40 °C


CAOUTCHOUC
RUBBER
CAUCHO
KAUTSCHUK

OIL



Code		
PARKLANE 1200	4	12,0
PARKLANE 1 MA	-	0,9
PARKLANE 1 FE	-	1,2
PARKLANE 300	2	6,0



PARKLANE 1200




PARKLANE 300




INCLUS ◦ INCLUDE

INCLUSIVO ◦ INCLUSIVE



2 x Ø 20

OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL



LED



FSAFE 4 SB
Ø 12 x 120



SPIKES
Ø 12 x 300



PARKSTEEL

PARK

BUTÉE DE PROTECTION ACIER ○ STEEL PROTECTION BAR

○ TOPE DE PROTECCIÓN DE ACERO

○ PARKPLATZBEGRENZUG AUS STAHL



PEINTURE ÉPOXY
POWDER PAINTING
PINTURA EPOXICA
EPOXY FARBE

PARK

Code	L		
PARK 6565 NJ	650 x 650	6	6,60
PARK 400 NJ	400	4	3,50
PARK 800 NJ	800	4	4,50
PARK 1200 NJ	1200	4	6,80
PARK 1800 NJ	1800	6	10,80

Ø 76 mm



PARK 1800 NJ

PARK 1200 NJ

PARK 800 NJ

PARK 400 NJ



PARK 6565 NJ

OPTION ○ OPTIONAL ○ OPCIÓN ○ OPTIONAL



BAR FIX 1 SB (x 1)



BAR FIX 304 SB (x 4)

PARKSTEEL

Code	L		
PARKORNER	185 x 185	4	5,00
PARKSTEEL 80	830	4	6,70
PARKSTEEL 120	1230	4	8,40
PARKSTEEL 200	2030	6	14,00

Ø 75 mm




FONTE D'ACIER
IRON CAST
ACERO FUNDIDO
STAHLGUSS

OPTION ○ OPTIONAL
OPCIÓN ○ OPTIONAL



FSAFE 4 SB
Ø 12 x 120



Ne pas installer en milieu salin ou Hydrocarbure. Nous consulter.
Do not install in saline or Oil environment. Contact us.
No lo instale en un ambiente salino o hidrocarburo. Consúltanos.
Soll nicht in Salz oder Kohlenstoff Umgebung installiert werden, /uns Konsultieren.



BUT 1200

BUT 800

BUTÉE POIDS LOURD & CHARIOT ÉLEVATEUR


- TRUCK AND FORKLIFT BUMPER
- TOPE PARA CAMIONES Y CARRETILLAS
- LKW-PARKPLATZBEGRENZUNG



BUT 800



Code		kg
BUT 800	6 *	25,50
BUT 800 FIX	6 **	27,80



INCLUS ○ INCLUDED
INCLUIDO ○ INKLUSIVE



► BUT 800 FIX

** FIXSAFE
Ø 12 x 120



OPTION ○ OPTIONAL ○ OPCIÓN ○ OPTIONAL



* FSFAE 2 SB
Ø 12 x 120



* SPIKES
Ø 12 x 300



LED





FLASH

BUT 1200



Code		kg
BUT 1200	3 *	20,00
BUT 1200 FIX	3 **	22,30



INCLUS ○ INCLUDED
INCLUIDO ○ INKLUSIVE



► BUT 1200 FIX

** FIX 253 SB
Ø 16 x 250

OPTION ○ OPTIONAL
OPCIÓN ○ OPTIONAL



* FIX 253 SB
Ø 16 x 250



* SPIKES 253 SB
Ø 14 x 350



BUT 800 GAL

BAR CAM 3

BUTÉE ET GUIDE ROUE POIDS LOURD




○ TRUCK BUMPER ○ TOPE PARA CAMIONES
○ LKW-PARKPLATZBEGRENZUNG



BUT 800 GAL



Code		
BUT 800 GAL	12 *	24,00
BUT 800 GALFIX	12 **	27,40



INCLUS
INCLUDED ○ INCLUIDO ○ INKLUSIVE



► BUT 800 GALFIX

FIX 1 SB
Ø 12 x 130

OPTION
OPTIONAL ○ OPCIÓN ○ OPTIONAL



* **FSAFE 4 SB**
Ø 12 x 120



* **SPIKES**
Ø 12 x 300

BAR CAM 3




Code		
BAR CAM 3	2 x 18 = 36 *	2 x 70
BAR CAM 3FIX	2 x 18 = 36 **	2 x 71



BAR CAM 3G



BAR CAM 3D



INCLUS
INCLUDED ○ INCLUIDO ○ INKLUSIVE



► BAR CAM 3FIX

** **BAR CAM FIX 6 SB**
Ø 16 x 200

OPTION
OPTIONAL ○ OPCIÓN ○ OPTIONAL



* **BAR CAM FIX 6 SB**
Ø 16 x 200



BARRIÈRE DE POLICE ACIER GALVANISÉ À CHAUD

○ CROWD CONTROL BARRIER


○ VALLA DE SEGURIDAD DE ACERO ○ ABSPERRUNG AUS VERZINKTEM STAHL

Code	L	□□□□	kg
BAR 14 PLA	2000	14	14,00
BAR 18 PLA	2500	18	17,00



BAR 14 PLA

BAR 18 PLA



• Autre design sur commande ○
customized barrier under request
Personalización bajo pedido ○
Maßgeschneiderte Barrieren

OPTION

OPTIONAL ○ OPCIÓN ○ OPTIONAL



• Découpe plaque ○
Plate cutting
○ Corte placa
○ Plattenschneiden

NEW



FIXO 200 OR

BAR 1020 / 2020

BARRIÈRE POLYPROPYLENE ○ POLYPROPYLENE BARRIERS

○ BARRERAS DE POLIPROPILENO ○ SPERRGITTER



Classe 1 ○ Class 1
Clase 1 ○ Klasse 1




Code	
FIXO200OR	2000 x 1000



FIXO 200 OR



Code	
BAR 2020 GR SP	RAL 7035
BAR 2020 OR SP	RAL 2004




BAR 2020 OR

Pieds intégrés
With heavy feet
Pies integrados
Integrierte Füße




Code	
BAR 2020 GR SP	RAL 7035
BAR 2020 OR SP	RAL 2004



BAR 2020 GR SP

Code	
BAR 1020 GR	RAL 7035
BAR 1020 OR	RAL 2004



BAR 1020 GR

Pour base
For base
Para base
Für sockel



BASE 2500



BASE 2300




BASE 1100



BASE 310

OPTION ○ OPTIONAL ○ OPCIÓN ○ OPTIONAL


BASE 2500




BASE 1100




Poignée intégrée
Built in handle
Mango incorporado
Handgriff



BASE 2300



BASE 310





POTEAU A FIXER ○ STEEL POSTS ○ POSTES DE ACERO ○ STAHLPFOSTEN



Couleurs RAL Classic sur demande – nous consulter
RAL Classic colours on request – please contact us
Colores RAL Classic bajo pedido: consúltanos
Andere Farben : uns konsultieren

Code	Ø mm		kg	*
POT 800 NJ*				2 x 2
POT 800 RB*	90		7,30	2 x 2
POT 800 GAL				-
POT 90 NJ*	90		9,4	2 x 2
POT 90 GAL				-
POT 159 NJ*	159		21,00	2 x 2
POT 159 GAL				-
POT 273 NJ*	273		48,00	2 x 2
POT 273 GAL				-



Code	Ø mm		kg
POT 1616 J	159		18,20
POT 1616 GAL			




1550

1200

800

H
mm

0



OPTION ○ OPTIONAL ○ OPCIÓN ○ OPTIONAL



BAR FIX 1 SB



BAR FIX 8 SB



BAR FIX 304 SB



POTHOOK*



DIN 233 RB



DIN 233 NJ



DIN 231 SB




POTS

POTEAU A SCELLER


◦ STEEL POSTS ◦ POSTES DE ACERO ◦ STAHLPFOSTEN



Code	Ø mm		*	kg
POTS 800 NJ*		●	2 x 2	
POTS 800 RB*	90	●	2 x 2	5,30
POTS 800 GAL		●	-	
POTS 1000 GAL	100	●	-	9,00
POTS 1100 NJ		●	-	
POTS 1100 GAL 7016	76	●	-	4,40



OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL



Pour ◦ For ◦ Para ◦ Für
POTS 800 GAL - POTS 1000 GAL



NEW



BAB

BORNE ANTI-BÉLIER

◦ ANTI-RAM BOLLARD ◦ BOLARDO ANTIALUNIZAJE
◦ RAMMSCHUTZPFOSTEN




Couleurs RAL Classic sur demande – nous consulter
RAL Classic colours on request – please contact us
Colores RAL Classic bajo pedido : consúltenos
Andere Farben : uns konsultieren


Code		Ø mm	kg
BAB 160 GAL			
BAB 160 GAL 7016		160	16,70
BAB 160NX 304			
BAB 194 GAL			
BAB 194 GAL 7016		194	23,00
BAB 194 NX 304			
BAB 273 GAL			
BAB 273 GAL 7016		273	33,00




BAB 160 GAL 7016



BAB 194NX 304




BAB 273 GAL



Couvercle à sceller
Sealing lid
Tapa para sellar
Verschließbarer Deckel

À remplir avec du béton
To fill with concrete
Llenar con hormigón
Mit Betonfüllen

OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL



- POT 2 RESB
- POT 2 ORSB
- POT 2 WHSB
- POT 2 BUSB
- POT 2 VERSB



NEW





POTEAU EN ACIER INOXYDABLE ◦ STAINLESS STEEL POSTS

◦ POSTES DE ACERO INOXIDABLE ◦ EDELSTAHLPOSTEN

Code		 mm			kg
POT 10040 NX		100	Ø 180	4	2,90
POT 89316		89	Ø 170	4	3,90
POT 159316		159	Ø 240	4	11,20

Code		 mm	H (mm)	kg
POTS 89120		89	1200	5,40
POTS 102120		102		6,20
POT 89316		89	1150	4,90
POT 159316		159		12,10



OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL









BAR GAL

BAR INOX



BARRIÈRE À FIXER

◦ BARRIERS TO FIX ◦ BARRERA CON BASE ◦ RAMMSCHUTZBÜGEL MIT PLATTE



Code		
BAR 34 GAL	300 x 690	2,70
BAR 54 GAL	500 x 690	3,10





Code		
BAR 500 GAL	500 x 250	4,00





Code		
BAR 400 INOX	1000 x 1000	6,80
BAR 415 INOX	1500 x 1000	8,50
BAR 420 INOX	2000 x 1000	9,60



Code		
BAR 400 GAL	1000 x 1000	6,80
BAR 415 GAL	1500 x 1000	8,50
BAR 420 GAL	2000 x 1000	9,60



Code		
BAR 600 GAL	1000 x 1000	9,70
BAR 615 GAL	1500 x 1000	12
BAR 620 GAL	2000 x 1000	13,8



Autres couleurs ► p. 152 - 153 ◦ Other colors ► p. 152 - 153
Otros colores ► p. 152 - 153 ◦ Andere farben ► p. 152 - 153

OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL



BAR FIX 1 SB




BAR FIX 8 SB




BAR FIX 304 SB



Bords arrondis
Rounded edges
Bordes redondeados
Abgerundete Ecken



Espace limité entre 2
Limited space between 2
Espacio limitado entre 2
Begrenzter Raum zwischen 2




BAS GAL



BARRIÈRE À SCELLER ○ BARRIERS TO EMBED ○ BARRERAS PARA EMPOTRAR ○ RAMMSCHUTZBÜGEL ZU VERSIEGELN



Code		kg
BAS 405 GAL		4,0
BAS 400 GAL		5,0



Code		kg
BAS 600 RB		8,50
BAS 600 V		8,50
BAS 600 GAL		8,50
BAS 615 GAL		11,80
BAS 620 RB		12,70
BAS 620 V		12,70
BAS 620 GAL		12,70



Ne pas installer en milieu salin ou Hydrocarbure. Nous consulter.
Do not install in saline or Oil environment. Contact us.
No lo instale en un ambiente salino o hidrocarburo. Consúltenos.
Soll nicht in Salz oder Kohlenstoff Umgebung installiert werden,
/uns Konsultieren.

Sauf ○ Except ○ Salvo ○ Nur





BAS

BASOL

BBASE





POT 757 GAL

POT 76 R

ÉTRIER & ARCEAU SCELLER

○ COLUMN PROTECTION GUARD & HOOP

○ ESTRIBO Y HORQUILLA DE PROTECCIÓN ○ SÄULENSCHUTZ & REIFEN

GALVA

PEINTURE ÉPOXY
POWDER PAINTING
PINTURA EPOXICA
EPOXY FARBE

Ø 40 mm

BAS 2000 V 3,50

BAS 2000*

Ø 40 mm

POT 76 R 4,00

POT 76*

Ø 40 mm

POT 162 V 3,00

POT 162*

Ø 60 mm

GALVA

POTS 600 GAL

Code		
POTS 600 GAL		9,50

Code		
POTS 666 NJ		10,45
POTS 666 GAL 7016		10,45
POT 757 GAL		12

POTS 666



POT 757 GAL

Code		
PRUS600SGAL		8,50
PRUS600SGALRO		8,50
PRUD600SGAL		9,20



Ø 60 mm

GALVA



PRF 700 GAL


PRUD

ÉTRIER À FIXER ◦ COLUMN PROTECTION GUARD


◦ ESTRIBO DE PROTECCIÓN ◦ SÄULENSCHUTZ



Code		kg
PRUS 600 FGALNJ		8,80
PRUS 600 FGALRO		
PRUD 600 FGALNJ		9,50



PRUS 600 F



PRUD 600 F




PRUS 600 FGALNJ



PRUD 600 FGALNJ




Code		kg
PRF 900 GAL		21,40




PRF 900 GAL




Code		kg
PRF 700 GAL		19,00
PRF 700 NJ		



PRF 700 GAL



Code		kg
BARA 3566 GAL		12,00
BARA 6066 GAL		15,50
BARA 1266 GAL		23,00



BARA 3566

BARA 6066



BARA 1266




OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL



BAR FIX 1 SB



BAR FIX 304 SB



674



NEW

STOPLACESHAPE

STOPLACE

STOPLACE



GALVA



ZINGUÉ
ZINC
CINCADO
VERZINKTEM

ARCEAU DE PARKING À CLÉS ◦ PARKING HOOP WITH KEYS ◦ BARRERA DE APARCAMIENTO CON LLAVES ◦ PARKBÜGEL MIT SCHLÜSSEL

Code	
STOPLACE	

INCLUS
INCLUDED ◦ INCLUIDO ◦ INKLUSIVE



x 9




x 2



OPTION ◦ OPTIONAL
OPCIÓN ◦ OPTIONAL



TPU FIX 1 SB
Ø 12 x 80



STOPLACESHAPE

ARCEAU DE PARKING AVEC STRUCTURE DE PROTECTION ◦ PARKING HOOP WITH PROTECTIVE FRAME ◦ BARRERA DE APARCAMIENTO CON ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ◦ PARKBÜGEL MIT SELBSTUNTERSTÜTZENDE STRUKTUR

Code				
STOPLACESHAPE	1090 x 950 x 100	8	6	30

INCLUS
INCLUDED ◦ INCLUIDO ◦ INKLUSIVE





x 9



x 2



Ø 12 x 130



CAOUTCHOUC RECYCLÉ
RECYCLED RUBBER
CAUCHO RECICLADO
RECYCLING-KAUTSCHUK



STOPBLOCK

STOPFRAME

STOPBLOCK



GALVA

Ø 60 mm

13

Fonte d'acier galvanisé à chaud
Hot-dip galvanized cast iron
Hierro fundido galvanizado
Feuerverzinkter Stahlguss

Code	
STOPBLOCK	
STOPBLOCKPASS *	
STOPBLOCK 50	
STOPBLOCK 114	



Tous les arceaux d'une commande ont la même serrure
All the parking hoop of an order have same lock
Todas las barreras de un pedido tienen la misma cerradura
Alle Parkbügel einer Bestellung haben das gleiche Schloss

MASTERKEY
Pour ouvrir avec clé passe partout :
Clé MASTER à commander séparément
To open with a master key : MASTER key
to be ordered separately
Para abrir con llave maestra :
La llave MASTER debe pedirse por
separado
Zum Öffnen mit einem Hauptschlüssel:
Der MASTER-Schlüssel muss separat
bestellt werden

INCLUS
INCLUDED • INCLUIDO • INKLUSIVE

Ø 10 x 80
x 12

ou
or
oder

OPTION • OPTIONAL
OPCIÓN • OPTIONAL

TPU FIX 1 SB
Ø 12 x 80


STOPFRAME

ARCEAU DE PARKING AVEC STRUCTURE DE PROTECTION AUTOPORTANTE À SCELLER

- PARKING HOOP WITH PROTECTIVE FRAME TO EMBED
- BARRERA DE APARCAMIENTO CON ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN PARA EMPOTRAR
- PARKBÜGEL MIT SELBSTUNTERSTÜTZENDE STRUCKTUR

CAOUTCHOUC VULCANISÉ
VULCANIZED RUBBER
CAUCHO VULCANIZADO
VULKANISIERTEM KAUSCHUK

Code	
STOPFRAME 01	
STOPFRAME 50	
STOPFRAME 114	
STOPFRAMEPASS*	



INCLUS • INCLUDED • INCLUIDO • INKLUSIVE

12 écrous + boulons pour fixation STOPBLOCK
12 bolts and nuts for STOPBLOCK fixation
12 tuercas + tornillos para fijación STOPBLOCK
12 Muttern + Schrauben zur STOPBLOCK-
Befestigung

INOX - STAINLESS STEEL
304





STOPSHAPE

STOPSHAPE

ARCEAU DE PARKING AVEC STRUCTURE DE PROTECTION À FIXER

- PARKING HOOP WITH PROTECTIVE FRAME TO FIX
- BARRERA DE APARCAMIENTO CON ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN PARA FIJAR
- PARKBÜGEL MIT SELBSTUNTERSTÜTZENDE STRUKTUR



CAOUTCHOUC VULCANISÉ
VULCANIZED RUBBER
CAUCHO VULCANIZADO
VULKANISIERTEM KAUSCHUK

Code	
STOPSHAPE 01	
STOPSHAPE 50	
STOPSHAPE 114	
STOPSHAPEPASS*	



Code	
STOPSHAPE 01 JA	
STOPSHAPE 50 JA	
STOPSHAPE 114 JA	
STOPSHAPEJAPASS*	




Tous les arceaux d'une commande ont la même serrure
All the parking hoop of an order have same lock
Todas las barreras de un pedido tienen la misma cerradura
Alle Parkbügel einer Bestellung haben das gleiche Schloss

* MASTERKEY


Pour ouvrir avec clé passe partout : Clé MASTER à commander séparément
To open with a master key : MASTER key to be ordered separately
Para abrir con llave maestra : La llave MÁSTER debe pedirse por separado
Zum Öffnen mit einem Hauptschlüssel : Der MASTER-Schlüssel muss separat bestellt werden




Ø 14 mm x 8



INCLUS
INCLUDED ◦ INCLUIDO ◦ INKLUSIVE



Pour fixation de l'arceau à la structure
To fix the parking hoop to the structure
Para fija la barrera a la estructura
Zur Befestigung des Parkbügels an der Struktur




x 7

OPTION ◦ OPTIONAL
OPCIÓN ◦ OPTIONAL



TPU FIX 1 SB
Ø 12 x 80



STOPOST

STOPARK

POTEAU DE PARKING RABATTABLE ◦ FOLDING PARKING POST

◦ POSTE DE APARCAMIENTO ABATIBLE ◦ KIPP-PFOSTEN



30
60




PEINTURE ÉPOXY
POWDER PAINTING
PINTURA EPOXICA
EPOXY FARBE




CAOUTCHOUC RECYCLÉ
RECYCLED RUBBER
CAUCHO RECICLADO
RECYCLING-KAUTSCHUK

Code	
STOPOST	
STOPOSTSHAPE	




22

STOPOSTSHAPE




4,8

940



STOPOST



Ø 10 x 60
x 2



Ø 12 x 130



X 6



BASE FONTE
150 x 75
CAST IRON BASE
HIERRO FUNDIDO
GUSSEISEN BASIS



1130
265

STOPARK



GALVA



Ø 30




4,9


ARCEAU DE PARKING AVEC PIED CENTRAL ◦ PARKING HOOP WITH CENTRAL FOOT

◦ BARRERA DE APARCAMIENTO CON PIE CENTRAL ◦ PARKBÜGEL MIT MITTELFUSS

Code		
STOPARK		
STOPARK 7039		



740
470
60 x 60
180
80





STOPARK 7039



x 4



x 2



OPTION ◦ OPTIONAL
OPCIÓN ◦ OPTIONAL

TPU FIX 1 SB
Ø 12 x 80

Pour bloquer l'arceau, appuyer sur le cylindre
To lock the hoop, press the cylinder
Para bloquear la barrera, presione la cerradura
Um den Bügel zu arretieren, drücken Sie auf den Zylinder

NEW



STOPCARSHAPE





STOPCAR

STOPCAR



ARCEAU DE PARKING AVEC CADENAS OU CLÉ ◦ PARKING HOOP WITH PADLOCK OR KEY
◦ BARRERA DE APARCAMIENTO CON CANDADO O LLAVE ◦ PARKBÜGEL MIT SCHLOSS ODER SCHLÜSSEL

Code		
STOPCAR		
STOPCAR 50		
STOPCARKEY		



Tous les arceaux d'une commande ont le même cadenas
All the parking hoop of an order have the same padlock
Todas las barreras de un pedido tienen el mismo candado
Alle Parkbügel einer Bestellung haben das gleiche Vorhängeschloss

INCLUS
INCLUDED ◦ INCLUIDO ◦ INKLUSIVE




ARCEAU DE PARKING AVEC STRUCTURE DE PROTECTION

◦ PARKING HOOP WITH PROTECTIVE FRAME
◦ BARRERA DE APARCAMIENTO CON ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN
◦ PARKBÜGEL MIT SELBSTUNTERSTÜTZENDE STRUKTUR




CAOUTCHOUC RECYCLÉ
RECYCLED RUBBER
CAUCHO RECICLADO
RECYCLING-KAUTSCHUK


Code					
STOPCARSHAPE					
STOPCARSHAPE50	900 x 850 x 65	8	6	26	
STOPCARKEYSHAPE					



STOPCARSHAPE

INCLUS ◦ INCLUDED ◦ INCLUIDO ◦ INKLUSIVE





STOPWHEEL



STOPRO

STOPWHEEL



ZINGUÉ
ZINC
CINCADO
VERZINKTEM


Code	
STOPWHEEL	
STOPWHEELPASS *	
STOPWHEEL 50	
STOPWHEEL 114	



STOPRO



Code	
STOPROJA	
STOPROJAPASS *	
STOPRO 50JA	
STOPRO 114JA	




Tous les arceaux d'une commande ont la même serrure
All the parking hoop of an order have same lock
Todas las barreras de un pedido tienen la misma cerradura
Alle Parkbügel einer Bestellung haben das gleiche Schloss

INCLUS
INCLUDED • INCLUIDO • INKLUSIVE



Ø 10 x 80
x 9

STOPRO - STOPWHEEL



ou
or
o
oder



OPTION • OPTIONAL
OPCIÓN • OPTIONAL



TPU FIX 1 SB
Ø 12 x 80

* MASTERKEY

Pour ouvrir avec clé passe partout :
Clé MASTER à commander séparément
To open with a master key : MASTER key
to be ordered separately
Para abrir con llave maestra :
La llave MASTER debe pedirse por
separado
Zum Öffnen mit einem Hauptschlüssel:
Der MASTER-Schlüssel muss separat
bestellt werden



STOPCRASH

STOPPUSH



STOPCRASH





Fonte d'acier galvanisé à chaud
Hot-dip galvanized cast iron
Hierro fundido galvanizado
Feuerverzinkter Stahlguss

HAUTE RÉSISTANCE À RESSORTS ◦ HEAVY DUTY WITH SPRINGS
◦ ALTA RESISTENCIA CON RESORTES ◦ HOHER WIDERSTAND DURCH FEDER

Code	
STOPCRASH	
STOPCRASHPASS *	
STOPCRASH 50	
STOPCRASH 114	




STOPPUSH



Fonte d'acier galvanisé à chaud
Hot-dip galvanized cast iron
Hierro fundido galvanizado
Feuerverzinkter Stahlguss

MÉMOIRE DE FORME ◦ FLEXIBLE PARKING HOOP
◦ BARRERA FLEXIBLE ◦ FORMGEDÄCHTNIS

Code	
STOPPUSH	
STOPPUSHPASS *	
STOPPUSH 50	
STOPPUSH 114	



► STOPCRASH / STOPPUSH

INCLUS
INCLUDED ◦ INCLUIDO ◦ INKLUSIVE



Ø 10 x 80
x 12



ou
or
oder



► STOPCRASH / STOPPUSH

OPTION ◦ OPTIONAL
OPCIÓN ◦ OPTIONAL



TPU FIX 1 SB
Ø 12 x 80

* MASTERKEY

Pour ouvrir avec clé passe partout :
minimum de commande : 5.
To open with a master key : MOQ = 5 pcs.
Para abrir con llave maestra :
pedido mínimo : 5.
Zum Öffnen mit einem Hauptschlüssel:
Mindestbestellmenge: 5.

Tous les arceaux d'une commande ont la même serrure All the parking hoop of an order have same lock
Todas las barreras de un pedido tienen la misma cerradura Alle Parkbügel einer Bestellung haben das gleiche Schloss



STOPSOL

STOPBAT

ARCEAU DE PARKING AUTOMATIQUE ◦ AUTOMATIC PARKING HOOP

◦ ARCO PARA PARKING ABATIBLE AUTOMÁTICO ◦ AUTOMATISCHER PARKRING

STOPSOL



Code		
STOPSOL	2	460 x 320 x 390



STOPBAT



Code		
STOPBAT	2	460 x 320 x 390



- **Batterie** rechargeable lithium 3,7 V. Livré avec chargeur de batterie. Nous recommandons de renouveler la batterie au bout de 3 ans.
- **Télécommande** détectée dans un rayon de 15 m. Fourni avec 2 télécommandes compatibles uniquement avec l'arceau reçu. Livré avec 2 clés pour déverrouiller le capot et rabattre l'arceau manuellement.
- **Important :** Une sirène s'active en cas de choc sur l'arceau ou d'abaissement forcé.
- **Battery** Rechargeable 3.7 V lithium battery Comes with battery charger. We recommend renewing the battery after 3 years.
- **Remote** control detected in a radius of 15 m. Supplied with 2 compatible remote controls only with the hoop received. Comes with 2 keys to unlock the hoop and fold it manually.
- **Important :** A siren is activated in the event of an impact on the hoop or forced lowering.
- **Batería** de litio recargable de 3,7 V. Sumistrado con cargador de batería. Recomendamos renovar la batería después de 3 años.
- **Control remoto** detectado en un radio de 15 m. Se suministra con 2 mandos a distancia compatibles. Sólo con la barrera recibida. Incluye 2 llaves para desbloquear la tapa y plegar el arco manualmente.
- **Importante :** Una sirena se activa en caso de impacto en la barrera o de descenso forzado.
- **Wiederaufladbare** 3,7-V-Lithiumbatterie. Kommt mit Ladegerät. Wir empfehlen die Erneuerung Batterie nach 3 Jahren.
- **Fernbedienung** in a erkannt Radius von 15 m. Lieferung mit 2 kompatiblen Fernbedienungen nur mit dem Reifen erhalten. Im Lieferumfang sind 2 Schlüssel zum Entriegeln des Reifens enthalten und falten Sie es manuell.
- **Wichtig :** Bei einem Aufprall wird eine Sirene aktiviert des Reifens oder erzwungenes Absenken.

INCLUS ◦ INCLUDED ◦ INCLUIDO ◦ INKLUSIVE



x 2



DIN 76051-53

WHEELBLOCK53

WHEELSTOP

CALE ROUE POUR VOITURE ET POIDS LOURDS ◦ CAR AND TRUCK WHEEL CHOCK
 ◦ CALZO PARA RUEDA DE COCHE Y CAMION ◦ RADSTOPP FÜR PKW UND LKW

Code				
CARSTOP	X		195 x 100 x 150	1,90
WHEELSTOP		X	340 x 200 x 190	8
WHEELTRUCK		X	387 x 168 x 177	1,35
WHEELBLOCK53		X	470 x 200 x 235	3,50

CARSTOP

CAOUTCHOUC VULCANISÉ
 VULCANIZED RUBBER
 CAUCHO VULCANIZADO
 VULKANISIERTEM KAUSCHUK



WHEELBLOCK53 DIN 76051-53



INFRANCHISSABLE ◦ IMPASSABLE
 INFRANQUEABLE ◦ UNPASSIERBAR




WHEELSTOP

CAOUTCHOUC VULCANISÉ
 VULCANIZED RUBBER
 CAUCHO VULCANIZADO
 VULKANISIERTEM KAUSCHUK



WHEELTRUCK





SABOT ANTI-VOL

◦ WHEEL BLOCKING SYSTEM ◦ CEPO ANTIRROBO ◦ RADKRALLE



Code			
LOCAR	$\leq 11,5''$	800 x 300 x 240	8
LOCAM	$12 \leq \leq 20''$	900 x 390 x 280	10





NORME
ECE R 27

TRIANG

TRIANGLE DE SIGNALISATION ◦ WARNING TRIANGLE


◦ TRIÁNGULO DE SEÑALIZACIÓN ◦ WARNDREIECK

Code		
TRIANG	440 x 380 x 440 (440 x 140 x 30)	0,62
TRIANGLECO	450 x 450 x 450	0,3



ADHÉSIF / MARQUAGE AU SOL EXTÉRIEUR

FLOOR STICKERS ◦ STICKERS PARA SUELO ◦ BODENSTICKER




SOLEX 560 HAND
60 x 50



SOLEX 500 OBLI
Ø 50



SOLEX 500 PIET
Ø 50



SOLEX 280 PAS
35 x 18



x 2
SOLEX 845 PERS
75 x 45



SOLEX 500 SENS
Ø 50



SOLEX 500 STAT
Ø 50



x 5
SOLEX 305 FLEC
30 x 5



x 3
SOLEX 100 ZEBRA
100 x 25



WARN 1200

WALL 1200


RAMPE DE PORTAIL

◦ GATE RAMP ◦ RAMPA DE ENTRADA ◦ EINFahrtschwelle vor einem Tor



CAOUTCHOU
RUBBER
CAUCHO
KAUTSCHUK

WARN 1200



OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL



WARN08FIX
x 8
M12 x 120

Tête
Head
cabezal
Kopf
Ø 25 MM



RQ GLUE



SIGNALISATION DE VIRAGE / PARKING

◦ PARKING RAMP SIGN ◦ SEÑAL PARA APARCAMIENTO ◦ SIGNALISIERUNG



CAOUTCHOU
RUBBER
CAUCHO
KAUTSCHUK

WALL 1200



x 6 trous de fixations
fixing holes
agujeros de fijación
Befestigungsbohrungen



x 15
Réflecteurs
Eye cats
Reflectores
Reflektoren

INCLUS ◦ INCLUDED ◦ INCLUIDO ◦ INKLUSIVE



x 15

OPTION ◦ OPTIONAL ◦ OPCIÓN ◦ OPTIONAL



RQ GLUE





MR / MD


MH

MIROIR D'AGGLOMÉRATION ◦ AGGLOMERATION MIRROR ◦ ESPEJO DE AGLOMERACIÓN ◦ VERKEHRSSPIEGEL




France : conforme à l'arrêté du 21/09/1981 relatif à la signalisation routière

Code	 m		 kg
MH 69	10		4,6
MH 129	15	130°	7,0
MH 99	12		6,5




Avec fixation Ø 60 mm
With fixation
Con fijaciones
Mit Befestigung




Code	 m		 kg
MD 45 RB	7		2,3
MD 60 RB	12		2,6
MD 80 RB	20	130°	4,5
MR 3054 RB	10		2,5
MR 5684 RB	20		6,2



Réfléchissant
Reflective
Reflexivo
Reflektierend
CLASSE 2




Livré avec fixation murale et pour poteau*
Comes with fixings for wall mounting and pole*
Suministrado con fijación mural y poste*
Wird mit Wand- und Mastmontage geliefert*



Ø 60 mm



Ø 76 mm






MIROIR

M 450 / 600 / 800

MIROIR DE SÉCURITÉ

○ MIRRORS ○ ESPEJO ○ SICHERHEITSSPIEGEL

Code		
MIROIR	m	130°



Tige flexible 30 cm
Flexible stem
Varilla flexible
Flexibler Stab



MIROIR



Ø 330

Code		
M 450	10	
M 600	15	130°
M 800	25	



Ø 450

A

M 450



Ø 600

A

M 600




Ø 800

B

M 800

Livré avec fixation murale et pour poteau*
Comes with fixings for wall mounting and pole*
Suministrado con fijación mural y poste*
Wird mit Wand- und Mastmontage geliefert*



Ø 60 mm



Ø 76 mm

NEW

VELOSPRING

RACK À VÉLO


○ BICYCLE RACK ○ ARARCA BICICLETA ○ FAHRRADSTÄNDER

- Modèle fabriqué avec tube d'acier galvanisé Ø 50 mm – Hauteur 915 mm
- Monté sur platine de fixation décentrée (140 x 140 mm)
- 4 trous de fixations Ø 14 mm
- Pour versions 5, 6 vélos ou fabriquées en acier inoxydable, nous consulter.

- Model made with Ø 50 mm galvanized steel tube – Height 915 mm
- Mounted on an off-centre fixing plate (140 x 140 mm)
- 4 fixing holes Ø 14 mm
- For versions with 5 or 6 bicycles, or versions made of stainless steel, please contact us.

- Modelo fabricado con tubo de acero galvanizado de Ø 50 mm – Altura 915 mm
- Montado sobre placa de fijación descentrada (140 x 140 mm)
- 4 orificios de fijación de Ø 14 mm
- Para versiones de 5 o 6 bicicletas fabricadas en acero inoxidable, consúltenos.

- Modell aus verzinktem Stahlrohr 50 mm – Höhe 915 mm
- Montiert auf versetzter Befestigungsplatte (140 x 140 mm)
- 4 Befestigungslöcher Ø 14 mm
- Für Ausführungen mit 5 oder 6 Fahrrädern oder aus Edelstahlbitte Rücksprache mit uns halten.



VELO SPRING2 GAL




VELO SPRING4 GAL



VELO SPRING6 GAL



VELO SPRING8 GAL



OPTION ○ OPTIONAL ○ OPCIÓN ○ OPTIONAL



FSAFE 4 SB
Ø 12 x 120



NEW



VELORING



VELO 795 GAL

ÉPINGLE À VÉLO ◦ U-SHAPED BIKE RACK

◦ HORQUILLA APARCA BICICLETA ◦ FAHRRADSTÄNDER



GALVA



Ø 40 mm

2,70



300 x 690

BAR 34 GAL



Ø 40 mm

3,10



500 x 690

BAR 54 GAL



Ø 50 mm

6,10




350 x 915

VELO SPRING2 GAL



Ø 50 mm

6,90



VELO 755 GAL



Ø 50 mm

7,50

VELO 795 GAL



Ø 50 mm

6,50

VELO 950 GAL




Ø 40 mm

6,90



RAL 9005

VELORING



Ø 40 mm

3,5



RAL 6005

POT 162 V



Ne pas installer en milieu salin ou Hydrocarbure. Nous consulter.
Do not install in saline or Oil environment. Contact us.
No lo instale en un ambiente salino o hidrocarburo. Consúltenos.
Soll nicht in Salz oder Kohlenstoff Umgebung installiert werden, /uns Konsultieren.

Sauf ◦ Except
◦ Salvo ◦ Nur



GALVA

NEW



VELINOX 800



VELOPINS

RACK À VÉLO ○ BICYCLE RACK ○ APARCA BICICLETA ○ FAHRRADSTÄNDER



VELOPINS 1000FIX



400 x 1000



1 - 2



VELOPINS 1200



400 x 1200




1 - 2



VELINOX 800



1 - 2



1200 x 300



GALVA

RAL 9005



BARVELOCARGO






VELO 75 KIT

VELO 75 KIT


SUPPORT VÉLO MODULAIRE ◦ MODULAR BICYCLE SUPPORT

◦ SOPORTE MODULAR PARA ◦ MODULARE FAHRRADSTÜTZE




INSTALLATION EN LIGNE ◦ ONLINE INSTALLATION
◦ INSTALACIÓN EN LÍNEA ◦ ONLINE-INSTALLATION

INSTALLATION EN QUINCONCE ◦ STAGGERED INSTALLATION
◦ INSTALACIÓN ESCALONADA ◦ VERSETZTE INSTALLATION



VELO 753 LDFIX



VELO 754 SSFIX



VELO 754 MSFIX



VELO 754 LD FIX



VELO 754 LSFIX

Code		
VELO 753 LD FIX	6	175 X 60 X 75
VELO 754 LD FIX	8	260 X 60 X 75

Code		
VELO 754 LS FIX	8	140 X 60 X 75
VELO 754 MS FIX	8	260 X 60 X 75
VELO 754 SS FIX	8	260 X 60 X 75

COMPOSANTS

◦ COMPONENTS ◦ COMPONENTES ◦ KOMPONENTEN

Code	
VELO 75400	400 (50 + 300 + 50)
VELO 75600	600 (50 + 500 + 50)
VELO 75800	800 (50 + 700 + 50)



VELO 75 SIM



VELO 75 DUO



VELO 75 TRI



INCLUS ◦ INCLUDED
INCLUIDO ◦ INKLUSIVE



X 2

Pour assemblage ◦ For assembly
◦ Para montaje ◦ Zur Montage

OPTION ◦ OPTIONAL
OPCIÓN ◦ OPTIONAL



BAR FIX 1 SB

Pour fixation au sol ◦ For floor
mounting ◦ Para fijación al
suelo ◦ Zur Bodenmontage

Code	
VELO 75	600 x 750

INCLUS ◦ INCLUDED ◦ INCLUIDO ◦ INKLUSIVE




NEW


VELINOX 900

VELOSTAND

RACK À VÉLO ○ BICYCLE RACK ○ APARCA BICICLETA ○ FAHRRADSTÄNDER



10 ≤  ≤ 14




VELOSTAND



1145 x 900



2 - 4




VELINOX 900



1162 x 600



3 - 6



VELINOX 600



VELO 5 H

VELO 5

Code		
VELO 101	1	120 x 300 x 220
VELO 202	2	448 x 300 x 220
VELO 303*	3	766 x 300 x 220
VELO 404*	4	1088 x 300 x 220
VELO 5	5	1400 x 300 x 215


* En kit ◊ In kit ◊ En kit ◊ als Bausatz




ZINGUÉ
ZINC
CINCADO
VERZINKTEM



Code		
VELO 5 H	5	1543 x 317 x 703



INCLUS
INCLUDED ◊ INCLUIDO ◊ INKLUSIVE



NEW

VELOWALL




VELOWALL

SUPPORT VÉLO MURAL ORIENTABLE
ADJUSTABLE WALL-MOUNTED BICYCLE RACK
SOPORTE DE BICICLETA MURAL ORIENTABLE
WANDBEFESTIGTER, VERSTELLBARER FAHRRADHALTER

ZINGUÉ
ZINC
CINCADO
VERZINKTEM

Code		
VELOWALL	1	97 x 328 x 342
VELOWALL 3	3	1092 x 331 x 342

Ø 16 mm



VELOWALL 3 **6,8**

1,7

VELOWALL


VELO 5 W

Code		
VELO 5 W	5	1340 x 500 x 670

5,6

SUPPORT MURAL 5 VÉLOS
WALL SUPPORT FOR 5 BIKES
SOPORTE DE PARED PARA 5 BICICLETAS
WANDBALTERUNG FÜR 5 FAHRRÄDER

ZINGUÉ
ZINC
CINCADO
VERZINKTEM



Crochet garni PVC
PVC coated hook
Gancho forrado de PVC
Mit PVC ausgekleideter Haken



NEW



VELO

RACK À VÉLO ○ BICYCLE RACK ○ PARKING BICICLETA ○ FAHRRADSTÄNDER

Ø 16 mm



GALVA

OPTION
OPTIONAL
OPCIÓN




FSAFE 4 SB
Ø 12 x 120

- Modèle livré en kit avec tube d'acier galvanisé Ø 16 mm
- Les supports vélos sont à fixer sur les différents cadres, les cadres sont également à fixer entre eux (fixations incluses)
- Les fixations au sol sont en option.

- Model supplied as a kit with Ø 16 mm galvanized steel tube.
- The bicycle racks are to be fixed to the various frames, which are also to be fixed together (fixings included).
- Ground fixings are optional

- Modelo suministrado en kit con tubo de acero galvanizado de Ø 16 mm.
- Los soportes para bicicletas deben fijarse a los distintos bastidores, que también deben fijarse entre sí (fijaciones incluidas).
- Las fijaciones al suelo son opcionales.

- Modell wird als Bausatz mit verzinktem Stahlrohr Ø 16 mm geliefert.
- Die Fahrradhalterungen sind an den verschiedenen Rahmen zu befestigen, die Rahmen sind ebenfalls miteinander zu verbinden (Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten).
- Die Bodenbefestigungen sind optional erhältlich.



VELO 2



x 2



900 x 410 x 440




VELO 3



x 3



1125 x 410 x 440



VELO 4



x 4



1575 x 410 x 440

VELO 5 FRA



x 5

2025 x 410 x 440




VELO 6



x 6

2475 x 410 x 440




VELO 7



x 7

2925 x 410 x 440




VELO 8



x 8

3375 x 410 x 440



NEW



VELO

RACK À VÉLO ○ BICYCLE RACK ○ PARKING BICICLETA ○ FAHRRADSTÄNDER



GALVA

OPTION
OPTIONAL
OPCIÓN
OPTIONAL




FSAFE 4 SB
Ø 12 x 120

- Modèle livré en kit avec tube d'acier galvanisé Ø 16 mm
- Les supports vélos sont à fixer sur les différents cadres, les cadres sont également à fixer entre eux (fixations incluses)
- Les fixations au sol sont en option.

- Model supplied as a kit with Ø 16 mm galvanized steel tube.
- The bicycle racks are to be fixed to the various frames, which are also to be fixed together (fixings included).
- Ground fixings are optional

- Modelo suministrado en kit con tubo de acero galvanizado de Ø 16 mm.
- Los soportes para bicicletas deben fijarse a los distintos bastidores, que también deben fijarse entre sí (fijaciones incluidas).
- Las fijaciones al suelo son opcionales.

- Modell wird als Bausatz mit verzinktem Stahlrohr Ø 16 mm geliefert.
- Die Fahrradhalterungen sind an den verschiedenen Rahmen zu befestigen, die Rahmen sind ebenfalls miteinander zu verbinden (Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten).
- Die Bodenbefestigungen sind optional erhältlich.



VELO 11



x 2

450 x 410 x 440



VELO 22



x 4

900 x 410 x 440



VELO 42



x 8




1800 x 410 x 440

VELO 52



x 10

2250 x 410 x 440



NEW



VELOBAR10PLI





VELOPARK

RACK À VÉLOS ÉVÈNEMENTIEL ◦ EVENT BICYCLE RACK

◦ APARCABICICLETAS PARA EVENTOS ◦ FAHRRADSTÄNDER FÜR VERANSTALTUNGEN

VELOPARK

Code		
VELOPARK	9	1520 x 927 x 740



VELOPARK

4 x trous de fixation
fixing holes
agujeros de fijación
Befestigungslöcher



VELOBAR10PLI

Code		
VELOBAR10PLI	10	2000 x 400 x 1000 2000 x 70 x 1000 Pliée ◦ FOLDED ◦ doblada ◦ gefalten



VELOBAR11FIX


Code		
VELOBAR11FIX	10	2000 x 600 x 1000





VELOROOF


ABRI VÉLOS
BICYCLE SHELTER
MARQUESINA PARA BICICLETAS
FAHRRADUNTERSTAND



OPTION ☐ OPTIONAL
OPCIÓN ☐ OPCIONAL




FIX 1 SB
Ø 12 x 130



VELOLIFT

RANGE VÉLOS 2 ÉTAGES
2-LEVEL BIKE RACK
APARCABICICLETAS DE 2 NIVELES
2-STUFIGER FAHRRADSTÄNDER



Système de basculement avec vérin à gaz
Tilting system with gas cylinder
Sistema basculante con cilindro de gas
Kippvorrichtung mit Gasdruckfeder



OPTION ☐ OPTIONAL
OPCIÓN ☐ OPCIONAL



FIX 1 SB
Ø 12 x 130





RAMPVELO



SCOOTER 7



RACK À TROTINETTE ◦ SCOOTER RACK ◦ APARCA PATINETES ◦ PARKSTÄNDER FÜR SCOOTER





RAL 9005



PEINTURE ÉPOXY
POWDER PAINTING
PINTURA EPOXICA
EPOXY FARBE



Bords arrondis
Rounded edges
Bordes redondeados
Abgerundete Ecken



OPTION
OPCIÓN
OPTIONAL



BARFIX 8 SB
Ø 12 x 120

RAMPE D'ACCÈS POUR CYCLE ◦ ACCESS RAMP FOR CYCLE ◦ RAMPA DE ACCESO PARA BICICLETAS ◦ ZUFAHRTSRAMPE FÜR FAHRRÄDER

Code			
RAMPVELO	1930 x 168 x 50	200	4,0



INCLUS ◦ INCLUDED ◦ INCLUIDO ◦ INKLUSIVE



Sac de transport
Transport bag
Bolsa de transporte
Transporttasche

